


Документ подписан простой электронной подписью  
Информация о владельце:  
ФИО: Шуматов Валентин Борисович  
Должность: Ректор  
Дата подписания: 29.03.2022 15:35:08  
Уникальный программный идентификатор:  
1cef78fd73d75dc6ecf72fe1eb94fee387a2985d2657b784eec019bf8a794cb4

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  
**Тихоокеанский государственный медицинский университет**  
Министерства здравоохранения  
Российской Федерации

«Утверждаю»  
Проректор  
ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава  
России   
\_\_\_\_\_ Черная И. П.  
«19» июня 2020 г.

## РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.01 Урология

**основной образовательной программы  
высшего образования – программы ординатуры**

Направление подготовки  
(специальность)

**31.08.68 Урология**  
(код, наименование)

**ФОРМА ОБУЧЕНИЯ:** очная

**СРОК ОСВОЕНИЯ ОПОП:** 2 года

**ПРОФИЛЬНАЯ КАФЕДРА:** Институт хирургии

При разработке рабочей программы учебной дисциплины (модуля) в основу положены:

- 1) ФГОС ВО – программы ординатуры по специальности 31.08.68 Урология (уровень подготовки кадров высшей квалификации), утвержденный Министерством образования и науки РФ « 26 » августа 2014г №1111.
- 2) Рабочий план по специальности 31.08.68 Урология утвержденный Ученым советом ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России 15.05.2020, Протокол № 4
- 3) Проект Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ "Об утверждении профессионального стандарта "Врач-уролог" (подготовлен Минтрудом России 26.08.2018 №137н);

Рабочая программа учебной дисциплины Б1.Б.01 Урология одобрена на заседании института хирургии, от «09» 06.2020 г. Протокол № 14

Директор института хирургии

  
подпись Стегний К.В.  
ФИО



Рабочая программа учебной дисциплины Б1.Б.01 Урология одобрена УМС по программам ординатуры, аспирантуры и магистратуры от «16» 06.2020 г. Протокол № 34

Председатель УМС

  
подпись Т.А. Бродская  
ФИО


**Разработчики:**

Директор института хирургии,  
профессор, д.м.н.  
Доцент, к.м.н.  
(занимаемая должность)

  
(подпись) К.В. Стегний  
(инициалы, фамилия)  
  
(подпись) Е.Р. Двойникова  
(инициалы, фамилия)

**Рецензенты:**

Главный внештатный уролог  
ДЗПК,  
д.м.н., профессор институт  
хирургии  
(занимаемая должность)

  
(подпись) Г.Н. Алексеева  
(инициалы, фамилия)

## **2 2. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ**

### **2.1. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля)**

**Цель освоения дисциплины Б1.Б.1 Урология** – подготовка высококвалифицированного специалиста, обладающего системой общекультурных и профессиональных компетенций, сформированных на основе базовых и специальных медицинских знаний и умений, способного и готового для самостоятельной профессиональной деятельности в условиях: первичной медико-санитарной помощи; неотложной; скорой, в том числе специализированной, медицинской помощи; специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи в соответствии с установленными требованиями и стандартами в сфере здравоохранения по специальности 31.08.68 Урология.

**Задачами дисциплины Б1.Б.1 Урология** являются:

- предупреждение возникновения заболеваний среди населения путем проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий;
- диагностика заболеваний и патологических состояний пациентов на основе владения пропедевтическими, лабораторными, инструментальными и иными методами исследования;
- оказание специализированной и высокотехнологической медицинской помощи;
- формирование у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих;
- применение основных принципов организации оказания медицинской помощи в медицинских организациях и их структурных подразделениях;

### **2.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП университета**

2.2.1. Согласно рабочему учебному плану программы ординатуры по специальности 31.08.68 Урология (уровень подготовки кадров высшей квалификации) дисциплина Б1.Б.1 Урология относится к базовой части Блока 1 Дисциплины (модули).

2.2.2. Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, компетенции, сформированные при обучении по основным образовательным программам высшего образования (специалитет) по специальности 31.05.01 Лечебное дело согласно ФГОС ВО, утвержденному приказом Министерства образования и науки РФ от 9 февраля 2016 г. N 95 и по специальности 31.05.02 Педиатрия согласно ФГОС ВО, утвержденному приказом Министерства образования и науки РФ от 17 августа 2015 г. N 853

### **2.3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины Б1.Б.1 Урология**

2.3.1. Виды профессиональной деятельности, которые лежат в основе преподавания данной дисциплины:

1. профилактическая деятельность

2. диагностическая деятельность
3. лечебная деятельность
4. реабилитационная деятельность
5. психолого-педагогическая деятельность
6. организационно-управленческая деятельность



			обитания	диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания	причин и условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания	
2	ПК-2	готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими больными	мероприятия по проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими больными	проводить профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими больными	методикой профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими больными	Блиц-опрос, ситуационные задачи

3	ПК-5	<p>готовность к определению пациентов патологических состояний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем</p>	<p>Причины возникновения патологических процессов в органе зрения, механизмы их развития и клинические проявления; классификацию заболевания ЖКТ и трахеобронхального дерева; эндоскопические методы исследования; алгоритм постановки диагноза</p>	<p>Проводит комплексное эндоскопическое обследование</p>	<p>Методикой основных и дополнительных эндоскопических методов исследования</p>	<p>Блиц-опрос Тестирование оформление историй болезни, совместные обходы и консультации пациентов, участие в работе консилиумов</p>
4	ПК-6	<p>готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании урологической медицинской помощи</p>	<p>принципы диагностики и лечения болезней органов мочеполовой системы; основы фармакотерапии при различных заболеваниях органов мочеполовой системы</p>	<p>оказывать лечебную, хирургическую и другую помощь в соответствии с перечнем практических навыков</p>	<p>навыкам и назначения адекватной терапии при заболеваниях мочеполовой системы; навыкам и оценки эффективности терапии, побочных эффектов назначенного лечения, проведения коррекции и терапии</p>	<p>тестирование, оценка практических навыков, собеседование</p>

5	ПК-8	готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении	природные лечебные факторы, лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении	применять природные лечебные факторы, лекарственных, немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении	методам и применению природных лечебных факторов, лекарственных, немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении	Блиц-опрос, тестирование
6	ПК-9	готовность к формированию населения, пациентов и членов их семей мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих	готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих	Проводить санитарно-просветительные беседы с пациентами и их родственниками	Способностью доступно и четко дать рекомендации по лечению	Оформление историй болезни, совместные обходы и консультации пациентов
7	ПК-10	готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере охраны здоровья	Нормативную документацию, принятую в здравоохранении (законы	Анализировать показатели работы	Навыкам и регулирования взаимоотно	Оформление историй болезни, совместн



		граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях	Российской Федерации, технические регламенты, международные и национальные стандарты, приказы, рекомендации, международную систему единиц (СИ), действующие международные классификации), а также документацию для оценки качества и эффективности работы медицинских организаций.	структурных подразделений, проводить оценку эффективности современных медицинских организационных и социально-экономических технологий при оказании медицинских услуг пациентам.	ношений в коллективе; способностью дать рекомендации по правовым вопросам.	ые обходы и консультации пациентов.
8	ПК-11	готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с использованием основных медико-статистических показателей	Медико-статистические показатели качества оказания медицинской помощи.	Анализировать показатели качества медицинской помощи.	Методикой статистического анализа показателей качества оказания медицинской помощи.	Блиц-опрос, тестирование.

9	УК-3	готовностью к участию в педагогической деятельности по программам среднего и высшего медицинского образования или среднего и высшего фармацевтического образования, а также по дополнительным профессиональным программам для лиц, имеющих среднее профессиональное или высшее образование, в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения	Правила врачебной этики и деонтологии основы законодательства о здравоохранении и директивные документы, определяющие деятельность органов и учреждений здравоохранения.	Соблюдать правила врачебной этики и деонтологии.	Способностью публично отстаивать свои убеждения, иллюстрировать теоретические положения примерами из практики	Подготовленное выступление на конференции по специальности, самостоятельные презентации, реферативные сообщения, публикации
---	------	---	--	--	---	---

## 2.4. Характеристика профессиональной деятельности выпускника

### 2.4.1. Область профессиональной деятельности выпускника

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу ординатуры по специальности 31.08.68 Урология включает охрану здоровья граждан путем обеспечения оказания высококвалифицированной медицинской помощи в соответствии с установленными требованиями и стандартами в сфере здравоохранения.

Связь области профессиональной деятельности выпускников ОПОП ВО ординатуры по специальности 31.08.68 Урология с профессиональным стандартом отражена в таблице 1.

Таблица 1 – Связь ОПОП ВО с профессиональным стандартом

Направление подготовки/специальность	Номер уровня квалификации	Наименование выбранного профессионального стандарта (одного или нескольких)
--------------------------------------	---------------------------	---

31.08.68 Урология	8	Профессиональный стандарт "Врач-уролог", утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 14.03.2018 №137н
-------------------	---	---

2.4.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу ординатуры: физические лица (пациенты) в возрасте от 0 до 15 лет, от 15 до 18 лет (подростки) и в возрасте старше 18 лет (взрослые); население; совокупность средств и технологий, направленных на создание условий для охраны здоровья граждан.

2.4.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие программу ординатуры:

- профилактическая;
- диагностическая;
- лечебная;
- реабилитационная;
- психолого-педагогическая;
- организационно-управленческая.

Программа ординатуры включает в себя все виды профессиональной деятельности, к которым готовится ординатор.

2.4.4 Задачи профессиональной деятельности выпускников

*профилактическая деятельность:*

предупреждение возникновения заболеваний среди населения путем проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий;  
 проведение профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, диспансерного наблюдения;  
 проведение сбора и медико-статистического анализа информации о показателях здоровья населения различных возрастно-половых групп, характеризующих состояние их здоровья;

*диагностическая деятельность:*

диагностика заболеваний и патологических состояний пациентов на основе владения пропедевтическими, лабораторными, инструментальными и иными методами исследования;

диагностика неотложных состояний;

диагностика беременности;

проведение медицинской экспертизы;

*лечебная деятельность:*

оказание специализированной медицинской помощи;

участие в оказании скорой медицинской помощи при состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства;

оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе участие в медицинской эвакуации;

*реабилитационная деятельность:*

проведение медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения;

психолого-педагогическая деятельность:

формирование у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих;

*организационно-управленческая деятельность:*

применение основных принципов организации оказания медицинской помощи в медицинских организациях и их структурных подразделениях;

организация и управление деятельностью медицинских организаций и их структурных подразделений;

организация проведения медицинской экспертизы;

организация оценки качества оказания медицинской помощи пациентам;

ведение учетно-отчетной документации в медицинской организации и ее структурных подразделениях;

создание в медицинских организациях и их структурных подразделениях благоприятных условий для пребывания пациентов и трудовой деятельности медицинского персонала с учетом требований техники безопасности и охраны труда;

соблюдение основных требований информационной безопасности.

Профессиональный стандарт "Врач-уролог", утвержден приказом  
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от  
14.03.2018 №137н

задачами профессиональной деятельности выпускников ординатуры является реализация обобщенных трудовых функций, представленных в таблице 2

Таблица 2 – Трудовые функции врача-уролога

Обобщенные трудовые функции			Трудовые функции		
код	наименование	уровень квалификации	наименование	код	уровень (подуровень) квалификации
А	Оказание первичной специализированной медико-санитарной помощи взрослому населению по профилю "урология" в амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного стационара	8	Проведение обследования пациентов в целях выявления заболеваний и (или) состояний почек, мочевыводящих путей и мужских половых органов, установление диагноза	А/01.8	8
		8	Назначение лечения пациентам с заболеваниями и (или) состояниями почек, мочевыводящих путей и мужских половых органов, контроль его эффективности и безопасности	А/02.8	8
		8	Проведение и контроль эффективности медицинской реабилитации пациентов с заболеваниями и (или) состояниями почек, мочевыводящих путей и мужских половых органов, в том числе реализация индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов	А/03.8	8
		8	Проведение экспертизы временной нетрудоспособности, медицинских	А/04.8	8

		осмотров пациентов с заболеваниями и (или) состояниями почек, мочевыводящих путей и мужских половых органов		
8		Проведение экспертизы временной нетрудоспособности, медицинских осмотров пациентов с заболеваниями и (или) состояниями почек, мочевыводящих путей и мужских половых органов	A/05.8	8
8		Проведение анализа медико-статистической информации, ведение медицинской документации, организация деятельности находящегося в распоряжении медицинского персонала в амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного стационара	A/06.8	8
8		Оказание медицинской помощи в экстренной форме	A/07.8	8

В	Оказание специализированной медицинской помощи взрослому населению по профилю "урология" в стационарных условиях	8	Проведение обследования пациентов в целях выявления заболеваний и (или) состояний почек, мочевыводящих путей и мужских половых органов, установление диагноза	В/01.8	8
		8	Назначение лечения пациентам с заболеваниями и (или) состояниями почек, мочевыводящих путей и мужских половых органов, контроль его эффективности и безопасности	В/02.8	8
		8	Проведение экспертизы временной нетрудоспособности пациентов с заболеваниями и (или) состояниями почек, мочевыводящих путей и мужских половых органов	В/03.8	8
		8	Проведение мероприятий по профилактике и формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению	В/04.8	
		8	Проведение анализа медико-статистической информации, ведение медицинской документации, организация деятельности находящегося в	В/05.8	8

			распоряжении медицинского персонала		
		8	Оказание медицинской помощи экстренной форме	В/06.8	8



### 3. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

#### 3.1. Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы

Вид учебной работы		Всего часов/ зачетных единиц
1		2
<b>Аудиторные занятия (всего), в том числе:</b>		330
Лекции (Л)		16
Практические занятия (ПЗ),		220
Контроль самостоятельной работы (КСР)		94
<b>Самостоятельная работа студента (СРС), в том числе:</b>		651
<i>Подготовка к занятиям</i>		220
<i>Подготовка к текущему контролю</i>		201
<i>Подготовка к промежуточному контролю</i>		230
<b>Вид промежуточной аттестации</b>	зачет (З)	
	экзамен (Э)	27
<b>ИТОГО: Общая трудоемкость</b>	час.	1008
	ЗЕТ	28

#### 3.2.1 Разделы учебной дисциплины и компетенции, которые должны быть освоены при их изучении

№	Перечень практических навыков	Формируемые компетенции
<b>Общие умения</b>		
1	получить информацию о заболевании, применить объективные методы обследования больного, выявить общие и специфические признаки заболевания;	УК-1, УК-3, ПК-1, ПК 2, ПК-5
2	оценить тяжесть состояния больного, принять необходимые меры для выведения больного из такого состояния, определить объем и последовательность реанимационных мероприятий, оказать	УК-1, ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК 7, ПК-12

	необходимую срочную помощь;	
3	определить специальные методы исследования (лабораторные, рентгенологические и функциональные);	УК-2, ПК-5
4	определить показания для госпитализации и организовать ее;	УК-2, ПК-7
5	провести дифференциальную диагностику, обосновать клинический диагноз, план и тактику ведения больного;	ПК-5, ПК-6
6	оценить электрокардиограмму, спирограмму, данные рентгенологического обследования и дать по ним заключение;	ПК 5
7	определить степень нарушения гомеостаза и выполнить все мероприятия по его нормализации;	ПК 5
8	назначить необходимые лекарственные средства и другие лечебные мероприятия;	ПК-6, ПК-9
9	определить вопросы трудоспособности больного – временной или стойкой нетрудоспособности;	ПК-8
10	провести необходимые противоэпидемические мероприятия при выявлении инфекционного больного;	ПК-3
11	провести диспансеризацию здоровых и больных, уметь анализировать результаты;	УК-1, УК-2, ПК-2, ПК-10, ПК-11
12	оформить медицинскую документацию, предусмотренную законодательством по здравоохранению	ПК-4
	<b>Специальные умения и навыки</b>	
1	Забор материала из мочеиспускательного канала	ПК-1; ПК-5;
2	Исследование стенки уретры на прямом буже	ПК-1; ПК-5;
3	Введение бужа, массаж уретры на прямом буже, введение катетера при острой задержке мочи	ПК-1; ПК-6;

4	Проведение инстилляций лекарственных веществ в уретру	ПК-1; ПК-6;
5	Промывание уретры по Жане	ПК-1; ПК-6;
6	Выполнение уретроскопии и лечебной тампонады	ПК-1; ПК-5; ПК-6;
7	Взятие материала из мочеполовых органов	ПК-1; ПК-5;
8	Оформление экстренных извещений	ПК-1; ПК-5; ПК-7;
9	Оформление больничного листа.	УК-1; ПК-1; ПК-2; ПК-8;
10	Пальпация почек, мочевого пузыря, органов мошонки, стенок влагалища, уретры и кавернозных тел	ПК-1; ПК-2; ПК-5;
11	Интерпретация данных лабораторных исследований	УК-1; УК-2; ПК-1; ПК-2; ПК-5;
12	Интерпретации данных рентгенологического исследования (обзорной и экскреторной урографии, МРТ, КТ, данными УЗИ органов брюшной полости, почек, мочевого пузыря)	УК-1; УК-2; ПК-1; ПК-2; ПК-5;
13	Катетеризация мочевого пузыря	ПК-1; ПК-3; ПК-6; ПК-7;
14	Бужирование уретры	ПК-1; ПК-6;
15	Надлобковая капиллярная пункция мочевого пузыря	ПК-1; ПК-3; ПК-6;
16	Уретроскопия, цистоскопия, хромоцистоскопия, катетеризация мочеточника, биопсия стенки мочевого пузыря, электрокоагуляция папиллярной опухоли	ПК-1; ПК-5; ПК-6;
17	Цистолитотрипсия	ПК-1; ПК-6;
18	Выполнение и оценка результатов урофлоуметрии и цистометрии	ПК-1; ПК-2; ПК-5;
19	Оценка и описание обзорного снимка мочевой системы	ПК-1; ПК-2; ПК-5;
20	Представление больных на МСЭ	УК-2; УК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-5; ПК-10; ПК-11;
21	Оформление медицинской документации на больных для МСЭ	УК-2; ПК-1; ПК-2; ПК-8; ПК-10, ПК_11;
22	Оформление санаторно-курортной карты.	ПК-1; ПК-2; ПК-5; ПК-8;
23	Участие в составлении годового отчета	УК-1; УК-3; ПК-1; ПК-10; ПК-11;

24	урологического отделения или кабинета	УК-1; ПК-1; ПК-5; ПК-10;
	Оформление документации для страховой компании	ПК-11;
25	Применения методов физиотерапевтического лечения	УК-1; УК-2 ПК-1; ПК-2; ПК- 6; ПК-8;

### 3.2.2. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы контроля

№ п/ п	Наименование раздела учебной дисциплины (модуля)	Виды учебной деятельности, включая самостоятельную работу (в часах)					Формы текущего контроля успеваемости
		Л	КСР	ПЗ	СРС	всего	
1	3	4	5	6	7	8	9
1.	Модуль №1 Диагностическая урология	12	64	14 6	433	655	блиц-опрос, тестирование, собеседование по ситуационным задачам
2.	Модуль №2 Лечебная урология	4	30	74	218	326	блиц-опрос, тестирование, собеседование по ситуационным задачам
3.	Экзамен					27	тестирование, собеседование по ситуационным задачам
	<b>ИТОГО:</b>	16	94	22 0	651	<b>1008</b>	

### 3.2.3. Название тем лекций и количество часов учебной дисциплины

№ п/п	Название тем лекций учебной дисциплины	Часы
1	2	3

1.	Организация урологической службы в РФ	2
2.	Воспалительные заболевания мочевого пузыря, нейро-мышечные заболевания мочевого пузыря, опухолевые заболевания мочевого пузыря	2
3.	Воспалительные заболевания почек, образования почек.	2
4.	Анатомические особенности мочеточников, опухоли мочеточников.	2
5.	Стриктуры уретры. Диагностика. Лечение.	2
6.	Воспалительные заболевания органов мошонки.	2
7.	Методы оперативной урологии при заболеваниях мочевыделительной системы.	2
8.	Оперативная андрология.	2
	Итого часов	16

**3.2.4. Название тем практических занятий и количество часов по семестрам изучения учебной дисциплины (модуля)**

<b>№ п/п</b>	<b>Название тем практических занятий учебной дисциплины</b>	<b>Часы</b>
1	2	3
1	Организация урологической службы, урологический кабинет, отделения	6
2	Урологическая аппаратура, устройство, принцип действия	6
3	Вопросы асептики и антисептики в урологии	6
4	Подготовка плановых и экстренных больных к различным урологическим исследованиям и вмешательствам	6
5	Показания, противопоказания к цистоскопии, уретероскопии. Методика выполнения цистоскопии, уретероскопии.	2
6	Воспалительные заболевания почек	6
7	Нейро-мышечные заболевания мочевого пузыря	6
8	Опухолевые заболевания почек, мочевого пузыря, мочеточников.	6
9	Показания, противопоказания к цистостомии. Методика выполнения цистостомии.	2
10	Воспалительные заболевания органов мошонки.	6
11	Боль. Этиопатогенез почечной колики. Клиническая картина. Дифференциальная диагностика правосторонней почечной колики от острого аппендицита. Боли при	6

	патологии в лоханке, мочеточнике, мочевом пузыре, предстательной железе, мочеиспускательном канале.	
12	Расстройства мочеиспускания - дизурия. Олигакиурия, никтурия, странгурия. Недержание мочи (истинное, ложное). Неудержание мочи. Затрудненное мочеиспускание. Острая и хроническая ишурия. Парадоксальная ишурия.	6
13	Количественные изменения мочи. Полиурия, опсоурия, олигурия, анурия (преренальная, ренальная, постренальная).	2
14	Качественные изменения мочи. Моча в норме (удельный вес, гормоны, микроэлементы, органические и неорганические соединения). Гиперстенурия. Изменение цвета и прозрачности мочи. Протеинурия (истинная, ложная, гломерулярная, тубулярная, смешанная). Пиурия. Гематурия – макро и микроскопическая. Инициальная, тотальная, терминальная. Уретрорагия, дифференциальная диагностика с гематурией. Гемоглобинурия, миоглобинурия, цилиндурия, бактериурия, пневматурия, липурия, хилурия, гидатидурия.	6
15	Общеклинические методы исследования. Осмотр, пальпация, перкуссия, аускультация.	6
16	Инструментальные и эндоскопические методы исследования. Шкала Шарьера, Виды цистоскопов. Классификация катетеров.	2
17	Пункционная биопсия почки, простаты, яичка. Цитологическая диагностика опухолей мочевого пузыря.	6
18	Исследование мочи на скрытую пиурию: по Нечипоренко, Каковскому – Аддису. Что такое антибиотикограмма?	6
19	Исследование функциональной способности почек и мочевого пузыря. Проба по Земницкому. Остаточный азот, мочевины, креатинин крови. Хромоцистоскопия. Цистометрия, сфинктерометрия, урофлоуметрия.	6
20	Аномалии почек. Методы диагностики: пальпация, функциональные пробы, экскреторная урография, ангиография. Виды аномалии почек: аномалии количества – аплазия, гипоплазия, третья добавочная почка, удвоенная почка с расщеплением и удвоением мочеточника; аномалии положения - дистопиягомолатеральная (тазовая, подвздошная, поясничная, грудная), дистопиягетеролатеральная (со сращением, без сращения), аномалии взаимоотношения сращенных почек – симметричные (подковообразные почки, галетообразные почки), ассиметричные (Л-образные, С-образные), аномалии структуры-поликистозные почки, солитарные кисты, мультикистозные почки, аномалии структуры мозгового вещества.	6
21	Аномалии мочеточников: ахалазия, уретероцеле, эктопия.	4
22	Аномалии мочевого пузыря. Методы диагностики. Виды аномалии мочевого пузыря: экстрофия, дивертикулы, двойной мочевой пузырь, свищи мочевого протока.	4
23	Аномалии мочеиспускательного канала мужчин. Методы диагностики: осмотр, уретрография. Виды аномалии: атрезия уретры, парауретральные ходы, гипоспадия (головчатая, мошоночная, промежностная, тотальная), эписпадия.	6
24	Травмы почек. Закрытие и открытие повреждения почек. Патогенез. Классификация. Изолированные и комбинированные повреждения. Симптоматология при различных повреждениях почки. Ранние осложнения. Диагностика. Значение определения функционального состояния контрлатеральной почки. Экскреторная урография, ретроградная пиелография и ангиография при травме почки. Лечение: консервативное и оперативное, показания. Возможные поздние осложнения /пиелонефрит образование артериовенозной фистулы, педункулит, склерозирующий периуретерит, гидронефротическая трансформация, нефролитиаз/.	6
25	Повреждения мочеточников: при инструментальных исследованиях, во время операций. Патогенез. Клиническая симптоматология. Диагностика. Лечение. Осложнения и их лечение.	2
26	Повреждения мочеточников: при инструментальных исследованиях, во время операций. Патогенез. Клиническая симптоматология. Диагностика. Лечение. Осложнения и их лечение.	6
27	Травма уретры. Патогенез. Механизм травмы. Простые и комбинированные повреждения. Патологическая анатомия. Клиническая симптоматология. Диагностика. Значение уретрографии. Показания к первичному шву уретры.	6
28	Значение дренирования мочевого пузыря и урогематомы. Последствия травмы уретры: ранние и поздние осложнения. Структуры уретры, их диагностика и лечение. Роль Хольцова, Соловова, Фронштейна, Вишневого в развитии оперативной урологии посттравматических повреждений мочеиспускательного канала.	6

29	Травма органов мошонки. Открытая и закрытая. Клиническая симптоматология. Органосохраняющий характер оперативного лечения.	6
30	Травма полового члена. Клиническая картина. Лечение.	6
31	Этиология и патогенез острого пиелонефрита. Возбудители. Пути проникновения. Классификация Н.А.Лопаткина.	6
32	Гнойный пиелонефрит: апостематозный пиелонефрит, карбункул почки, абсцесс, пионефроз.	6
33	Цистит. Этиология, патогенез. Классификация. Пути проникновения инфекции в мочевой пузырь: уретральный – восходящий, ренальный – нисходящий, лимфогенный и гематогенный. Виды инфекции: неспецифическая, специфическая. Факторы, способствующие возникновению цистита: местные и общие.	6
34	Туберкулез почек и мочевых путей. Этиология, патогенез. Патологическая анатомия.	6
35	Факторы, способствующие камнеобразованию. Экзо и эндогенные факторы в этиологии мочекаменной болезни. Климат, особенности питания, роль питьевой воды. Гиповитаминоз А и Д. Роль паращитовидных желез в регуляции кальциево-фосфорного обмена. Травмы костей, остеомиелит, остеопороз, длительная гиподинамия. Роль местных факторов: нарушение пассажа мочи, инфекция мочевыводящих путей, нарушение микроциркуляции почки.	6
36	Этиология возникновения злокачественных новообразований. Гистологическое строение опухолей почек. Доброкачественные опухоли почек (аденома, липома, фиброма). Злокачественные опухоли почки (аденокарцинома, саркома, смешанная опухоль Вильмса). Доброкачественные папиллома, ангиома и злокачественные опухоли (папиллярный рак, плоскоклеточный рак, эпидермоидный рак) лоханки почки. Современная классификация почек с использованием системы ТММ. Гематогенное распространение опухоли почек и наиболее частая локализация метастазов.	6
37	Опухоли мочевого пузыря. Этиология и патогенез. Патологическая анатомия. Классификация по гистологическому строению. Доброкачественные и злокачественные опухоли: атипичная папиллярная фиброэпителиома, папиллярный рак, солидный рак, железистый рак, хорионэпителиома.	4
38	Аденома предстательной железы. Этиология, патогенез. Патологическая анатомия. Классификация.	6
39	Рак предстательной железы. Этиология и патогенез. Патологическая анатомия. Стадии болезни в зависимости от степени прорастания опухолью кансулы предстательной железы и метастазирования по классификации TNM.	6
40	Опухоль яичка. Патологическая анатомия и классификация. Современные методы диагностики опухолей яичка и их метастазов. Современные методы лечения. Оперативное, рентгенотерапия, химиотерапия.	6
41	Рак полового члена. Патологическая анатомия и классификация. Современные методы диагностики рака полового члена и их метастазов. Современные методы лечения. Оперативное, рентгенотерапия, химиотерапия.	6
<b>Итого</b>		<b>220</b>

### 3.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

#### 3.3.1. Виды СРС<sup>2</sup>

№ п/п	Наименование раздела учебной дисциплины	Виды СРС	Всего часов
1	3	4	5

<sup>2</sup> Виды самостоятельной работы: написание рефератов, написание истории болезни, подготовка к занятиям, подготовка к тестированию, подготовка к текущему контролю, подготовка к промежуточной аттестации, подготовка к итоговой аттестации и т.д.

1.	Организация урологической службы в РФ	подготовка к занятиям, подготовка к тестированию, подготовка к текущему контролю, подготовка к промежуточной аттестации	53
2.	Инфекционные заболевания почек.	решение ситуационных задач, подготовка к занятиям, подготовка к тестированию, подготовка к текущему контролю, подготовка к промежуточной аттестации	46
3.	ДГПЖ, диагностика, лечение.	решение ситуационных задач, подготовка к занятиям, подготовка к тестированию, подготовка к текущему контролю, подготовка к промежуточной аттестации	46
4.	Цистоскопия, уретероскопия, показания, противопоказания	решение ситуационных задач, подготовка к занятиям, подготовка к тестированию, подготовка к текущему контролю, подготовка к промежуточной аттестации	46

### 3.3.2. Примерная тематика рефератов - не предусмотрено.

### 3.3.3. Контрольные вопросы к экзамену

1. Какие изменения на аортограмме следует ожидать у больного с верифицированным раком почки:

Ответы:

Ответ: **отклонение и деформация внутриорганных сосудов.**

2. К злокачественной опухоли паренхимы почки эпителиального происхождения нужно отнести:

Ответы:

Ответ: **рак почки.**

3. Назовите наиболее часто поражаемые области при раке почки:

Ответы:

Ответ: **все сегменты одинаково часто.**

4. У больных, с какими перечисленными патологиям, чаще всего встречается нефролитиаз:

Ответы:

Ответ: **при плоскоклеточном раке почечной лоханки.**

5. К факторам, наиболее способствующим возникновению опухолевых заболеваний мочевого пузыря, относятся все, кроме:

Ответы:

Ответ: **паров фармалина.**

6. Каковы наиболее частые места локализации рака мочевого пузыря:

Ответы:

Ответ: **тригональная зона.**



7. Морфологическая структура рака уретры чаще всего имеет характер:

Ответы:

Ответ: **плоскоклеточный.**

8. Какая из форм роста аденоматозных узлов является наиболее пагубная для функции почек и верхних мочевыводящих путей:

Ответы:

Ответ: **субтригональная.**

9. Факторами, являющимися причиной острой задержки мочеиспускания являются все, кроме:

Ответы:

Ответ: **спазма сфинктера мочевого пузыря и нарушения иннервации.**

10. Показаниями к проведению трансуретральной электрорезекции, как к методу выбора при лечении аденомы предстательной железы являются:

Ответы:

Ответ: **фиброзная форма аденомы**

11. У больного 56 лет диагностирован тотальный правосторонний пионефроз. При проведении экскреторной урографии также определяется тень конкремента левой почки, занимающего всю лоханку и верхнюю группу чашечек.

Вопрос: какой вид лечения будет наиболее оправдан?

Ответы:

Ответ: **нефрэктомия справа.**

12. Больной А. 77 лет. Поступил с жалобами на никтурию. Болен 1 год. При пальцевом ректальном исследовании простата незначительно увеличена, уплотнена, по периферии левой доли отмечается участок с выраженной плотностью. Границы железы четкие, пальпация ее безболезненна. При ультразвуковом сканировании предстательная железа неоднородной эхоструктуры с гипозоногенным участком в левой доле. Размер железы 30?3.9?3.2. Остаточной мочи - 190 мл. Содержание мочевины в сыворотке крови 8,0 ммоль/л. Общий анализ крови и мочи - в норме. На экскреторных урограммах анатомо-функциональных изменений со стороны почек и верхних мочевых путей нет.

Вопрос: какими способами, возможно, взять материал для цитологического исследования, кроме:

Ответы:

Ответ: **исследования осадка мочи и спермы.**

13. Наиболее частыми зонами локализации раковой опухоли при заболеваниях предстательной железы, являются

Ответы:

Ответ: **периферия предстательной железы под капсулой.**

14. У больного 63 лет верифицирован рак головки полового члена в стадии T3N0M1. При проведении обзорного снимка грудной клетки отмечаются тени метастазов.

Вопрос: какое лечение у данного больного будет наиболее эффективным?

Ответы:

Ответ: **ампутация полового члена + химиотерапия.**

**15.** При наличии урологической патологии у беременной женщины какой наиболее щадящий метод диагностики?

Ответы:

Ответ: **ультрасонографический.**

**16.** Какая из урологических аномалий оказывает наиболее пагубное влияние при беременности

Ответы:

Ответ: **тазовая дистопия почек.**

**17.** При проведении экскреторной урографии у беременной женщины сроком 18-20 недель с явлениями острого пиелонефрита беременных, основными рентгенологическими признаками будут являться все, кроме:

Ответы:

Ответ: **нормальных размеров почки.**

**18.** Для планового оперативного лечения мочекаменной болезни при беременности оптимальными сроками являются

Ответы:

Ответ: **14-18 недель беременности.**

**19.** У женщины 57 лет диагностирован эндометриоз мочевого пузыря.

Вопрос: какой метод лечения будет являться основным?

Ответы:

Ответ: **лучевая и гормональная терапия.**

**20.** При опухолях гениталий изменения в мочевой системе зависят от всего перечисленного, кроме:

Ответы:

Ответ: **времени возникновения опухоли.**

**21.** При подозрении на эндометриоз мочевого пузыря основным методом диагностики будет являться:

Ответы:

Ответ: **цистоскопия.**

**22.** Больной 63 лет был диагностирован рак матки 4 стадии. Во время проведения операции по данному поводу, был поврежден левый мочеточник на уровне нижней трети.

Вопрос: что показано больной в данном случае?

Ответы:

Ответ: **уретерокутанеостомия.**

**23.** При одновременном повреждении мочеточника на уровне нижней трети и мочевого пузыря необходимо все перечисленное, кроме?

Ответы:

Ответ: **анастомоза концов мочеточника.**

**24.** У женщины 46 лет в течение 2-х месяцев отмечается самопроизвольное подтекание мочи из влагалища, усиливающееся при физическом напряжении, без болевого симптома.

Вопрос: какие из перечисленных методов диагностики являются основными, кроме?

Ответы:

Ответ: **эксреторной урографии.**

**25.** У больной 44 лет отмечается окрашивание мочи в темно-красный цвет, со сгустками, в сочетании с тянущими болями внизу живота. Данные жалобы отмечаются с периодичностью в один месяц.

Вопрос: каков наиболее вероятный диагноз?

Ответы:

Ответ: **пузырно-маточный свищ.**

**26.** У женщины 46 лет в течение 2-х месяцев отмечается самопроизвольное подтекание мочи из влагалища, усиливающееся при физическом напряжении, без наличия болей.

Вопрос: какое из перечисленных условий является показанием к влагалищному доступу при проведении хирургического лечения?

Ответы:

Ответ: **свищ ниже устьев мочеточников.**

**27.** У женщины 46 лет в течение 2-х месяцев отмечается самопроизвольное подтекание мочи из влагалища, усиливающееся при физическом напряжении, без наличия болей.

Вопрос: какое из перечисленных условий является показанием к пузырному доступу при оперативном лечении?

Ответы:

Ответ: **свищ в зоне устьев мочеточников.**

**28.** У женщины 46 лет в течение 2-х месяцев отмечается самопроизвольное подтекание мочи из влагалища, усиливающееся при физическом напряжении, без наличия болей.

Вопрос: какое из перечисленных условий является показанием к трансперитонеальному доступу при хирургическом вмешательстве?

Ответы:

Ответ: **свищ выше межмочеточниковой связки в сочетании с малой емкостью мочевого пузыря.**

**29.** На амбулаторный прием к урологу обратилась женщина 44 лет, с жалобами на постоянное выделение мочи из влагалища в сочетании с болями в области правой почки. Данная симптоматика беспокоит в течение трех недель.

Вопрос: к какому методу диагностики наиболее целесообразно прибегнуть в данном случае?

Ответы:

Ответ: **эксреторная урография и вагинография.**

**30.** Кому из больных с половыми расстройствами показаны инструментальные методы обследования (уретроскопия, цистоскопия)?

Ответы:

Ответ: **при подозрении на нейрорецепторную этиологию расстройств.**

**31.** У больного 66 лет верифицирован рак верхнего полюса правой почки в стадии T3N0M0.

Вопрос: какой оперативный доступ наиболее целесообразно выполнить при проведении нефрэктомии в данном случае?

Ответы:

Ответ: **по Нагамацу.**

**32.** У больной 54 лет с давним хроническим пиелонефритом при проведении УЗИ почек была обнаружена киста верхнего полюса правой почки размерами 6,2x7,0x7,8см. Последний раз обследовалась около 7 лет назад. Периодически отмечает повышение артериального давления до 160/100 мм.рт.ст. Общее самочувствие больной не страдает, температура тела в пределах нормы. При проведении экскреторной урографии уродинамических нарушений не отмечается. Лаб. данные: ОАК- эритроциты 3,9 млн, Hb- 110, лейкоциты 7,2 тыс, палочкоядерных-3, сегментоядерных-68, эозинофилов-4, лимфоцитов-25, ОАМ- кол-во- 90, PH-7,8, белок-следы, лейкоциты-7-8 в п/зр, эритроциты-0-2 в п/зр, Б/Х крови: билирубин- 11,9, сахар-6,8, холестерин- 8,6, мочевины-6,4, креатинин-0,9. Вопрос: какова дальнейшая тактика ведения данной больной?

Ответы:

Ответ: **пункцию кисты с введением склерозирующего раствора.**

**33.** При сочетании каких симптомов показана нефропексия при нефроптозе?

Ответы:

Ответ: **повышение АД, боли, макрогематурия**

**34.** Больная 38 лет поступила в экстренном порядке. Жалуется на сильные боли в правой поясничной области. Повышение температуры до 38,0 град, в течении 5-ти дней, продолжительные ознобы. Из анамнеза: дважды оперирована на правой почке по поводу нефролитиаза: 5 лет назад- дистанционная литотрипсия, 2 года назад пиело-, нефролитотомия. При обследовании: болезненность в правой поясничной области. Дефанс. Положительный симптом поколачивания. В ОАК- эр.- 3.2x 10<sup>12</sup>/л, Hb= 112 г/л, L= 11x10<sup>9</sup>/л.(с-71%, палочкоядерные - 6%, нейтрофилы - 5%, эозинофилы - 2%, лимфоциты - 16%). На экскреторной урографии тени конкрементов лоханки правой почки, размерами 2,7x2,3, 2,0x1,8см.

Вопрос: какая лечебная тактика предпочтительна?

Ответы:

Ответ: **нефрэктомия.**

**35.** В приемный покой урологии поступила больная 42 лет. Жалуется на сильные боли в правой поясничной области. Повышение температуры до 38,2С<sup>0</sup> град. За последние 2 дня присоединились ознобы. Из анамнеза: 2 года назад оперирована по поводу нефролитиаза. При обследовании: болезненность в правой поясничной области. Дефанс. Положительный симптом поколачивания. В ОАК- эр.- 3.2x 10<sup>12</sup>/л, Hb= 112 г/л, L= 11x10<sup>9</sup>/л.(с-71%, палочкоядерные - 6%, нейтрофилы - 5%, эозинофилы - 2%, лимфоциты - 16%).

Вопрос: какой метод диагностики НАИБОЛЕЕ информативен для постановки диагноза?

Ответы:

Ответ: **КТ почек.**

**36.** Больной 63 лет поступил в клинику с острой задержкой мочи.

Вопрос: какой метод необходимо применить с целью ранней диагностики?

Ответы:

Ответ: **УЗИ органов малого таза.**

**37.** Больной 63 лет поступил в клинику с острой задержкой мочи  
Вопрос: какой метод необходимо применить с целью ранней диагностики?  
Ответы:

Ответ: **ректальное обследование.**

**38.** У больного с задержкой мочеиспускания по данным УЗИ органов малого таза имеется дивертикул мочевого пузыря 9,0x8,0 см.

Вопрос: наиболее оптимальным методом лечения является:

Ответы:

Ответ: **дивертикулэктомия и цистостомию как 1 этап.**

**39.** У больного 30 лет отмечаются выраженные трудности при мочеиспускании. В анамнезе: несколько раз перенес острую гонорею, по поводу чего не получал квалифицированного лечения. На УЗИ органов малого таза - простата 22x28x23см, V-27см<sup>3</sup>., остаточная моча-130 мл. По данным восходящей уретроцистограммы-имеется сужение в проекции шейки мочевого пузыря.

Вопрос: какое лечение следует назначить данному больному?

Ответы:

Ответ: **выполнить ТУР.**

**40.** У больного 38 лет злоупотребляющего алкоголем после очередного употребления, на следующий день, отмечаются выраженные боли внизу живота, при попытке мочеиспускания определяется скудное геморрагическое отделяемое. Никаких подробностей анамнеза больной не помнит.

Вопрос: какое обследование наиболее целесообразно провести для постановки окончательного диагноза:

Ответы:

Ответ: **восходящую уретроцистографию.**

**41.** У мужчины 24 лет во время свадьбы при длительном воздержании от мочеиспускания произошел удар низом живота об стол, вследствие чего мужчина почувствовал резкую боль в вышеуказанной области, кровенистые выделения из уретры. По данным R-обследования имеется затек контрастного вещества в сторону брюшной полости.

Вопрос: каким образом необходимо закончить проведение оперативного вмешательства по данному поводу?

Ответы:

Ответ: **установить 2 резиновых дренажа.**

**42.** У больного после перенесенного абсцесса простаты сформировался уретроректальный свищ, существующий в течение года.

Вопрос: какой из методов лечения наиболее показан:

Ответы:

Ответ: **произвести пластику уретроректального свища с цистостомией.**

**43.** У женщины 27 лет отмечаются жалобы на наличие безболезненного образования в области наружного отверстия уретры, дискомфорт при мочеиспускании, периодически возникающее окрашивание мочи кровью.

При осмотре: в области уретры визуализируется образование на тонкой ножке размером около 6см.

Вопрос: что необходимо сделать в данном случае?

Ответы:

Ответ: **трансвагинальное иссечение.**

**44.** У больного К 64 лет диагностирована семинома в стадии T2N0M0.

Вопрос: какое лечение показано?

Ответы:

Ответ: **орхиэктомия**

**45.** У больного 57 лет диагностирована фиброзная форма доброкачественной гиперплазии предстательной железы 2 стадии.

Вопрос: какое лечение предпочтительнее?

Ответы:

Ответ: **трансуретральная электрорезекция.**

**46.** У больной М. 54 лет верифицирован папиллярный рак мочевого пузыря в стадии T3N0M0, с локализацией на правой боковой стенки

Вопрос: что показано в данном случае?

Ответы:

Ответ: **резекция мочевого пузыря.**

**47.** У больного 53 лет обнаружен рак предстательной железы 1 стадии.

Вопрос: что из перечисленных методов лечения показано в данной ситуации, кроме?

Ответы:

Ответ: **цистостомии.**

**48.** После проведения абдоминальной аортографии по Сельдингеру через 13 часов у больного отмечается похолодание, бледность, чувство онемения в нижних конечностях.

Вопрос: что наиболее важное нужно сделать при оказании неотложной помощи?

Ответы:

Ответ: **паравазальная новокаиновая блокада 0.5% раствором в зоне пункции бедренной артерии, внутривенное введение папаверина.**

**49.** У больного Б. 46 лет диагностирован коралловидный камень левой почки при внутрипочечном расположении лоханки.

Вопрос: во время проведения секционной нефролитотомии с целью минимизации кровопотери что более целесообразнее сделать?

Ответы:

Ответ: **перезать почечную артерию на время секции.**

**50.** У больной М. 59 лет выявлен папиллярный рак средней трети левого мочеточника в стадии T3N0M0.

Вопрос: какова наиболее оправданная тактика лечения?

Ответы:

Ответ: **нефроуретероэктомию.**

**51.** У больного Ж. 47 лет на головке полового члена около полугода тому назад появилось образование, бородавчатой структуры. С течением времени образование умеренно выросло, на данный момент составляет около 1,5x1,0 см. При осмотре обнаружены увеличенные паховые лимфоузлы, при биопсии у одного из них был выявлен рак.

Вопрос: какова дальнейшая тактика?

Ответы:

Ответ: **биопсия новообразования.**

**52.** Во время диспансерного осмотра у мужчины 46 лет в ОАМ выявлено 30-35 лейкоцитов в поле зрения.

Вопрос: какой из методов обследования будет наиболее информативен для определения локализации патологических изменений?

Ответы:

Ответ: **двухстаканная или трехстаканная пробы.**

**53.** У больной 54 лет имеются подозрения на левосторонний паранефральный абсцесс.

Вопрос: какой из приведенных методов диагностики будет наиболее эффективным?

Ответы:

Ответ: **ультразвуковое исследование.**

**54.** У больной 42 лет диагностирована лейкоплакия мочевого пузыря.

Вопрос: что послужило наиболее вероятной причиной возникновения этой патологии?

Ответы:

Ответ: **хронический цистит.**

**55.** В урологическое отделение поступила больная с жалобами на боли над лоном, учащенное, болезненное мочеиспускание с режками, периодически окрашивание мочи кровью.

При проведении цистоскопии было обнаружено интерстициальное поражение.

Вопрос: что вы ожидаете увидеть при данном поражении?

Ответы:

Ответ: **язвы мочевого пузыря.**

**56.** У женщины 28 лет спустя 6 месяцев после родов диагностирован острый цистит.

Вопрос: что явилось основной причиной развития такого состояния?

Ответы:

Ответ: **инфекционные заболевания.**

**57.** Препарат выбора для лечения синегнойной инфекции в моче:

Ответ: **Цефтазидим**

**58.** Анемия при ХПН связана с нарушением следующих функций почек:

Ответ: **Снижение синтеза эритропоэтина**

**59.** Причиной почечной глюкозурии может быть:

Ответ: **Лечение стероидами**

**60.** Какая из ниже перечисленных систем участвует в регуляции внутривисцерального кровотока :

Ответ: **Ренин-ангиотензиновая**

**61.** С какого визуализирующего метода необходимо начинать обследование пациента с подозрением на почечную патологию:

Ответ: **УЗИ брюшной полости и почек**

**62.** Самая частая причина геморрагического цистита:

Ответ: **Аденовирус**

- 63.** Главное лечебное мероприятие при мочекаменной болезни:  
Ответ: **Прием жидкости до 2-3 литров в сутки**
- 64.** Хирургическое лечение пузырно-мочеточникового рефлюкса (ПМР) показано при:  
Ответ: **ПМР выше 1V-V степени**
- 65.** Для поликистозной болезни почек характерно раннее развитие:  
Ответ: **Костные переломы**
- 66.** Пузырно-мочеточниковый рефлюкс (ПМР) III ст. - это заброс контрастного вещества при цистографии:  
Ответ: **В лоханку с расширением лоханки и чашечек**
- 67.** Для нефронофтиза Фанкони (дисплазия, кистоз почек) характерно:  
Ответ: **Развитие тубулярной ХПН**
- 68.** При поликистозной болезни почек взрослых не бывает:  
Ответ: **Ассоциация с другими аномалиями мочевой системы**
- 69.** Для фосфат-диабета характерно:  
Ответ: **Выраженная гипофосфатемия**
- 70.** При амбулаторном обследовании у молодого человека 25 лет выявлены признаки ХПН, снижения слуха, в моче протеинурия, гематурия, дедушка умер от болезни почек, у сестры 12 лет выявлена микрогематурия. Ваш диагноз:  
Ответ: **Синдром Альпорта**
- 71.** Что не характерно для ХПН?  
Ответ: **Увеличение уровня в сыворотке 1,25 витамина Д3**
- 72.** Универсальный механизм прогрессирования при всех хронических болезнях почек:  
Ответ: **Внутриклубочковая гипертензия и гиперфльтрация**
- 73.** Общий механизм протеинурии при артериальной гипертензии, сахарном диабете и олиgoneфронии:  
Ответ: **Повышение внутриклубочкового давления**
- 74.** Проявление мочевого туберкулеза:  
Ответ: **Сочетание этих признаков**
- 75.** Наиболее частая причина обструктивной уропатии у взрослых:  
Ответ: **Гиперплазия и рак предстательной железы**
- 76.** Обратилась женщина 30 лет с жалобами на учащение мочеиспускания, без болевых ощущений. При обследовании: анализ мочи и крови нормальные. Визуализирующие обследования не выявили патологии. О чем нужно думать в первую очередь:  
Ответ: **Гиперрефлекторный мочевой пузырь**
- 77.** Что из лабораторных показателей не характерно для идиопатического нефротического синдрома?  
Ответ: **Гипокомплементемия**
- 78.** Какое состояние больного не относится к противопоказаниям проведения экскреторной урографии?  
Ответ: **Губчатая почка**
- 79.** Что не относится к плохим прогностическим признакам Ig A нефропатии:  
Ответ: **Нарастание уровня Ig A**



**80.** Негломерулярная гематурия сопровождается:

Ответ: **Почечный литиаз**

**81.** В клинике полного почечного тубулярного ацидоза наблюдаются:

Ответ: **Остеопороз, ацидоз, щелочная моча, гипокалиемия**

**82.** Среди осложнений подковообразной почки первое место занимает:

Ответ: **Артериальная гипертензия**

**83.** В поликлинике у рабочего птицефабрики 45 лет выявлена

гиперкреатининемия, метаболический ацидоз, калий 5,0 ммоль/л, ранее однократно была почечная колика, АД 165/100 мм.рт.ст. Ваша первоочередная тактика:

Ответ: **Диета бедная калием**

**84.** Следующий признак не является критерием криза отторжения трансплантата:

Ответ: **Снижение диуреза**

**85.** Исследование не являющееся информативным при подозрении на криз отторжения:

Ответ: **Уровень Циклоспорин-неорала/Такролимуса в сыворотке крови**

**86.** При каком состоянии имеет преимущество магнитно-резонансная томография перед другими визуализирующими исследованиями?

Ответ: **Распространение гипернефромы в сосуды**

**87.** Нехарактерное побочное действие различных иммуносупрессоров после пересадки почки:

Ответ: **Кашель**

**88.** При почечном несахарном диабете уровень антидиуретического гормона:

Ответ: **В норме**

**89.** Удельный вес мочи при почечном несахарном диабете:

Ответ: **Низкий**

**90.** При учащенном, болезненном мочеиспускании и макрогематурии обследование начать с:

Ответ: **УЗИ почек, анализа мочи**

**91.** Что не встречается при ХПН?

Ответ: **Увеличение уровня в сыворотке кальция**

**92.** Основными синдромами ХПН являются:

Ответ: **Азотемический, анемический**

**93.** Симптом, наиболее информативный при приступе колики на фоне мочекаменной болезни:

Ответ: **Четкая взаимосвязь болевого синдрома и гематурии**

**94.** Альбуминурия и гипопротейнемия в сочетании с цилиндрурией и отеками характерны для:

Ответ: **острого гломерулонефрита.**

**95.** Лейкоцитурия наиболее характерный симптом при:

Ответ: **пиелонефрите.**

**96.** Острый нефритический синдром характеризуют:

Ответ: **артериальная гипертензия, протеинурия, гематурия.**

**97.** Укажите механизм, который лежит в основе патогенеза острого гломерулонефрита:

Ответ: **иммунокомплексный.**

**98.** Протеинурия, гипопротеинемия в сочетании с эритроцитурией и отеками наиболее характерны для:

Ответ: **острого гломерулонефрита.**

**99.** У больного гломерулонефритом уровень калия в плазме 6 мэкв/л. При выборе мочегонного препарата предпочтение следует отдать:

Ответ: **фуросемиду.**

**100.** У больного с выраженным нефротическим синдромом внезапно появились боли в животе без точной локализации, тошнота, рвота, повысилась температура до 39°C, на коже передней брюшной стенки и бедрах - эритемы. Наиболее вероятная причина:

Ответ: **абдоминальный нефротический криз.**

### 3.4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

#### 3.4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств

№ п/п	Виды контроля	Наименование раздела учебной дисциплины (модуля)	Оценочные средства		
			Форма	Кол-во вопросов в задании	Кол-во независимых вариантов
1.		4	5	6	7
2.	ВК	Организация урологической службы в РФ	тест Ситуационные задачи	10	4
3.	ТК	Воспалительные заболевания мочевого пузыря, нейромышечные заболевания мочевого пузыря, опухолевые	тест Ситуационные задачи	15	4

		заболевания мочевого пузыря			
4.	ТК	Воспалительные заболевания почек, образования почек.	тест	15	4
			Ситуационные задачи	7	5
5.	ТК	Воспалительные заболевания почек, образования почек.	тест	15	4
			Ситуационные задачи	7	4
6.	ТК	Анатомические особенности мочеточников, опухоли мочеточников.	тест		
			Ситуационные задачи		
7.	ТК	Стриктуры уретры. Диагностика. Лечение.	тест	12	4
			Ситуационные задачи	1	15
8.	ТК	Воспалительные заболевания органов мошонки.	тест		
9.	ТК	Методы оперативной урологии при заболеваниях мочевыделительной системы.	Тест	10	4
			Ситуационные задачи	1	15
10	ТК	Оперативная андрология.	тест	9	3
			Ситуационные задачи	1	15

### 3.5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

#### 3.5.3. Интернет-ресурсы:

1. ЭБС «Консультант студента» <http://studmedlib.ru>
2. ЭБС «Университетская библиотека online» <http://www.biblioclub.ru/>
3. Бизнес-энциклопедия. «Медицинский менеджмент», «Стандарты и

- качество услуг в здравоохранении» <http://www.handbooks.ru>
4. КонсультантПлюс. Версия «ПРОФ (Законодательство)»: версия «Медицина и фармацевтика» - локальная сеть библиотеки ТГМУ
  5. Тихоокеанский медицинский журнал <http://lib.vgmu.ru/journal/?name=pmj>
  6. БД компании EBSCO Publishing
  7. (Medline, Medline with Full Text, Health Source Nursing/Academic Edition, Health Source Consumer Edition, Green FILE )<http://web.ebscohost.com/>
  8. Реферативная БД Медицина ВИНТИ. <http://www2.viniti.ru/>
  9. Электронная библиотека Российской национальной библиотеки: фонд авторефератов диссертаций<http://leb.nlr.ru/search/>
  10. Электронные каталоги библиотеки ВГМУ<http://lib.vgmu.ru/catalog/>
  11. Сводный каталог периодики и аналитики по медицине MedArt. <http://ucm.sibtechcenter.ru/>
  12. Медицинская литература <http://www.medbook.net.ru/>
  13. Единое окно доступа" к образовательным ресурсам <http://window.edu.ru/>
  14. [www.eyenews.ru](http://www.eyenews.ru)
  15. [www.e-IGR.com](http://www.e-IGR.com)
  16. [www.organum-visus.com](http://www.organum-visus.com)

### **3.6. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины**

Минимально необходимый для реализации программы перечень материально-технического обеспечения включает в себя специально оборудованные помещения для проведения учебных занятий оборудованные доступом с сеть «Интернет», в том числе:

аудитории, оборудованные мультимедийными и иными средствами обучения, позволяющими использовать симуляционные технологии, с типовыми наборами профессиональных моделей и результатов лабораторных и инструментальных исследований в количестве, позволяющем обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью, индивидуально;

аудитории, оборудованные фантомной и симуляционной техникой, имитирующей медицинские манипуляции и вмешательства, в количестве, позволяющем обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью, индивидуально;

анатомический зал и (или) помещения, предусмотренные для работы с биологическими моделями;

помещения, предусмотренные для оказания медицинской помощи пациентам, в том числе связанные с медицинскими вмешательствами, оснащенные специализированным оборудованием и (или) медицинскими изделиями (тонометр, стетоскоп, фонендоскоп, термометр, медицинские весы, ростометр, противошоковый набор, набор и укладка для экстренных профилактических и лечебных мероприятий, электрокардиограф, облучатель бактерицидный, аппарат наркозно- дыхательный, аппарат искусственной вентиляции легких, инфузomat, отсасыватель послеоперационный, дефибриллятор с функцией синхронизации, стол операционный хирургический многофункциональный универсальный, хирургический, микрохирургический инструментарий, универсальная система ранорасширителей с прикреплением к операционному столу, аппарат для мониторинга основных функциональных показателей, анализатор дыхательной смеси, электроэнцефалограф, дефибриллятор с функцией синхронизации, гастродуоденоскоп, дуоденоскоп (с боковой оптикой), колоноскоп (педиатрический), фибробронхоскоп (педиатрический). Урологический инструментарий.

### 3.7. Перечень информационных технологий, используемых для осуществления образовательного процесса по дисциплине, программного обеспечения и информационно-справочных систем.

Polycom Telepresence M100 Desktop Conferencing Application (BKC)

SunRav Software tTester

7-PDF Split & Merge

ABBYY FineReader

Kaspersky Endpoint Security

Система дистанционного образования MOODLE

Система онлайн-тестирования INDIGO

Microsoft Windows 7

Microsoft Office Pro Plus 2013

1С:Университет

Гарант

### 3.8. Разделы учебной дисциплины (модуля) «офтальмология» и междисциплинарные связи с последующими дисциплинами и практиками<sup>3</sup>

№п/п	Наименование последующих дисциплин	Разделы данной дисциплины, необходимые для изучения последующих дисциплин																
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Дисциплины по выбору		+	+	+	+	+	+						+			+	+
2	Б1.В.04 Специальные профессиональные навыки и умения Модуль 2				+	+	+	+	+					+				
3	Производственная практика			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
4	Педагогическая практика	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

#### 4. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины:

Обучение складывается из аудиторных занятий, включающих лекционный курс и практические занятия, самостоятельную работу (и контроль самостоятельной работы). Основное учебное время выделяется на практическую работу по основным разделам Урология.

При изучении учебной дисциплины (модуля) необходимо использовать современную научную литературу, муляжи, наборы таблиц и освоить практические умения: проводить осмотр всех отделов МВС. Консервативные и хирургические методы лечения больных.

<sup>3</sup> Если учебная дисциплина (модуль) не имеет последующих учебных дисциплин (модулей), то указывается ее связь с итоговой государственной аттестацией (выделите выбранный вариант):

а) государственный экзамен \_

б) защита выпускной квалификационной работы (ВКР)

Практические занятия проводятся в виде клинических разборов с использованием наглядных пособий, решением ситуационных задач, ответов на тестовые задания, участия в консилиумах, научно-практических конференциях врачей. Самостоятельная работа студентов подразумевает подготовку к занятиям, к текущему и промежуточному контролю и включает в себя изучение литературных источников, решение ситуационных задач, работу с тестами и вопросами для самоконтроля. Работа с учебной литературой рассматривается как вид учебной работы по дисциплине и выполняется в пределах часов, отводимых на её изучение (в разделе СР). Каждый обучающийся обеспечен доступом к библиотечным фондам Университета и кафедры.

По каждому разделу учебной дисциплины разработаны методические рекомендации для практических занятий для ординаторов и методические указания для практических занятий для преподавателей.

Во время изучения учебной дисциплины ординаторы самостоятельно проводят научно-исследовательскую работу, оформляют рефераты, статью (тезисы) и представляют в виде доклада или мультимедийной презентации.

Исходный уровень знаний ординаторов определяется тестированием, текущий контроль усвоения предмета определяется устным опросом в ходе занятий, во время клинических разборов, при решении типовых ситуационных задач и ответах на тестовые задания.

Вопросы по учебной дисциплине включены в Государственную итоговую аттестацию по программе ординатуры специальность 31.08.68 Урология (уровень подготовки кадров высшей квалификации).

## **5 Особенности реализации дисциплины для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов**

### **5.1.1. Наличие соответствующих условий реализации дисциплины**

Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на основании письменного заявления дисциплина реализуется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальных особенностей). Обеспечивается соблюдение следующих общих требований: использование специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего такому обучающемуся необходимую техническую помощь, обеспечение доступа в здания и помещения, где проходят занятия, другие условия, без которых невозможно или затруднено изучение дисциплины.

### **5.1.2. Обеспечение соблюдения общих требований**

При реализации дисциплины на основании письменного заявления обучающегося обеспечивается соблюдение следующих общих требований: проведение занятий для обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей обучающимся; присутствие в аудитории

ассистента (ассистентов), оказывающего(их) обучающимся необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей на основании письменного заявления; пользование необходимыми обучающимся техническими средствами с учетом их индивидуальных особенностей.

5.1.3. Доведение до сведения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в доступной для них форме всех локальных нормативных актов ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России.

Все локальные нормативные акты ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России по вопросам реализации данной дисциплины доводятся до сведения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в доступной для них форме.

5.1.4. Реализация увеличения продолжительности прохождения промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности для обучающегося с ограниченными возможностями здоровья

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации по дисциплине для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). Продолжительность прохождения промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности увеличивается по письменному заявлению обучающегося с ограниченными возможностями здоровья. Продолжительность подготовки обучающегося к ответу на зачете увеличивается не менее чем на 0,5 часа.