

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Шуматов Валентин Борисович

Должность: Ректор

Дата подписания: 04.04.2022 09:46:06

Уникальный программный ключ:  
1cef78fd73d75dc6ecf72fe1eb94fee387a2985d2637b4ecc0196ba794cb4

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования

«Тихоокеанский государственный медицинский университет»

Министерства здравоохранения Российской Федерации

Институт стоматологии

УТВЕРЖДЕНО

на заседании института

от «15» июня 2020 г.,

протокол № 12

Директор института

Первов Ю.Ю.

## ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

### **Б1.В.ДВ.01.02 Малоинвазивные технологии в пластической хирургии**

(наименование учебной дисциплины)

#### **дисциплина по выбору**

(Цикл дисциплины и его часть (базовая, вариативная, дисциплина по выбору))

#### **31.08.60 Пластическая хирургия (уровень подготовки кадров высшей квалификации)**

(наименование ОПОП ВО направления подготовки или специальности с указанием кода)

Составители: Винчель Р.В.

Владивосток 2020

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

Фонд оценочных средств (ФОС) включает в себя оценочные средства, с помощью которых можно оценивать поэтапное формирование компетенций в процессе проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине Б1.В.ДВ.01.02 Малоинвазивные технологии в пластической хирургии. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций, отражённых в карте компетенции.

### **1.1. Карта компетенций по дисциплине**

<b>№ п/п</b>	<b>Код компетенции</b>	<b>Наименование раздела учебной дисциплины</b>	<b>Оценочные средства</b>
1.	ПК-15	готовность к ранней диагностике кариеса и определению малоинвазивной технологии в лечении	Тестирование, собеседование

### **1.2. Перечень оценочных средств**

<b>№ п/п</b>	<b>Название оценочного средства</b>	<b>Краткая характеристика оценочного средства</b>	<b>Вид комплектации оценочным средством в ФОС</b>
1	Тесты	Система стандартизованных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося	Фонд тестовых заданий
2	вопросы к собеседованию	Проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают осмысливать реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения данной проблемы	Фонд вопросов

## **2. УРОВНЕВАЯ ШКАЛА ПОКАЗАТЕЛЕЙ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ**

### **2.1. Показатели для оценки ответа в привязке к компетенциям и шкале оценивания**

<b>№ п/п</b>	<b>Показатели оценивания</b>	<b>Коды компетенций, проверяемых с помощью показателей</b>	<b>Шкала оценивания Оценка/ уровень сформированной компетенций</b>
1	Обучающийся имеет существенные пробелы в знаниях основного учебного материала по дисциплине; не способен аргументированно и последовательно его излагать, допускает грубые ошибки в ответах, неправильно отвечает на задаваемые комиссией вопросы или затрудняется с ответом; не подтверждает освоение компетенций, предусмотренных	ПК-15	Неудовлетворительно / не сформирован

<b>№ п/п</b>	<b>Показатели оценивания</b>	<b>Коды компетенций, проверяемых с помощью показателей</b>	<b>Шкала оценивания Оценка/ уровень сформированной компетенций</b>
	программой		
<b>2</b>	Обучающийся показывает знание основного материала в объеме, необходимом для предстоящей профессиональной деятельности; при ответе на вопросы билета и дополнительные вопросы не допускает грубых ошибок, но испытывает затруднения в последовательности их изложения; не в полной мере демонстрирует способность применять теоретические знания для анализа практических ситуаций, подтверждает освоение компетенций, предусмотренных программой на минимально допустимом уровне	ПК-15	<b>Удовлетворительно / пороговый</b>
<b>3</b>	Обучающийся показывает полное знание программного материала, основной и дополнительной литературы; дает полные ответы на теоретические вопросы билета и дополнительные вопросы, допуская некоторые неточности; правильно применяет теоретические положения к оценке практических ситуаций; демонстрирует хороший уровень освоения материала и в целом подтверждает освоение компетенций, предусмотренных программой	ПК-15,	<b>хорошо /продвинутый</b>
<b>4</b>	Обучающийся показывает всесторонние и глубокие знания программного материала, знание основной и дополнительной литературы; последовательно и четко отвечает на вопросы билета и дополнительные вопросы; уверенно ориентируется в проблемных ситуациях; демонстрирует способность применять теоретические знания для анализа практических ситуаций, делать правильные выводы, проявляет творческие способности	ПК-15	<b>отлично/высокий</b>

<b>№ п/п</b>	<b>Показатели оценивания</b>	<b>Коды компетенций, проверяемых с помощью показателей</b>	<b>Шкала оценивания Оценка/ уровень сформированной компетенций</b>
	в понимании, изложении и использовании программного материала; подтверждает полное освоение компетенций, предусмотренных программой		

### 3.Карта компетенций

Профессиональный стандарт Врач - челюстно-лицевой хирург, утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15 июня 2020 года N 337н

<b>Карта компетенций</b>			
	<b>I. Наименование компетенции</b>	<b>Индекс</b>	<b>Формулировка</b>
<b>K</b>	Профессиональная	ПК-14	готовность к ранней диагностике кариеса и определению малоинвазивной технологии в лечении
<b>Ф</b>	<b>II. Наименование функции</b>	<b>Код</b>	<b>Трудовые действия в рамках трудовой функции, знания и умения, обеспечивающие выполнение трудовой функции</b>
<b>Ф</b>	Проведение диагностики у пациентов в целях выявления . стоматологических заболеваний, установления диагноза	C/01.8	<p>Трудовые действия:</p> <p>Проведение пациентам с ортопедическими стоматологическими заболеваниями инструментальных методов исследования в соответствии с действующим порядкам оказания медицинской помощи</p> <p>Направление пациентов с ортопедическими стоматологическими заболеваниями на консультацию к врачам-специалистам для оказания специализированной медицинской консультации в случае необходимости при наличии медицинских показаний в соответствии с действующим порядком оказания медицинской помощи, на основе клинических рекомендаций (протоколов лечения), с учетом стандартов медицинской помощи</p> <p>Распознавание состояний, возникающих при внезапных острых заболеваниях, обострении хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента и требующих оказания медицинской помощи в неотложной форме</p> <p>Обеспечение безопасности диагностических манипуляций</p> <p>Необходимые умения</p> <p>Выявлять клинические признаки внезапных острых заболеваний, состояний, обострений хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни, требующих оказания медицинской помощи в неотложной форме</p>

			<p>Применять средства индивидуальной защиты Необходимые знания Требования охраны труда, пожарной безопасности, порядок действий при чрезвычайных ситуациях Санитарно-эпидемиологические требования, правила применения средств индивидуальной защиты</p>
Ф	Назначение и проведение лечения пациентам с ортопедическими стоматологическими заболеваниями, контроль его эффективности и безопасности	C/02.8	<p>Трудовые действия Разработка плана лечения пациентов с ортопедическими стоматологическими заболеваниями в соответствии с действующим порядком оказания медицинской помощи, на основе клинических рекомендаций (протоколов лечения), с учетом стандартов медицинской помощи Составление комплексного плана лечения с ортопедическими стоматологическими заболеваниями, динамическое наблюдение за ходом лечения Выбор, назначение, оценивание эффективности и безопасности применения конструкции зубных протезов и других лечебно-диагностических средств пациентам с ортопедическими стоматологическими заболеваниями в соответствии с действующим порядком оказания медицинской помощи, на основе клинических рекомендаций (протоколов лечения), с учетом стандартов медицинской помощи Лечение дефектов твердых тканей зубов, дефектов зубных рядов, частичного и полного отсутствия зубов, заболеваний пародонта, повышенного стирания и других некариозных поражений твердых тканей зубов, функциональной патологии ВНЧС и челюстно-лицевой патологии с использованием методов лечения Необходимые умения Разрабатывать план лечения пациентов с ортопедическими стоматологическими заболеваниями с учетом течения заболевания в соответствии с действующим порядком оказания медицинской помощи в клинике ортопедической стоматологии, на основе клинических рекомендаций (протоколов лечения), с учетом стандартов медицинской помощи Оценивать эффективность и безопасность применения лекарственных препаратов, медицинских изделий (в том числе стоматологических материалов, инструментов) для диагностики и лечения стоматологических заболеваний и (или) функциональных нарушений зубочелюстно-лицевой системы Необходимые знания Общие и функциональные методы лечения</p>

			<p>пациентов с заболеваниями и (или) функциональными нарушениями зубочелюстно-лицевой системы, челюстно-лицевой патологией Современные методы лечения пациентов с ортопедическими стоматологическими заболеваниями (дефект коронковой части зуба, заболевания пародонта, повышенное стирание зубов, деформация зубных рядов, частичное отсутствие зубов, полное отсутствие зубов, функциональная патология височно-нижнечелюстного сустава, Пластическая патология) Методы немедикаментозного лечения заболеваний зубочелюстно-лицевой системы (изготовление конструкций); медицинские показания и медицинские противопоказания; возможные осложнения, побочные действия, нежелательные реакции, в том числе серьезные и непредвиденные</p>
Ф	Планирование, проведение и контроль эффективности медицинской реабилитации пациентам с ортопедическими стоматологическими заболеваниями	C/03.8	<p>Трудовые действия Составление индивидуального плана реабилитации пациентов с ортопедическими стоматологическими заболеваниями в соответствии с действующим порядком оказания медицинской помощи, на основе клинических рекомендаций (протоколов лечения), с учетом стандартов медицинской помощи Реализация мероприятий медицинской реабилитации пациентов с ортопедическими стоматологическими заболеваниями в соответствии с действующим порядком оказания медицинской помощи, на основе клинических рекомендаций (протоколов лечения), с учетом стандартов медицинской помощи Необходимые умения Определять медицинские показания для проведения мероприятий медицинской реабилитации пациентов с ортопедическими стоматологическими заболеваниями, в соответствии с действующим порядком оказания медицинской помощи в клинике ортопедической стоматологии, на основе клинических рекомендаций (протоколов лечения), с учетом стандартов медицинской помощи план реабилитационных мероприятий у пациентов с ортопедическими стоматологическими заболеваниями, в соответствии с действующим порядком оказания медицинской помощи в клинике ортопедической стоматологии, на основе клинических рекомендаций (протоколов лечения), с учетом стандартов медицинской помощи Необходимые знания Принципы устройства и правила эксплуатации медицинских изделий в категории «Стоматологическое оборудование» Основные принципы реабилитации пациентов с</p>

			<p>ортопедическими заболеваниями</p> <p>стоматологическими заболеваниями</p> <p>Медицинские показания для направления пациентов с ортопедическими стоматологическими заболеваниями к врачам-специалистам для назначения проведения мероприятий индивидуальной программы реабилитации</p>
<b>Ф</b>	<p>Проведение и контроль эффективности мероприятий по профилактике и формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению взрослого населения с целью профилактики . стоматологических заболеваний</p>	C/04.8	<p>Трудовые действия</p> <p>Проведение профилактических стоматологических осмотров врача ортопеда-стоматолога и санитарно-просветительской работы среди пациентов</p> <p>Подбор медицинских изделий в категории "Стоматологические материалы" для профилактики стоматологических заболеваний</p> <p>Назначение и контроль профилактических мероприятий пациентам с учетом факторов риска в соответствии с действующим порядком оказания медицинской помощи, на основе клинических рекомендаций (протоколов лечения), с учетом стандартов медицинской помощи</p> <p>Контроль соблюдения профилактических стоматологических мероприятий</p> <p>Проведение противоэпидемических мероприятий в случае возникновения очага инфекции, в том числе карантинных мероприятий при выявлении особо опасных (карантинных) инфекционных заболеваний</p> <p>Нормативные правовые акты и иные документы, регламентирующие порядки проведения медицинских осмотров, диспансеризации и диспансерного наблюдения пациентов со стоматологическими заболеваниями</p> <p>Проведение диспансеризации определенных групп взрослого населения</p> <p>Организация медицинских стоматологических осмотров и стоматологической диспансеризации взрослого населения, также диспансерного наблюдения в соответствии с действующим порядком оказания медицинской помощи, на основе клинических рекомендаций (протоколов лечения), с учетом стандартов медицинской помощи</p> <p>Профилактика стоматологических заболеваний</p> <p>Проводить профилактические стоматологические осмотры врача ортопеда-стоматолога и санитарно-просветительскую работу среди пациентов</p> <p>Необходимые умения</p> <p>Назначать и контролировать профилактические мероприятия пациентам с учетом факторов риска в соответствии с действующим порядком оказания</p>

		<p>медицинской помощи, на основе клинических рекомендаций (протоколов лечения), с учетом стандартов медицинской помощи</p> <p>Выполнять предписанные действия при проведении противоэпидемических мероприятий при инфекционных заболеваниях (подача экстренного извещения об очаге инфекции, выявление и наблюдение контактных лиц)</p> <p>Необходимые знания</p> <p>Требования охраны труда, пожарной безопасности, порядок действия при чрезвычайных ситуациях</p> <p>Санитарно-эпидемические нормы и требования, правила применения средств индивидуальной защиты</p>
--	--	--

<b>II. Компонентный состав компетенции</b>			
<b>Перечень компонентов</b>		<b>Технология формирования</b>	<b>Средства и технологии оценки</b>
<b>Знает:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- основы организации медицинской помощи населению;</li> <li>- законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, применяемые в сфере здравоохранения, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в сфере защиты прав потребителей;</li> <li>- основные официальные документы, регламентирующие противоэпидемическое обеспечение населения; правовые основы в области иммунопрофилактики, профилактики госпитальных инфекций.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>основы законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения;</li> <li>-основные официальные документы, регламентирующие противоэпидемическое обслуживание населения при инфекционных и паразитарных заболеваниях;</li> <li>-нормативные документы по профилактике ИСМП;</li> <li>-правовые основы в области иммунопрофилактики;</li> <li>-специфическую и неспецифическую профилактику инфекционных болезней;</li> <li>-учение об эпидемическом процессе,</li> <li>-эпидемиологический подход к изучению болезней человека,</li> <li>-эпидемический процесс и неинфекционную эпидемиологию,</li> <li>-эпидемиологию инфекционных и паразитарных заболеваний</li> </ul>	<p>Контактная работа Самостоятельная работа</p>	Тестирование	

<p>- осуществление противоэпидемических мероприятий, защиту населения в очагах особо опасных инфекций, и стихийных бедствиях</p> <p>- основы организации медицинской помощи населению;</p> <p>- законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, применяемые в сфере здравоохранения, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в сфере защиты прав потребителей;</p> <p>- основные официальные документы, регламентирующие противоэпидемическое обеспечение населения; правовые основы в области иммунопрофилактики, профилактики госпитальных инфекций.</p>		
<p><b>Умеет:</b></p> <p>применять нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере здравоохранения, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей в своей профессиональной деятельности.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- анализировать состояния здоровья населения и влияние на него факторов окружающей и производственной среды;</li> <li>- организовать и оказать лечебно-профилактическую и санитарно- противоэпидемическую помощь населению</li> <li>- выполнять профилактические, гигиенические и противоэпидемические мероприятия</li> <li>- устанавливать причинно-следственные связи изменения состояния здоровья от воздействия факторов среды обитания</li> </ul> <p>применять нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере здравоохранения, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей в своей профессиональной деятельности.</p> <p>применять нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере здравоохранения, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей в своей профессиональной деятельности.</p>	<p>Контактная работа Самостоятельная работа</p>	<p>Демонстрация практических навыков</p>
<p><b>Владеет:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- навыками работы с законодательной и правовой документацией в пределах профессиональной деятельности;</li> <li>- методикой сбора социально- гигиенической информации; информации о состоянии здоровья населения (в очагах чрезвычайных ситуаций);</li> <li>- методами проведения санитарно-гигиенического надзора водоснабжения, питания, размещения населения в чрезвычайных ситуациях;</li> </ul>	<p>Контактная работа Самостоятельная работа</p>	<p>Промежуточная аттестация</p>

- методикой проведения ретроспективного и оперативного эпидемиологического анализа заболеваемости населения и эпидемиологического обследования очагов инфекционных заболеваний; алгоритмом эпидемиологического надзора за отдельными группами и нозологическими формами инфекционных болезней.
- оценками (эпидемиологическими) состояния общественного здоровья
- навыками работы с законодательной и правовой документацией в пределах профессиональной деятельности;
- методикой сбора социально- гигиенической информации; информации о состоянии здоровья населения (в очагах чрезвычайных ситуаций);
- методами проведения санитарно-гигиенического надзора водоснабжения, питания, размещения населения в чрезвычайных ситуациях;
- методикой проведения ретроспективного и оперативного эпидемиологического анализа заболеваемости населения и эпидемиологического обследования очагов инфекционных заболеваний; алгоритмом эпидемиологического надзора за отдельными группами и нозологическими формами инфекционных болезней.
- основы организации медицинской помощи населению;
- законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, применяемые в сфере здравоохранения, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в сфере защиты прав потребителей;
- основные официальные документы, регламентирующие противоэпидемическое обеспечение населения; правовые основы в области иммунопрофилактики, профилактики госпитальных инфекций.
- навыками работы с законодательной и правовой документацией в пределах профессиональной деятельности;
- методикой сбора социально- гигиенической информации; информации о состоянии здоровья населения (в очагах чрезвычайных ситуаций);
- методами проведения санитарно-гигиенического надзора водоснабжения, питания, размещения населения в чрезвычайных ситуациях;
- методикой проведения ретроспективного и оперативного эпидемиологического анализа заболеваемости населения и эпидемиологического обследования очагов инфекционных заболеваний; алгоритмом эпидемиологического надзора за отдельными группами и нозологическими

формами инфекционных болезней.		
--------------------------------	--	--

<b>III. Дескрипторы уровней освоения компетенции</b>	
<b>Ступени уровней освоения компетенции</b>	<b>Отличительные признаки</b>
Пороговый	Воспроизводит термины, основные понятия
Продвинутый	Выявляет взаимосвязи между понятиями и событиями
Высокий	Предлагает расширенный объем информации

### 3.1 Тестовые задания

Тестовый контроль по дисциплине **Б1.В.ДВ.01.01 Малоинвазивные технологии в пластической хирургии**

	<b>Код</b>	<b>Текст компетенции / названия трудовой функции / названия трудового действия / текст элемента ситуационной задачи</b>
C	<b>31.08.60</b>	<b>Пластическая хирургия</b>
K	ПК-14,	<p>Проведение комплексного ортопедического обследования пациента с заболеваниями и (или) функциональными нарушениями зубочелюстно-лицевой системы с целью установления диагноза</p> <p>Назначение, контроль эффективности и безопасности немедикаментозного (зубные, зубочелюстные и челюстно-лицевые протезы) и медикаментозного лечения</p> <p>Разработка, реализация и контроль эффективности индивидуальных реабилитационных программ пациентов с заболеваниями и (или) функциональными нарушениями зубочелюстно-лицевой системы и ВНЧС с использованием методов лечения</p> <p>Проведение и контроль эффективности санитарно-противоэпидемических и иных профилактических мероприятий в клинике ортопедической стоматологии по охране стоматологического здоровья населения</p> <p>Ведение санитарно-гигиенического просвещения среди населения и медицинских работников в клинике ортопедической стоматологии с целью профилактики заболеваний и (или) функциональных нарушений зубочелюстно-лицевой системы и формирования здорового образа жизни</p> <p>Организационно-управленческая деятельность</p> <p>Оказание медицинской помощи пациентам с заболеваниями и (или) функциональными нарушениями зубочелюстно-лицевой системы в экстренной и неотложной форме</p>
F	C/01.8	Проведение диагностики у пациентов в целях выявления . стоматологических заболеваний, установления диагноза

Ф	C/02.8	Назначение и проведение лечения пациентам с ортопедическими стоматологическими заболеваниями, контроль его эффективности и безопасности
Ф	C/03.8	Планирование, проведение и контроль эффективности медицинской реабилитации пациентам с ортопедическими стоматологическими заболеваниями
Ф	C/04.8	Проведение и контроль эффективности мероприятий по профилактике и формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению взрослого населения с целью профилактики . стоматологических заболеваний
И		<b>ДАЙТЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 1 УРОВНЯ (ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ)</b>
T		<p>Контрфорс верхней челюсти – это      *мощное утолщение компактного вещества челюсти, передающее жевательное давление      строго ориентированное губчатое вещество челюсти, воспринимающее жевательное давление      участки компактной кости челюсти, являющиеся местом прикрепления жевательных мышц      компактные пластинки челюсти, ограничивающие воздухоносные полости</p> <p>Выдвижение нижней челюсти вперед осуществляется      *двусторонним сокращением латеральных и медиальных крыловидных мышц      двусторонним сокращением височных и собственно жевательных мышц      двусторонним сокращением латеральных крыловидных мышц      двусторонним сокращением височных мышц</p> <p>Рабочей частью функционального элемента зуба как органа являются      *твердые ткани зуба и одонтобласти      пульпа зуба      эмаль зуба      одонтобласти</p> <p>Для выравнивания гидравлического давления при жевании сосудистая сеть периодонта образует систему физиологическую      *демпферную      замкнутых вен      двойной капиллярной сети</p> <p>Периодонто-мускулярный рефлекс начинается с рецепторов, локализованных в слюнных железах      *околозубных тканях – периодонте      пульпе зуба      слизистой десны</p> <p>Положение нижней челюсти, а, следовательно, и суставной</p>

	<p>головки зависит от координированной функции      *жевательных мышц      зубов в центральной окклюзии      зубов в передней окклюзии      зубов в боковой окклюзии</p> <p>Максимальный плоскостной контакт жевательных поверхностей зубов при равномерном напряжении височных и жевательных мышц</p> <p>прикус      артикуляция      *центральная окклюзия      центральное соотношение</p> <p>Кривая Уилсона отсутствует у      резцов      *клыков      первых премоляров      вторых премоляров</p> <p>Основа работы с артикулятором является определение и установка      центральной окклюзии и физиологического покоя      *резцового и суставного компонентов      центральной и передней окклюзии      боковой окклюзии и угла Беннета</p> <p>Названию окклюзионная плоскость соответствует определение      *плоскость, проходящая через режущий край центральных резцов и дистальные бугорки вторых моляров отдельно для каждой из челюстей      плоскость, проходящая через козелок уха и нижний край крыла носа      искривление окклюзионной плоскости в трансверсальном направлении      плоскость, проходящая через козелок уха и нижний край глазницы</p> <p>Названию готический угол соответствует определение      смещение суставной головки на нерабочей стороне при боковых движениях нижней челюсти      направляющая функция зубов при выдвижении нижней челюсти вперед      *траектории описываемые зубами при боковых движениях нижней челюсти      движение суставной головки на рабочей стороне при боковых движениях нижней челюсти</p> <p>Названию групповая направляющая функция зубов соответствует определение      смещение суставной головки на нерабочей стороне при</p>
--	---

	<p>боковых движениях нижней челюсти направляющая функция зубов при выдвижении нижней челюсти вперед траектории описываемые зубами при боковых движениях нижней челюсти *направляющая функция зубов при боковых движениях нижней челюсти</p> <p>Основным методом обследования больного в клинике ортопедической стоматологии является</p> <p>*клинический рентгенологический биометрический реографический</p> <p>Прогеническому прикусу соответствуют признаки: нижний первый моляр контактирует с верхним одноименным и впереди стоящим, верхние передние зубы перекрывают нижние более чем на 1/3 коронки с контактом в области шейки нижний первый моляр контактирует с верхним одноименным и впереди стоящим, верхние передние зубы не перекрывают нижние с отсутствием контакта нижний первый моляр контактирует с верхним одноименным и впереди стоящим, верхние передние зубы перекрывают нижние на 1/3 коронки с режуще-буторковым контактом *нижний первый моляр контактирует с верхним одноименным и впереди стоящим, нижние передние зубы перекрывают верхние</p> <p>При отсутствии явлений перестройки с помощью метода дезокклюзии применяют аппаратурно-хирургический метод, если первый не дает положительного результата в течение 1 недели 3-4 недель *3 месяцев 6 месяцев</p> <p>Назовите препараты-хондропротекторы *терафлекс, румалон терафлю, димексид кетонал, ксефокам сумамед, тамифлю</p> <p>При движении нижней челюсти из заднего контактного положения в центральную окклюзию возможно возникновение препятствий между щечными скатами щечных бугров нижних зубов и небными скатами щечных бугров верхних зубов между мезиальными скатами бугров нижних жевательных зубов и дистальными скатами бугров верхних жевательных зубов</p>
--	---

	<p>между дистальными скатами бугров нижних жевательных зубов и мезиальными скатами бугров верхних жевательных зубов  *между язычными скатами щечных бугров нижних жевательных зубов и щечными скатами небных бугров верхних жевательных зубов</p> <p>При движении нижней челюсти из центральной окклюзии в боковую на нерабочей стороне возможно возникновение препятствий</p> <p>между щечными скатами щечных бугров нижних зубов и небными скатами щечных бугров верхних зубов</p> <p>между мезиальными скатами бугров нижних жевательных зубов и дистальными скатами бугров верхних жевательных зубов</p> <p>между дистальными скатами бугров нижних жевательных зубов и мезиальными скатами бугров верхних жевательных зубов  *между язычными скатами щечных бугров нижних жевательных зубов и щечными скатами небных бугров верхних жевательных зубов</p> <p>Движение суставной головки на рабочей стороне при трансверсальных движениях нижней челюсти – это готический угол</p> <p>*движение Беннета</p> <p>угол Беннета</p> <p>кривая Шпее</p> <p>При боковых движениях нижней челюсти могут возникать рабочие препятствия между щечным скатом щечного бугра верхнего бокового зуба и щечным скатом щечного бугра нижнего бокового зуба</p> <p>небным скатом щечного бугра верхнего бокового зуба и язычным скатом щечного бугра нижнего бокового зуба</p> <p>щечным скатом щечного бугра верхнего бокового зуба и язычным скатом щечного бугра нижнего бокового зуба</p> <p>*небным скатом щечного бугра верхнего бокового зуба и щечным скатом щечного бугра нижнего бокового зуба</p> <p>Угол сагиттального резцового пути равен</p> <p>17°</p> <p>30-33°</p> <p>*40-50°</p> <p>100-110°</p> <p>Действие неспецифических механизмов защиты в полости рта появляется</p> <p>*сразу же в момент попадания белковой субстанции или иного вещества</p> <p>через сутки после попадания</p> <p>через 1-2 недели после попадания</p> <p>необходимо время для формирования защитной функции</p>
--	--

	<p>В периодонте зубов, не имеющих антагонистов, разрастается      *фиброзная ткань      рыхлая соединительная ткань      эпителиальная ткань      рубцовая ткань</p> <p>Размер альвеолярной дуги на верхней челюсти      *меньше чем альвеолярная дуга на нижней челюсти      больше чем альвеолярная дуга на нижней челюсти      равен альвеолярной дуге на нижней челюсти      равен базальной дуге на нижней челюсти</p> <p>Из всех групп зубов наибольший порог тепловой чувствительности имеют      клыки      *резцы      моляры      премоляры</p> <p>При тепловом раздражении депульпированный зуб отвечает возникновением чувства      тепла      холода      осязания      *не реагирует</p> <p>Кривая Уилсона – это искривление      плоскости движения рабочей суставной головки      плоскости движения нерабочей суставной головки      окклюзионной плоскости в сагиттальном направлении      *окклюзионной плоскости трансверсальном направлении</p> <p>Периодонт в области нефункционирующих зубов      не изменяется      становится более рыхлым      становится менее рыхлым      *становится более плотным и атрофируется</p> <p>При рентгенологическом обследовании отмечается: дистрофия костной ткани, характеризующаяся уменьшением числа костных перекладин в единице объема кости, истончением и полным рассасыванием части этих элементов      остеолиз      атрофия костной ткани      *остеопороз      остеонекроз</p> <p>При рентгенологическом обследовании отмечается: уменьшение массы ткани, характеризующейся исчезновением костных структур      остеолиз      *атрофия костной ткани</p>
--	--

	<p>остеопороз остеонекроз</p> <p>Для замедления кристаллизации медицинского гипса при его замешивании добавляется хлорид калия хлорид натрия *тетраборат натрия (бура) хлорид алюминия</p> <p>Штифтовая культевая вкладка может быть изготовлена только на однокорневые зубы верхней и нижней челюсти на резцы, клыки и премоляры верхней челюсти на однокорневые зубы верхней челюсти *на зубы любой группы Толщина стенки полости под вкладку меньше половины расстояния от центральной фиссуры до боковой поверхности зуба *требуется создать фальц требуется создать дополнительную полость требуется покрыть вкладкой всю окклюзионную поверхность зуба на выбор тактики данный фактор влияния не имеет</p> <p>При каком индексе разрушения окклюзионной поверхности зуба рекомендуется применять штифтовые культевые конструкции 0,2 – 0,3 *0,3 – 0,6 0,6 – 0,8 более 0,8</p> <p>При формировании полости под вкладку наиболее опасным местом у резцов являются у режущего края *с оральной и вестибулярной сторон на уровне экватора и шейки оральная вогнутость коронки между бугорком и режущим краем контактные стенки на уровне экватора и шейки</p> <p>Классификация какой патологии твердых тканей зубов приведена: штриховая форма; пятнистая форма; меловидно-крапчатая форма; деструктивная форма гипоплазия эмали *флюороз лучевой некроз неполноценный амелогенез</p> <p>При подготовке зуба под вкладку делают фальц на 1/3 толщины эмали *на 1/2 толщины эмали</p>
--	--

	<p>на всю толщину эмали в пределах дентина</p> <p>Назначение корневой защитки штифтового зуба без корневой защитки невозможно соединение штифта с корневой частью исключить травму десневого края *предохраняет корень зуба от разрушения и способствуют фиксации уменьшает функциональную перегрузку, являясь амортизирующим звеном в системе штифт – корень зуба</p> <p>По классификации полостей коронок зубов по Г. Блэку к первому классу относится на проксимальных поверхностях передних зубов в пришеечной зоне всех зубов *в естественных фиссурах жевательных зубов на проксимальных поверхностях и углах передних зубов</p> <p>По классификации полостей коронок зубов по Г. Блэку к четвертому классу относится на проксимальных поверхностях передних зубов в пришеечной зоне всех зубов в естественных фиссурах жевательных зубов *на проксимальных поверхностях и углах передних зубов</p> <p>Возможна ли фиксация фарфоровой коронки на временный цемент?</p> <p>да да, если нет бруксизма да, если не более чем на 5-7 дней *нет</p> <p>Несъемный мостовидный протез состоит *из опорных элементов и промежуточной части из опорных элементов, промежуточной части и замковых фиксаторов из опорных элементов, промежуточной части и базисов из опорных элементов, промежуточной части, базисов и замковых фиксаторов</p> <p>Припасовка опорных коронок является отдельным клиническим этапом при изготовлении мостовидного протеза любого *паяного цельнолитого металлокерамического</p> <p>У металлокерамических протезов в сравнении с цельнолитыми металлопластмассовыми протезами выше стираемость и цветостойкость выше стираемость, но ниже цветостойкость</p>
--	--

	<p>ниже стираемость и цветостойкость *ниже стираемость, но выше цветостойкость</p> <p>Предел выносливости пародонта премоляров к давлению, т.е. пороговые нагрузки, увеличение которых приводит к возникновению боли</p> <p>*25-30 кг 35-40 кг 45-50 кг 55-60 кг</p> <p>Какой из факторов является определяющим в прогрессировании внутренних нарушений ВНЧС величина дефекта зубного ряда *дисплазия соединительной ткани сопутствующая соматическая патология (артериальная гипертензия, сахарный диабет) некариозные поражения твердых тканей зуба</p> <p>Применение алмазных режущих инструментов и высоких скоростей их вращения позволяет снизить вибрацию зуба нагрев зуба *давление на зуб нагрев инструментов</p> <p>Метод сошлифования применяют при I форме феномена Попова-Годона II форме феномена Попова-Годона повышенной стертости твердых тканей зубов *I форме феномена Попова-Годона и повышенной стертости твердых тканей зубов</p> <p>При лечении металлокерамическими протезами, при невозможности одновременного протезирования переднего и боковых участков зубного ряда вначале замещают передний участок, затем боковые *вначале замещают боковые участки, затем передний замещают только фронтальный участок изготавливают провизорные конструкции</p> <p>При изготовлении металлокерамического протеза фронтальные зубы препарируют с циркулярным уступом *препарируют с вестибулярным уступом препарируют с проксимальными уступами препарируют без уступа</p> <p>Очень тонкий слой обмазки при литье каркаса металлокерамического протеза вызывает образование наплывов трещин</p>
--	--

	<p>*недоливов или раковин шероховатости поверхности отливки</p> <p>При отливке гипсовой модели и заполнении слепка очень жидким супергипсом приводит</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>*к увеличению усадки гипса</li> <li>к уменьшению усадки гипса</li> <li>к образованию пустот и пор в гипсовой модели</li> <li>к увеличению шероховатости поверхности гипсовой модели</li> </ul> <p>В керамическую массу вводят глушители с целью уравнять коэффициенты термического расширения массы и сплава и повысить прочности сцепления массы с металлом уменьшить температуру обжига массы и повысить прочность сцепления массы с металлом</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>*уменьшить просвечивание металлического каркаса и повысить прочность сцепления массы с металлом</li> <li>уменьшить просвечиваемость опакового слоя и повысить прочность сцепления массы с металлом</li> </ul> <p>Чтобы культуя зуба создавала надежную фиксацию для фарфоровой или металлокерамической коронки, она должна быть не менее</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1/3 высоты запланированной коронки</li> <li>*1/2 высоты запланированной коронки</li> <li>2/3 высоты запланированной коронки</li> <li>1/4 высоты запланированной коронки</li> </ul> <p>Моделирование тела металлокерамического мостовидного протеза производится</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>перед моделированием опорных коронок</li> <li>на этапе припасовки опорных коронок на модели</li> <li>*одновременно с моделированием опорных коронок</li> <li>после припасовки опорных коронок в клинике</li> </ul> <p>Положение линии обзора при проведении параллелометрии зависит от</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>анатомической формы зубов</li> <li>степени наклона зубов</li> <li>степени выраженности анатомического экватора зубов</li> <li>*степени наклона модели</li> </ul> <p>Стабилизирующее плечо опорно-удерживающего кламмера обеспечивает</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>*удержание кламмера на зубе</li> <li>удержание протеза на челюсти</li> <li>передачу вертикальной нагрузки на зуб</li> <li>устойчивость протеза при действии вертикального компонента нагрузки</li> </ul> <p>Рекомендуется использовать какой кламмер в опирающихся протезах с наклоном опорного зуба в оральную или</p>
--	---

	<p>вестибулярную сторону          Ней №1          Ней №2          *Ней №3          Ней №4</p> <p>При планировании удерживающего плеча кламмера что является основным критерием          особенности конструкции кламмера          особенности материала из которого изготовлен кламмер          способ изготовления кламмера (литой, гнутый)          *величина возможного предельного отгибания конца кламмера при прохождении через экватор зуба</p> <p>Глубина ретенции для кламмера Ней №4 является оптимальной</p> <p>0,2          *0,5          0,75          0,1</p> <p>При лечении двухсторонних концевых дефектов опирающимися протезами, когда беззубая часть альвеолярного гребня на нижней челюсти имеет скат в дистальную сторону, рекомендуется использовать          опорно удерживающие кламмера          *многозвеньевые кламмера          непрерывные кламмера          дробители нагрузки</p> <p>При каких формах дислокаций суставного диска возможно присоединение воспаления ВНЧС          при переднем не вправляемом смещении суставного диска          при переднем вправляемом смещении суставного диска          при присоединении артроза ВНЧС          *при любой форме дислокации</p> <p>Типичное расположение лингвальной дуги опирающегося протеза          выше экватора альвеолярного отростка          *на уровне экватора альвеолярного отростка          ниже экватора альвеолярного отростка          на уровне экватора нижних боковых зубов</p> <p>Расположение каркаса опирающегося протеза на нижней челюсти          на вершине альвеолярного гребня          на лингвальном скате альвеолярного отростка          *на щечном скате альвеолярного отростка          перекрывает гребень и скаты альвеолярного отростка</p> <p>Отношение каркаса опирающегося протеза к слизистой</p>
--	---

	<p>оболочке альвеолярного отростка касается отстоит на 0,3 мм отстоит на 0,8 мм *отстоит на 1,0 мм</p> <p>Минимальный размер диаметра основного литника</p> <p>1 мм *2 мм 2,5 мм 3 мм</p> <p>Литники должны отходить от основного питателя под углом</p> <p>10-20° 20-30° *30-40° 40-50°</p> <p>При I-II классе дефектов зубного ряда по Кеннеди типичное расположение небной пластиинки бюгельного протеза</p> <p>переднее боковое среднее *заднее</p> <p>При литье цельнолитого каркаса бюгельного протеза в результате плохой смачиваемости восковой модели обмазкой, тонкой обмазки, повышенной влажности литейной формы возникает дефект литья</p> <p>газовые раковины усадочные раковины *наплывы и шарики недоливы и швы</p> <p>При литье цельнолитого каркаса бюгельного протеза в результате резкого перехода в отливке от малых сечений к большим, наличии острых граней возникает дефект литья</p> <p>газовые раковины усадочные раковины наплывы и шарики *горячие трещины</p> <p>Внутриротовая граница базиса нижнего пластиничного протеза проходит</p> <p>на уровне тканей дна полости рта *между внутренней косой линией и дном полости рта</p> <p>на уровне внутренней косой линии не перекрывая внутреннюю косую линию</p> <p>Отношение границы базиса частичного пластиничного протеза к фронтальным зубам</p> <p>на верхней и нижней челюсти граница проходит по шейкам</p>
--	---

	<p>зубов</p> <p>на верхней и нижней челюсти граница проходит перекрываая бугорки резцов</p> <p>*на верхней челюсти граница проходит по шейкам зубов, а на нижней – перекрывает бугорки резцов</p> <p>на верхней челюсти граница проходит перекрываая бугорки резцов, а на нижней – по шейкам зубов</p> <p> Назовите главный недостаток гнутого кламмера</p> <p>высокая жесткость</p> <p>высокая упругость</p> <p>высокая пластичность</p> <p>*сложность изготовления</p> <p> Назовите главный критерий выбора опорного зуба под кламмер</p> <p>*устойчивость зуба</p> <p>выраженность анатомического экватора</p> <p>высота клинической коронки</p> <p>поражение твердых тканей зуба</p> <p> Какое направление кламмерной линии предпочтительно на нижней челюсти</p> <p>*трансверсальное</p> <p>сагиттальное</p> <p>вертикальное</p> <p>диагональное</p> <p> Кламмер пластиночного протеза при концевых дефектах под воздействием вертикальной нагрузки на базис смещает опорный зуб</p> <p>вертикально, погружая зуб в лунку</p> <p>медиально, с погружением зуба в лунку</p> <p>*отодвигает и опрокидывает зуб кзади</p> <p>горизонтально, опрокидывая зуб в оральную сторону</p> <p> Отношение штанги и контрштанги в балочной системе в спокойном положении протеза на челюсти</p> <p>плотное прилегание штанги и контрштанги</p> <p>зазор между штангой и контрштангой 0,1-0,2 мм</p> <p>*зазор между штангой и контрштангой 0,2-0,3 мм</p> <p>зазор между штангой и контрштангой 0,4-0,5 мм</p> <p> При проверке конструкции частичного протеза боковые зубы смыкаются, а между передними имеется щель как при открытом прикусе, причиной явилось</p> <p>повышена межальвеолярная высота</p> <p>*зафиксирована передняя окклюзия</p> <p>недостаточное продавливание воска прикусного валика</p> <p>отхождение воскового базиса с окклюзионными валиками от слизистой оболочки в момент смыкания челюстей</p> <p> По классификации Кеннеди, односторонним дистально не</p>
--	--

	<p>ограниченным дефектам зубного ряда соответствует класс</p> <p>первый</p> <p>*второй</p> <p>третий</p> <p>четвертый</p> <p>При полимеризации пластмассы быстрый нагрев кюветы приводит к образованию в базисе протеза трещин</p> <p>*газовой пористости</p> <p>гранулярной пористости</p> <p>изменению цвета базиса</p> <p>Этап получения слепка при починке съемного пластиночного протеза отсутствует</p> <p>*при переломе или трещине базиса</p> <p>при отломе плеча кламмера</p> <p>при приварке зуба</p> <p>при переносе плеча кламмера на другой зуб</p> <p>Для полного съемного протезирования наиболее благоприятна</p> <p>*плотная слизистая оболочка</p> <p>тонкая слизистая оболочка</p> <p>рыхлая, податливая слизистая оболочка</p> <p>подвижная слизистая оболочка</p> <p>Наиболее благоприятным типом атрофии нижней челюсти для изготовления протеза является выраженная равномерная атрофия альвеолярного отростка</p> <p>*незначительная равномерная атрофия альвеолярного отростка выраженная атрофия альвеолярного отростка в боковых отделах при сохранности в переднем отделе выраженная атрофия в переднем отделе при сохранности в боковых отделах</p> <p>Дистальный край съемного протеза при полном отсутствии зубов на верхней челюсти при ортогнатическом соотношении челюстей должен</p> <p>*перекрывать границу твердого и мягкого неба на 1-2 мм</p> <p>проходить строго по границе твердого и мягкого неба</p> <p>перекрывать границу твердого и мягкого неба на 3-5 мм</p> <p>не доходить 2 мм до границы мягкого и твердого неба</p> <p>Базис съемного пластиночного протеза при полном отсутствии зубов на нижней челюсти по отношению к челюсто-подъязычной линии</p> <p>не перекрывает ее</p> <p>*заканчивается на ее уровне</p> <p>перекрывает ее</p> <p>пластиночный протез не изготавливается при полном отсутствии зубов</p>
--	---

	<p>При проведении разговорной пробы контроля высоты центрального соотношения челюстей фонемой «О» расстояние между прикусными валиками должно быть</p> <p>1-2 мм 3-4 мм <b>*5-6 мм</b> 7-8 мм</p> <p>Искусственные фронтальные зубы должны располагаться на сколько миллиметров кпереди от резцового сосочка</p> <p>6+-2 мм <b>*7+-2 мм</b> 8+-2 мм 10+-2 мм</p> <p>Если после произношения фонемы «С», пациент закрывает рот и нижняя челюсть смещается на 2-3 мм кзади, то это говорит о том, что</p> <p><b>*у пациента был ортогнатический прикус</b> у пациента был прогнатический прикус у пациента был прогенический прикус у пациента был прямой прикус</p> <p>Плохая фиксация и стабилизация пластиничного протеза может привести к</p> <p>травме слизистой оболочки по центру альвеолярного отростка <b>*травме слизистой оболочки по краю протеза</b> пролежням в области костных выступов гипертрофическому разрастанию слизистой оболочки</p> <p>При проверке конструкции полного съемного пластиничного протеза наблюдается отсутствие плотного фиссуро-буторкового контакта при движениях нижней челюсти, причиной является</p> <p>завышение высоты нижнего отдела лица фиксация передней окклюзии фиксация боковой окклюзии <b>*смещение прикусного валика</b></p> <p>При искусственном восстановлении окклюзии у пациентов с полным отсутствием при выдвижении нижней челюсти в переднюю окклюзию на боковых зубах отмечается</p> <p><b>*фиссуро-буторковый контакт</b> одноименный бугорковый контакт разноименный бугорковый контакт дизокклюзия</p> <p>Укажите важнейший дифференциальный признак пародонтоза от пародонтита</p> <p>отсутствие кровоточивости десен <b>*отсутствие периодонтальных карманов</b> отсутствие патологической подвижности зубов</p>
--	--

	<p>отсутствие смещения зубов и образование преждевременных окклюзионных контактов</p> <p>Ведущий клинический симптом пародонтита и пародонтоза</p> <p>кровоточивость десен</p> <p>образование патологических десневых карманов</p> <p>*травматическая окклюзия</p> <p>гноетечение из десневых карманов</p> <p>Какие бугровые препятствия устраниют при движении нижней челюсти из дистальной в центральную окклюзию?</p> <p>мезиальные скаты нижних боковых зубов и дистальные скаты верхних боковых</p> <p>дистальные скаты нижних боковых зубов и дистальные скаты верхних боковых</p> <p>*дистальные скаты нижних боковых зубов и мезиальные скаты верхних боковых</p> <p>мезиальные скаты нижних боковых зубов и мезиальные скаты верхних боковых</p> <p>Является шиной Мамлока</p> <p>кольцевая шина</p> <p>колпачковая шина</p> <p>шина на полукоронках</p> <p>*шина на корневых штифтах</p> <p>К осложнениям, возникающим в процессе протезирования на имплантатах, относится</p> <p>прободение дна верхнечелюстной пазухи и полости носа</p> <p>*смещение оттискового трансфера</p> <p>проявление периимплантита</p> <p>нарушение дикции</p> <p>При генерализованном пародонтите шина должна обеспечить стабилизацию</p> <p>фронтальную</p> <p>сагиттальную</p> <p>*по дуге</p> <p>парасагиттальную</p>
И	<b>ДАЙТЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 2 УРОВНЯ (НЕСКОЛЬКО ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ)</b>
Т	<p>№1 При ортодонтическом лечении взрослых возможно</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) перемещение зубов</li> <li>2) изменение прикуса</li> <li>3) перемещение альвеолярного отростка</li> <li>4) изменение лицевого скелета</li> <li>5) расширение челюсти</li> </ol> <p>№2 Методы обезболивания, применяющиеся в ортопедической стоматологии</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) поверхностная(аппликационная)</li> <li>2) инфильтрационная</li> <li>3) интралигаментарная</li> </ol>

	<p>4) проводниковая      5) стволовая (регионарная)      6) 1+2      7) 1+2+3+4</p> <p><b>№3</b> Особенности изготовления керамических вкладок методом компьютерного фрезерования (метод сегес) состоят в том, что</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) вкладка изготавливается у кресла больного в одно посещение</li> <li>2) получают оптический слепок полости зуба</li> <li>3) вкладка моделируется компьютерным маркером</li> <li>4) вкладка изготавливается из заготовки компьютерным фрезерованием с помощью шлифовального аппарата</li> <li>5) 1+2+3+4</li> </ol> <p><b>№4</b> Особенности изготовления коронок и мостовидных протезов на зубы с разрушенной коронковой частью</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) особенности отсутствуют</li> <li>2) зубы подлежат удалению</li> <li>3) разрушенные зубы нужно предварительно восстановить культевыми вкладками или анкерными штифтами</li> </ol> <p><b>№5</b> К неспецифическим факторам, способствующим развитию аллергической реакции при использовании металлических протезов, относят</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) коррозионные процессы</li> <li>2) изменение рН слюны в кислую сторону</li> <li>3) процессы истирания</li> <li>4) тепловой эффект</li> <li>5) 1+2+3</li> </ol> <p><b>№6</b> К микропротезам относятся</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) вкладки</li> <li>2) штифтовые вкладки</li> <li>3) полукоронки</li> <li>4) интрандентальные и парапульпарные несъемные конструкции</li> <li>5) все вышеперечисленные протезы</li> </ol> <p><b>№7</b> Вкладки могут быть</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) пластмассовые</li> <li>2) фарфоровые</li> <li>3) металлические</li> <li>4) комбинированные</li> <li>5) все вышеперечисленные</li> </ol> <p><b>№8</b> При болевом синдроме в области височно-нижнечелюстного сустава, при отсутствии рентгенологических изменений в суставе возможен следующий диагноз</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) мышечно-суставная дисфункция</li> <li>2) вывих</li> <li>3) артоз</li> <li>4) остеома суставного отростка нижней челюсти</li> </ol> <p><b>№9</b> Часть опорно-удерживающего кламмера, обеспечивающая стабильность протеза от вертикальных смещений, располагается</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) в зоне поднутрения</li> <li>2) в окклюзионной зоне</li> <li>3) в ретенционной зоне</li> <li>4) в зоне безопасности</li> </ol> <p><b>№10</b> При аллергии на базисные пластмассы проводят следующие лечебно-профилактические мероприятия</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) дополнительная полимеризация протеза СВЧ методом</li> <li>2) изготовление съёмного протеза из бесцветной пластмассы с применением СВЧ полимеризации</li> <li>3) изготовление съёмного протеза с металлическим базисом.</li> <li>4) покрытие внутренней поверхности базиса протеза золотом методом гальванопластики</li> <li>5) все ответы правильные</li> </ol> <p><b>№11</b> Возможные причины непереносимости акриловых пластмасс</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) механическая травма слизистой оболочки под протезом</li> <li>2) избыточное содержание мономера в базисе</li> <li>3) скопление бактерий на поверхности базиса</li> </ol>
--	--

	<p>4) нарушение терморегуляции слизистой оболочки под базисом      5) аллергия на компоненты акриловой пластмассы      6) все перечисленные факторы</p> <p>№12 Методы лучевого исследования, которые позволяют определить взаимное расположение головки, диска и заднего ската бугорка виЧС</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) томография ВиЧС</li> <li>2) компьютерная томография ВиЧС</li> <li>3) реография ВиЧС</li> <li>4) аксиография</li> <li>5) 1+2</li> </ol> <p>№13 Виды стабилизации зубного ряда, которые можно достигнуть при применении съемного шинирующего протеза</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) стабилизация по дуге</li> <li>2) парасагиттальная стабилизация</li> <li>3) фронтальная стабилизация</li> <li>4) 1+2</li> </ol> <p>№14 Противопоказания к использованию съемных бюгельных протезов</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) отсутствие на челюсти большого количества зубов, одиночные зубы</li> <li>2) небный и оральный наклон зубов</li> <li>3) короткая коронковая часть зубов</li> <li>4) резко выраженные торус и экзостозы</li> <li>5) 1+2+3+4</li> </ol> <p>№15 Современный отечественный сплав широко применяемый для изготовления съемных цельнолитых бюгельных протезов</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) нержавеющая сталь</li> <li>2) сплав золота</li> <li>3) никелево-хромовый сплав</li> <li>4) кобальто-хромовый сплав</li> <li>5) серебряно-палладиевый сплав</li> </ol> <p>№16 Прибор, который используется для определения положения частей дуги на альвеолярном отростке и опорно-удерживающих кламмеров съемного бюгельного протеза</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) параллелометр</li> <li>b) аксиограф</li> </ol> <p>№17 Наиболее важной линией при определении расположения элементов опорно-удерживающего кламмера является</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) продольная ось зуба</li> <li>2) линия анатомического экватора</li> <li>3) линия вертикали</li> <li>4) линия обзора</li> <li>5) линия десневого края</li> </ol> <p>№18 Отношение дуги бюгельного протеза к слизистой оболочке на нижней челюсти</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) касательное</li> <li>2) не касается на 0,5-1 мм</li> <li>3) не касается на 1-1,5 мм</li> <li>4) не касается на 1,5-2 м</li> <li>5) не касается на 2-2,5</li> </ol> <p>№19 Часть опорноудерживающего кламмера, обеспечивающая стабильность от вертикальных смещений, располагается</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) в зоне поднутрения</li> <li>2) в окклюзионной зоне</li> <li>3) в ретенционной зоне</li> </ol> <p>№20 Плечо кламмера аккера должно иметь форму</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) прямую</li> <li>2) клиновидную</li> <li>3) саблевидную</li> <li>4) серповидную</li> <li>5) кольцевидную</li> </ol> <p>№21 Место расположения окклюзионной накладки кламмера должно иметь</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) плоскую форму</li> <li>2) форму ласточкиного хвоста</li> <li>3) форму полусфера</li> </ol>
--	--

	<p>4) форму квадрата 5) ложечкообразную форму</p> <p>№22 При несвоевременном протезировании больного после потери жевательных зубов могут возникнуть следующие осложнения</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) выдвижение зубов, потерявших антагонисты (зубоальвеолярное удлинение)</li> <li>2) уменьшение межальвеолярной высоты</li> <li>3) перегрузка оставшихся зубов</li> <li>4) дисфункция височно-нижнечелюстного сустава</li> <li>5) все вышеперечисленное</li> </ol> <p>№23 Ортодонтическим путем можно устраниить следующие нарушения зубочелюстной системы у взрослых</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) изменить положение верхней челюсти</li> <li>2) изменить положение суставов относительно основания черепа</li> <li>3) восстановить соответствие величин челюстей</li> <li>4) изменить положение зуба или группы зубов</li> <li>5) изменить угол нижней челюсти</li> </ol> <p>№24 Вертикальное перемещение зубов после их препарирования при отсутствии временных провизорных коронок</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Не происходит</li> <li>2. Происходит через 7-14 суток после одонтопрепарирования</li> <li>3. Происходит на следующие сутки после одонтопрепарирования</li> </ol> <p>№25 Существуют следующие виды артикуляторов</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) среднеанатомические</li> <li>2) полностью или частично регулируемые</li> <li>3) скользящие</li> <li>4) суставные</li> <li>5) все вышеперечисленное виды</li> </ol> <p>№26 Лицевая дуга предназначена для</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) установки моделей в артикулятор</li> <li>2) записи суставных углов</li> </ol> <p>№27 Настройка суставных механизмов артикулятора осуществляется с помощью</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) силиконовых или восковых блоков, фиксирующих переднюю и боковые окклюзии</li> <li>2) аппаратов, определяющих суставные и резцовые углы (пантографы)</li> <li>3) аппаратов, определяющих суставные углы (аксиографы)</li> <li>4) 1+2+3</li> </ol> <p>№28 Для лучевой диагностики заболеваний височно-нижнечелюстного сустава применяются</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) метод Шюллера</li> <li>2) метод Парма</li> <li>3) томография</li> <li>4) компьютерная томография</li> <li>5) все вышеперечисленное</li> </ol> <p>№29 Методы лучевой диагностики височно-нижнечелюстного сустава, при помощи которых возможно определить расположение суставной головки в ямке при центральной окклюзии</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) томография</li> <li>2) компьютерная томография</li> <li>3) оба метода</li> </ol> <p>№30 Метод лучевой диагностики позволяющий исследовать состояние мягких тканей ВНЧС</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) томография</li> <li>2) компьютерная томография</li> <li>3) магнитно-резонансная томография</li> </ol> <p>№31 Суперконтакты определяют</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) на рабочей стороне</li> <li>2) на балансирующей стороне</li> <li>3) в передней окклюзии</li> <li>4) в центральном соотношении челюстей (в задней контактной позиции)</li> <li>5) в центральной окклюзии</li> <li>6) все перечисленные</li> </ol>
--	--

	<p>№32 Множественные контакты при смыкании зубов могут быть</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) при центральной окклюзии</li> <li>2) при вторичной, вынужденной окклюзии</li> <li>3) в обоих случаях</li> </ol> <p>№33 Центральную окклюзию и вынужденную вторичную окклюзию ("привычный прикус") различают</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) по положению суставных головок в ямках</li> <li>2) при сравнении центрального соотношения челюстей с соотношением челюстей при множественном смыкании зубов</li> <li>3) учитывать оба признака</li> </ol> <p>№34 Путь смещения челюсти из центрального соотношения в центральную окклюзию в норме</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) вперед на 0.5-1.5 мм по срединно-сагиттальной линии без боковых смещений</li> <li>2) возможны боковые отклонения этого пути</li> </ol> <p>№35 Окклюзионные контакты интактных зубных рядов в центральном соотношении</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) двусторонние контакты скатов бугров жевательных зубов</li> <li>2) контакты передних зубов</li> </ol> <p>№36 Клинические симптомы суперконтактов следующие</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) подвижность и смещение зуба с симптомами гингивита</li> <li>2) рецессия десны</li> <li>3) ложный пульпит</li> <li>4) хронический периодонтит</li> <li>5) вертикальные трещины эмали</li> <li>6) потемнение зуба</li> <li>7) все перечисленные</li> </ol> <p>№37 Рентгенологическими симптомами суперконтактов являются</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) резорбция костной ткани альвеолярных отростков</li> <li>2) эрозия стенок корневых каналов</li> <li>3) оба признака</li> </ol> <p>№38 Показаниями к окклюзионной коррекции методом избирательного сошлифования зубов могут быть</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) патология пародонта</li> <li>2) суперконтакты при деформациях зубных рядов</li> <li>3) заболевания ВНЧС</li> <li>4) травма твердых тканей зуба и пульпы</li> <li>5) все перечисленное</li> </ol> <p>№39 Целью избирательного сошлифования</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) создание стабильной окклюзии (множественного фиссурно-буторкового смыкания зубных рядов)</li> <li>2) распределение жевательной нагрузки по оси каждого зуба и снятие травмы пародонта</li> <li>3) устранение суперконтактов в передней и боковых окклюзиях.</li> <li>4) все перечисленное</li> </ol> <p>№40 Причинами возникновения дефектов верхней челюсти являются</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) воспалительный процесс челюстно-лицевой области</li> <li>2) травматические повреждения и оперативные вмешательства челюстно-лицевой области</li> <li>3) результат лучевой терапии</li> <li>4) врожденные дефекты</li> <li>5) все вышеперечисленное верно</li> </ol> <p>№41 Для дефекта, возникшего в результате лучевой терапии, характерны</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) разнообразная локализация дефекта</li> <li>2) резкие рубцовые изменения в пораженной области</li> <li>3) изменение в цвете тканей окружающих дефект</li> <li>4) все вышеперечисленное верно</li> </ol> <p>№42 Укажите аппараты, относящиеся к группе репонирующих</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) шина Ванкевича</li> <li>2) шина Порта</li> <li>3) проволочная шина-скоба</li> </ol> <p>№43 Укажите аппараты, относящиеся к группе внутриротовых назубных фиксирующих</p>
--	---

	<p>1) проволочные шины по Тигерштедту 2) шина Вебера 3) шина Порта</p> <p>№44 Укажите причины, приводящие к неправильно сросшимся переломам</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) неправильное сопоставление отломков</li> <li>2) недостаточная фиксация отломков</li> <li>3) нарушение гигиены полости рта</li> <li>4) применение лечебной гимнастики</li> </ol> <p>№45 Наиболее применимыми методами фиксации при сочетанных дефектах верхней челюсти и лица являются</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) сочетанная система с очковой оправой</li> <li>2) применение магнитных элементов</li> <li>3) использование эластичной пластмассы</li> <li>4) специальная хирургическая подготовка</li> <li>5) все вышеперечисленное верно</li> </ol> <p>№46 Конструкция обтурирующей части протеза при срединном дефекте костного неба следующая</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) на базисе нет обтурирующей части</li> <li>2) обтуратор высоко входит в полость носа</li> <li>3) обтуратор полый</li> <li>4) на базисе вокруг дефекта создан небольшой валик</li> <li>5) обтуратор возвышается над базисом на 2-3 мм</li> </ol> <p>№47 Контрактура нижней челюсти бывает</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) костная</li> <li>2) рефлекторно-мышечная</li> <li>3) рубцовая</li> <li>4) все перечисленное</li> </ol> <p>№48 Более целесообразной конструкцией обтуратора при полном отсутствии верхней челюсти является</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) обтуратор полый, воздухоносный</li> <li>2) обтуратор массивный, монолитный</li> <li>3) обтуратор изготовлен в виде тонкой пластиинки</li> <li>4) разнообразная конструкция обтуратора</li> <li>5) плавающий обтуратор</li> </ol> <p>№49 Укажите один из важнейших клинических признаков перелома нижней челюсти</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) нарушение прикуса при сомкнутых челюстях</li> <li>2) невозможность закрыть рот</li> <li>3) глубокое перекрытие нижних зубов верхними</li> <li>4) дистальный сдвиг нижней челюсти</li> <li>5) невозможность сомкнуть губы</li> </ol> <p>№50 Характерные признаки переднего двустороннего вывиха нижней челюсти</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) смещение подбородка в сторону</li> <li>2) полуоткрытый незакрывающийся рот, резкая боль в ВНЧС, слюнотечение, затруднение речи</li> </ol>
И	<b>ДАЙТЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 3 УРОВНЯ (ЗАДАНИЯ НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ)</b>
Т	<p>*</p> <p>Установить соответствие между оборудованием и его назначением: Оборудование Назначение 1. Электрошпатель А. Протяжка стальных гильз 2. Вибростолик Б. Обрезка гипсовых моделей 3. Триммер В. Устройство для моделирования воском 4. Пресс Самсон Г. Уплотнение гипсового раствора в оттиске</p> <p>*</p> <p>1. Симна – М 2. Изозит 3. Протакрил 4. Трайпласт А. Световое отверждение Б. Комнатная температура, атмосферное давление В. 100°C атмосферное давление Г. 120°C повышенное давление</p> <p>*</p>

	<p>Установите соответствие препарата в аптечке-АИ - фармакологическому эффекту: Препарат Фармакологический эффект 1. Промедол А. Антидот при отравлении ФОВ 2. Тарен Б. Для лечения бактериальной инфекции 3. Сульфадиметоксин В. Обезболивающее средство 4. Цистамин Г. Противорвотное средство</p> <p>*</p> <p>Установите соответствие по принципу индивидуальное средство защиты – предназначение: Индивидуальное средство защиты Предназначение 1. Пакет перевязочный индивидуальный А. Временная остановка кровотечения 2. Жгут кровоостанавливающий Б. Удаление отравляющих веществ 3. Пакет противохимический ИПП -8 В. Остановка массивного кровотечения 4. Противогаз изолирующий Г. Защита органов дыхания от отравляющих веществ, бактериальных средств и радиоактивной пыли 5. Противогаз фильтрующий Д. Защита дыхания от любой примеси, в т.ч угарного газа</p> <p>*</p> <p>Установите соответствие по принципу оружие массового поражения - поражающий фактор: Оружие массового поражения Поражающий фактор 1. Ядерное оружие А. Патогенные микроорганизмы и токсины 2. Химическое Б. Воздействие на природные ресурсы, погоду, климат 3. Биологическое В. Радиоактивное излучение, радиоактивное загрязнение 4. Климатическое Г. Токсические химические вещества и токсины</p> <p>*</p> <p>Установите соответствие рода войск ВС их предназначению: Род войск ВС Предназначение 1. Мотострелковые войска А. Решение в бою наиболее важных задач 2. Танковые войска Б. Инженерное оборудование на поле боя 3. Ракетные войска и артиллерия В. Развёртывание системы связи и обеспечение управления войсками 4. Инженерные войска Г. Огневое и ядерное поражение противника 5. Войска связи Д. Ведение боевых действий на суше как самостоятельно, так и совместно с другими</p> <p>*</p> <p>Установите соответствие между профессиональными преступлениями медработников и статьями УК РФ: Профессиональные преступления медицинских работников Название статьи УК РФ А. Ненадлежащее исполнение обязанностей, причинившее смерть пациенту 1. «Заражение ВИЧ-инфекцией» 33 Б. Производство аборта вне лечебного учреждения 2. «Причинение смерти по неосторожности» В. Несоблюдение правил при переливании крови, повлекшее заражение пациента ВИЧ-инфекцией 3. «Неоказание помощи больному» Г. Неоказание помощи больному, повлекшее тяжкий вред здоровью больного 4. «Незаконное производство аборта»</p> <p>*</p> <p>Установите соответствие между видом зуба и его цифровым обозначением: Вид зуба Цифровое обозначение 1. Резец А. 13</p>
--	---

	<p>зуб 2. Клык Б. 44 зуб 3. Премоляр В. 36 зуб 4. Моляр Г. 21 зуб *</p> <p>Установите соответствие между терминами и их значениями: Термин Значение термина 1. Окклюзия А. Соотношение зубных рядов в положении центральной окклюзии 2. Центральная окклюзия Б. Полный равномерный контакт между зубами антагонистами верхней и нижней челюстей 3. Артикуляция В. Всевозможные движения нижней челюсти по отношению к 40 верхней 4. Прикус Г. Контакт, смыкание зубов верхней и нижней челюсти в определенный промежуток времени *</p> <p>Установите соответствие ошибки при изготовлении гнутых кламмеров и их последствия: Ошибки, допущенные при изготовлении кламмеров Последствия ошибок 1. Плечо кламмера расположено близко к десневому краю А. Травма слизистой оболочки губы, щеки, нарушение эстетики 2. Плечо кламмера охватывает вестибулярную поверхность опорного зуба — менее 2/3 величины его коронки Б. Плохая фиксация протеза 3. Плечо кламмера охватывает вестибулярную поверхность опорного зуба — более 2/3 величины его коронки В. Травма десневого края 4. Плечо кламмера расположено близко к экватору опорного зуба Г. Плохая фиксация протеза, нарушение эстетики</p> <p>*. Установите соответствие между определением свойств зуботехнических материалов и их содержанием: Свойства зуботехнических материалов Содержание свойства 1. Прочность А. Способность материала изменять форму под действием силы и сохранять новую форму после прекращения нагрузки. 2. Твердость Б. Способность материала изменять форму под воздействием нагрузки и восстанавливать первоначальную форму после снятия нагрузки. 3. Упругость В. Способность сопротивления деформации при механическом воздействии более твердого тела. 4. Пластичность. Г. Способность материала сопротивляться действию внешних сил без изменения формы.</p> <p>*</p> <p>Установите соответствие между видами аппаратов и их назначением: Виды аппаратов Назначение 1. Аппарат Эйнсворта А. Аппарат для раннего расширения челюсти в молочном прикусе 2. Коронка Катца Б. Аппарат комбинированного действия для лечения дистального прикуса с расширением челюсти 3. Аппарат Хургиной В. Аппарат, применяемый для закрепления достигнутых результатов лечения 4. Ретейнеры Г. Аппарат для выдвижения верхних фронтальных зубов вестибулярно</p>
--	--

#### Шкала оценивания

«Отлично» - более 90% правильных ответов на тестовые задания каждого уровня

«Хорошо» - 80-89% правильных ответов на тестовые задания каждого уровня

«Удовлетворительно» - 70-79% правильных ответов на тестовые задания каждого уровня

«Неудовлетворительно» - менее 70% правильных ответов на тестовые задания каждого уровня

### 3.2. Ситуационные задачи

**Ситуационная задача № 1**

Текст компетенции / названия трудовой функции / названия трудового действия / текст элемента ситуационной задачи		
Код	Специальность Пластическая хирургия	
C 3 1 . 0 8 . 6 0		
K ПК - 3 ПК - 6 ПК - 8 ПК - 1 1 ПК - 1 3	<p>Готовность проведению противоэпидемических мероприятий, организации защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях (ПК - 3) ;</p> <p>Готовность к проведению экспертизы временной нетрудоспособности и участие в иных видах медицинской экспертизы (ПК - 6) ;</p> <p>Готовность к участию в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе участию в медицинской эвакуации (ПК - 8) ;</p> <p>Готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере охраны здоровья граждан в медицинских организациях и их структурных подразделениях (ПК - 11) ;</p> <p>Готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе участию в медицинской эвакуации (ПК - 13) ;</p>	
F A / 0 1 . 8	Проведение обследования пациентов с целью выявления стоматологических заболеваний терапевтического профиля и постановки диагноза.	
F A / 0 2 . 8	Назначение лечения, контроль его эффективности и безопасности у пациентов со стоматологическими заболеваниями терапевтического профиля.	
F A / 0 4 . 8	Проведение и контроль	

		<b>ЭФФЕКТИВНОСТИ САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИХ И ИНЫХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ</b>
<b>И</b>		<b>ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ</b>
<b>у</b>		<p>Пациент К. 45 лет обратился в клинику с жалобой на шероховатость слизистой оболочки щек, белые образования с обеих стороны щек, чувство жжения после приема острой пищи, сухость во рту. Около двух лет назад больной обратил внимание на чувство "стянутости" и шершавости слизистой оболочки щёк.</p> <p>Из анамнеза: Курит с 15 лет, примерно 10-17 сигарет в день. В течение последних пяти лет работает на химическом заводе, где введен режим карантина по случаю распространения вируса гриппа. Водит старый автомобиль. Объективно: с обеих сторон слизистой оболочки щек имеется наличие бляшек неправильной формы белесоватого цвета, с шероховатой поверхностью. Элементы поражения воззываются над окружающими тканями, имеют четкие границы, не снимаются механически.</p>
<b>в 1</b>		Поставьте предварительный диагноз и назначьте дополнительные методы диагностики.
<b>в 2</b>		<p>Проведите дифференциальную диагностику.</p> <p>Нуждается ли пациент в получении документа о временной нетрудоспособности?</p>
<b>в 3</b>		<p>Какие факторы могли способствовать появлению данного заболевания? Какова социальная защищенность граждан в случае утраты здоровья?</p>

В 4		<p>Н а з н а ч ы т е л е ч е н и е и м е т о д ы п р о ф и л а к т и к и .</p> <p>К а к о в а р о л ь в р а ч а - с т о м а т о л о г а т е р а п е в т а к у ч а с т и ю и о р г а н и з а ц и и м е д и ц и н с к о й п о м о щ и п а ц и е н т у с д а н н ы м з а б о л е в а н и е м в о в р е м я ч р е з v y ч a й n y x s i t u a c i o n a x ?</p>
В 5		<p>К а к и e o с l o ж n e n iя m o g u t r a z v i t y s y u p a c i e n t a p r i n e p r a v i l n o y i n e c s v o e v r e m e n n o t a k t i k e l e c h e n i y a ?</p> <p>Д a i t e r e k o m e n d a c i o n i p r o t i v o e p i d e m i c h e s c h i x m e r o p r i j a t i i p o z a s h t e p a c i e n t a i s o k r u z h a y u c h i x , p r i v v e d e n i i k a r a n t i n a n a p r e d p r i j a t i i ?</p>

#### Оценочный лист к ситуационной задаче № 1

Ви д	Код	Текст компетенции / названия трудовой функции / названия трудового действия / текст элемента ситуационной задачи
C	31.08.60	Специальность Пластиическая хирургия
K	ПК-3 ПК-6 ПК-8 ПК-11 ПК-13	Готовность проведению противоэпидемических мероприятий, организаций защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях (ПК-3); Готовность к проведению экспертизы временной нетрудоспособности и участие в иных видах медицинской экспертизы (ПК-6); Готовность к участию в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе участию в медицинской эвакуации (ПК-8);  Готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере охраны здоровья граждан в медицинских организациях и их структурных подразделениях (ПК-11);  Готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе участию в медицинской эвакуации (ПК-13);
Ф	A/01.8	Проведение обследования пациентов с целью выявления стоматологических заболеваний терапевтического профиля и постановки диагноза.
Ф	A/02.8	Назначение лечения, контроль его эффективности и безопасности у пациентов со стоматологическими заболеваниями терапевтического профиля.
Ф	A/04.8	Проведение и контроль эффективности санитарно-противоэпидемических и иных профилактических мероприятий по охране здоровья населения

И		<b>ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ</b>
У		<p>Пациент К. 45 лет обратился в клинику с жалобой на шероховатость слизистой оболочки щек, белые образования с обеих стороны щек, чувство жжения после приема острой пищи, сухость во рту. Около двух лет назад больной обратил внимание на чувство "стянутости" и шершавости слизистой оболочки щёк. Из анамнеза: Курит с 15 лет, примерно 10-17 сигарет в день. В течение последних пяти лет работает на химическом заводе, где введен режим карантина по случаю распространения вируса гриппа. Водит старый автомобиль. Объективно: с обоих сторон слизистой оболочки щек имеется наличие бляшек неправильной формы белесоватого цвета, с шероховатой поверхностью. Элементы поражения возвышаются над окружающими тканями, имеют четкие границы, не снимаются механически.</p>
B	1	<p>Поставьте предварительный диагноз и назначьте дополнительные методы диагностики.</p>
Э		<p>K13.2 "Лейкоплакия и другие изменения эпителия полости рта" (Веррукозная лейкоплакия. бляшечная форма)</p> <p>Дополнительные методы диагностики:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. люминесцентное исследование - интенсивное свечение тканей в желтый цвет</li> <li>2. цитологическое исследование - клеточная дегенерация</li> <li>3. гистологическое исследование - утолщение эпителия, дегенерация ядер, акантоз.</li> </ol>
P2	отлично	<p>Правильно поставлен диагноз. Названы все методы обследования.</p>
P1	Хорошо/ удовлетворительно	<p>Для оценки «хорошо». Правильно поставлен диагноз. Названы 2 метода обследования ;</p> <p>Для оценки «удовлетворительно». Правильно поставлен диагноз. Названы 1 метод обследования.</p>
P0	неудовлетворительно	<p>Не правильно поставлен диагноз. Не названы дополнительные методы обследования.</p>
B	2	<p>Проведите Дифференциальную диагностику.</p> <p>Нуждается ли пациент в получении документа о временной нетрудоспособности ?</p>

		<p><b>Гиперпластическая форма кандидоза</b> - представляет собой грубые беловато-серые пленки, плотно спаянные с подлежащей слизистой оболочкой. Однако такие пленки возможно снять механически, после чего обнажается яркая, эрозивная, кровоточащая поверхность. Очаг же verrukозной лейкоплакии невозможно удалить даже при интенсивном поскабливании.</p> <p>Кроме того, в диагностике помогает и цитологическое исследование. При кандидозе в фиксированных мазках-отпечатках определяются в большом количестве псевдомицелий грибов и почкообразующие клетки. При лейкоплакии же выявляются явления гиперкератоза и паракератоза.</p> <p><b>Гиперкератотическая форма красного плоского лишая</b> - при которой вокруг сплошных бугристых очагов ороговения с четкими границами видны характерные папулы серовато-белого цвета, сливающиеся в причудливый рисунок.</p> <p><b>Бородавчатая форма verrukозной лейкоплакии</b> - форма представлена в виде белых бугорковых образований, которые приподняты над окружающей слизистой оболочкой. Также в полости рта могут быть признаки плоской лейкоплакии (белый налет на слизистой, который не снимается). Причинами появления бородавчатых образований могут быть сильные травмирующие факторы – острые края зубов, неправильно изготовленные пломбы и зубные протезы, дистопированные зубы.</p> <p>Пациент не нуждается в получении документа временной нетрудоспособности.</p>
P2	отлично	Проведена дифференциальная диагностика с 3-мя патологическими состояниями. Дан ответ о ненадобности документа.
P1	хорошо/удовлетворительно	<p>Для оценки «хорошо». Проведена дифференциальная диагностика минимум с 2-мя патологическими состояниями, с полным клиническим описанием симптомов; Дан ответ о ненадобности документа.</p> <p>Для оценки «удовлетворительно». Проведена дифференциальная диагностика минимум с 1-им патологическими состояниями, с не полным клиническим описанием симптомов. Дан ответ о ненадобности документа.</p>
P0	неудовлетворительно	Дифференциальная диагностика не проведена. Нет ответа о ненадобности документа.
B	3	<p>Какие факторы могли способствовать появлению данного заболевания?</p> <p>Какова социальная защищенность граждан в случае утраты здоровья ?</p>
Э		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Профессиональные вредности</li> <li>2. Курение</li> <li>3. Несанкционированная полость рта.</li> <li>4. Выхлоп старого автомобиля</li> </ol> <p>Социальная защищенность граждан в случае утраты здоровья обеспечивается :</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• путем установления и реализации правовых мер, гарантирующих социальное обеспечение, в том числе за счет средств обязательного социального страхования</li> <li>• определения потребности гражданина в социальной защите в соответствии с законодательством,</li> <li>• в реабилитации и уходе в случае заболевания (состояния)</li> <li>• установления временной нетрудоспособности или инвалидности</li> </ul>
P2	отлично	Названы все 4 фактора. Названа вся социальная защищенность.
P1	хорошо/удовлетворительно	<p>Для оценки «хорошо». Названы минимум 3 фактора; Не названа 1 социальная защищенность.</p> <p>Для оценки «удовлетворительно». Названы 2 фактора. Не названо 2 социальной защищенности.</p>
P0	неудовлетворительно	Факторы не названы. Не названа социальная защищенность
B	4	<p><b>Назначьте лечение и методы профилактики.</b></p> <p><b>Какова роль врача-стоматолога терапевта к участию и организации медицинской помощи пациенту с данным заболеванием во время чрезвычайных ситуаций?</b></p> <p><b>Общее лечение</b></p> <p>Витамин А в масле 3,44% раствор по 10к х Зр/д. Курс 1-2 месяца.</p> <p>Витамин В12 0,01% в/м по 1мл курс 10-20 дней.</p> <p>Витамин Е 30%) раствор 3-5к 3 раза в день. Курс 1-2 месяца.</p> <p>По показаниям - седативные препараты (настойка пустырника).</p> <p>Диета (отказ от острой, сильно соленой, кислой пищи)</p> <p><b>Местная терапия.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Санация полости рта.</li> <li>2. Рациональное протезирование.</li> <li>3. Аппликации: Витамин А -3,44% раствор и Витамин Е-30%раствор 3-4 раза в день по 15-20.</li> </ol> <p>Применяют блокады под очаги 5% раствором делагила или хонсурида (0,05г. вещества растворить в 2мл 0,5 раствора новокаина), по 2мл. Курс 6-8, через день.</p> <p>Криодеструкция или хирургическое иссечение по показаниям.</p> <p><b>Методы профилактики :</b></p>
Э		

		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. отказ от курения</li> <li>2. смена места работы/должности</li> <li>3. соблюдение мер безопасности на предприятии</li> <li>4. отказ/смена старого автомобиля</li> <li>5. санация полости рта 1 раз в месяц</li> </ol> <p><b>Все больные с лейкоплакией берутся на диспансерный учёт, с динамическим наблюдением каждые 3-4 месяца. Если после проведённой терапии очаг лейкоплакии исчез - больной снимается с учёта. При прогрессировании процесса у больных с веррукозной и эрозивно-язвенной формах избирается радикальный метод лечения (оперативный или криовоздействие)</b></p> <p><b>В случае ЧС врач-стоматолог терапевт пациента с данным заболеванием отправляет в стационарное учреждение. В случае малигнизации процесса отправляется в отделение челюстно-лицевой хирургии.</b></p>
P2	<b>отлично</b>	<b>Названы все препараты для лечения. Названы все методы профилактики. Названа помощь при ЧС.</b>
P1	<b>хорошо/удовлетворительно</b>	<p>Для оценки «хорошо». Не назван один препарат и/или метод профилактики; Названа помощь при ЧС</p> <p>Для оценки «удовлетворительно». Не названо 2 препарата и/или 3 метода профилактики. Не названа помощь при малигнизации.</p>
P0	<b>неудовлетворительно</b>	<b>Назван минимум один препарат и метод профилактики. Не названа помощь при ЧС</b>
B	5	<p>Какие осложнения могут развиться у пациента при неправильной и несвоевременно тактике лечения ?</p> <p>Дайте рекомендации противоэпидемических мероприятий по защите пациента и окружающих, при введении карантина на предприятии ?</p>
Э		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Переход в бородавчатую форму лейкоплакии</li> <li>2. Переход в эрозивно-язвенную форму лейкоплакии</li> <li>3. Малигнизация процесса</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Надевать стерильную маску в местах большого скопления людей, в присутствии больных, а также если сами заражены, менять маску нужно не реже чем через 2 часа использования</li> <li>• Прием противовирусного препарата: Арбидол 200 мг 1 раз/сут в течение 10-14 дней.</li> <li>• Ограничение контактов с заболевшими гриппом людьми</li> </ul>
P2	<b>отлично</b>	<b>Названы все пункты</b>
P1	<b>хорошо/удовлетворительно</b>	<p>Для оценки «хорошо». Пропущен 1 пункт во всех вопросах;</p> <p>Для оценки «удовлетворительно». Пропущено 2 пункта во всех вопросах.</p>
P0	<b>неудовлетворител</b>	<b>Пропущены все пункты</b>

	<b>ьно</b>	
<b>О</b>	<b>Итоговая оценка</b>	
<b>А</b>	<b>Ф.И.О. автора-составителя</b>	

### 3.3. Чек-лист оценки практических навыков

Название практического навыка:

Разработка документационного сопровождения системы внутреннего контроля качества в медицинской организации

C	31.08.75 Специальность Стоматология ортопедическая				
<b>K</b>	ПК-14 - готовность к определению и выполнению методики микропротезирования для восстановления анатомической формы зуба				
<b>Ф</b>	C/05.8 Ведение санитарно-гигиенического просвещения среди населения и медицинских работников в клинике ортопедической стоматологии с целью профилактики заболеваний и (или) функциональных нарушений зубочелюстно-лицевой системы и формирования здорового образа жизни. C/02.8 Назначение, контроль эффективности и безопасности немедикаментозного (зубные, зубочелюстные и челюстно-лицевые протезы) и медикаментозного лечения C/03.8 Разработка, реализация и контроль эффективности индивидуальных реабилитационных программ пациентов с заболеваниями и (или) функциональными нарушениями зубочелюстно-лицевой системы и ВНЧС с использованием . методов лечения				
<b>ТД</b>	Разработка документационного сопровождения системы внутреннего контроля качества в медицинской организации				
	АЛГОРИТМ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	Проведено	Не проведено		
1.	Поставьте диагноз. 1 Полное отсутствие зубов (полная вторичная адентия) на верхней челюсти. 2 Частичное отсутствие зубов (частичная вторичная адентия на нижней челюсти, III класс по Кеннеди). 3 Хронический периодонтит 4.6 зуба. 4 Глубокий кариес (кариес дентина) 4.5 зуба.	1 балл	-1 балл		
2.	Составьте план ортопедического лечения без учета имплантации. План ортопедического лечения: - 1 Санация полости рта (удаления 4.6 зуба; лечение кариеса 4.5 зуба) - 2 изготовить мостовидный протез с опорой на 4.5 и 4.7 зубы; - 3 изготовить полный съёмный протез на	1 балл	-1 балла		

	верхнюю челюсть.		
3.	Из каких сплавов изготавливаются металлические цельнолитые коронки. 1 сплавы на основе благородных металлов а. на основе золота, б. на основе серебра и палладия), 2 сплавы на основе неблагородных металлов а. хромоникелевый сплав, б. хромокобальтовые сплавы	1 балл	-1 балл
4.	Рекомендации, тактика дальнейшего ведения и реабилитации 1 Профилактический осмотр у стоматолога-ортопеда 1 раз в 6 месяцев. 2 Профилактическая гигиена полости рта 1 раз в 6 месяцев.	1 балл	-1 балл
5.	Перечислите внешние признаки при полной потере зубов? 1 Снижение высоты нижнего отдела лица 2 Выраженные носогубные и подбородочные складки 3. «старческая прогенция».	1 балл	-1 балл
6.	Итого	5	5

Общая оценка: Зачтено – 3-5 баллов, не зачтено – менее 3 баллов

C	31.08.60 Специальность Пластическая хирургия		
K	ПК-14 - готовность к определению и выполнению методики микропротезирования для восстановления анатомической формы зуба		
Ф	Д/07.8 Оказание медицинской помощи пациентам с заболеваниями и (или) функциональными нарушениями зубочелюстно-лицевой системы в экстренной и неотложной форме		
ТД	Разработка документационного сопровождения системы внутреннего контроля качества в медицинской организации		
	АЛГОРИТМ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	Проведено	Не проведено
1.	Какую медицинскую документацию необходимо заполнить при приеме данной пациентке?  1 Амбулаторную карту (форма №043/у) 2 Листок ежедневного учета работы врача стоматолога (форма «037/у-88) 3 Сводная ведомость учета работы врача стоматолога (форма №039-2/у)	1 балл	-1 балл
2.	. Какую временную конструкцию может сделать врач-стоматолог ортопед данной пациентке? 1.Изготовление штифтовой кульцевой вкладки (композитная) 2. изготовление временных коронок на зубы 1.1и	1 балл	-1 балла

	2.1. (композитные либо акриловые)		
3.	Какие рекомендации будут даны данной пациентке после приема? 1 Контрольный осмотр через 2 недели 2 Плановое восстановление дефекта зубного ряда 3 Замещение временной конструкции на постоянную	1 балл	-1 балл
4.	Какие этапы включает в себя медицинская эвакуация? - 1 этап оказание первой врачебной помощи; неотложных мероприятий квалифицированной помощи и подготовка к эвакуации - 2 этап оказание квалифицированной и специализированной медицинской помощи и реабилитации	1 балл	-1 балл
5.	Какие методы санитарного просвещения населения может использовать врач стоматолог в своей практике? 1 Лекция. 2 Беседа. 3 Семинар. 4 Демонстрация	1 балл	-1 балл
<b>С</b>	<b>51.08.75 Специальность Стоматология ортопедическая</b>		
<b>К</b>	Итого	5	5
	ПК-14 готовность к диагностической, лечебной и реабилитационной деятельности при коррекции дефектов зубных рядов		
<b>Ф</b>	A/01.8 Проведение комплексного ортопедического обследования пациента с заболеваниями и (или) функциональными нарушениями зубочелюстно-лицевой системы с целью установления диагноза		
<b>Ф</b>	A/02.8 Назначение, контроль эффективности и безопасности немедикаментозного (зубные, зубочелюстные и челюстно-лицевые протезы) и медикаментозного лечения		
<b>Ф</b>	A/03.8 Разработка, реализация и контроль эффективности индивидуальных реабилитационных программ пациентов с заболеваниями и (или) функциональными нарушениями зубочелюстно-лицевой системы и ВНЧС с использованием методов лечения		
<b>Ф</b>	A/04.8 Проведение и контроль эффективности санитарно-противоэпидемических и иных профилактических мероприятий в клинике ортопедической стоматологии по охране стоматологического здоровья населения		
<b>ТД</b>	Разработка документационного сопровождения системы внутреннего контроля качества в медицинской организации		
	АЛГОРИТМ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	Проведено	Не проведено
1.	Поставьте диагноз Диагноз 1 Частичное отсутствие зубов (частичная вторичная адентия) верхней и нижней челюсти	1 балл	-1 балл

	(1 класс по Кеннеди)». 2 Хронический генерализованный пародонтит лёгкой степени. 3 Хронический апикальный периодонтит 1.2 зуба		
2.	Составьте план ортопедического лечения План ортопедического лечения: 1 изготовить шинирующие коронки и мостовидный протез с эстетической облицовкой с опорой на 1.3, 1.2, 1.1, 2.1, 2.2, 2.3 зубы и 4.2, 4.3, 4.4, 3.2, 3.3, 3.4 зубы; 2 изготовить бюгельный протез на верхнюю челюсть; 3 изготовить бюгельный протез на нижнюю челюсть.	1 балл	-1 балла
3.	Назовите причину снижения высоты нижнего отдела лица. 1 Отсутствие зубов в боковых отделах зубных рядов 2 Повышенная стираемость 3 Глубокий прикус	1 балл	-1 балл
4.	Задачи ортопедического лечения: 1 шинирование оставшихся зубов несъёмными зубными протезами; 2 восстановить целостность зубных рядов верхней и нижней челюсти с помощью съёмных протезов; 3 нормализовать высоту нижнего отдела лица.	1 балл	-1 балл
5.	Из каких конструктивных элементов состоят съемные пластиночные протезы 1 Базис; 2 удерживающие элементы; 3 искусственные зубы.	1 балл	-1 балл
6.	Итого	5	5

C	<b>31.08.60 Специальность Пластическая хирургия</b>
K	ПК-14 готовность к диагностической, лечебной и реабилитационной

	деятельности при коррекции дефектов зубных рядов		
<b>Ф</b>	C/01.8 Проведение комплексного ортопедического обследования пациента с заболеваниями и (или) функциональными нарушениями зубочелюстно-лицевой системы с целью установления диагноза		
<b>Ф</b>	C/05.8 Ведение санитарно-гигиенического просвещения среди населения и медицинских работников в клинике ортопедической стоматологии с целью профилактики заболеваний и (или) функциональных нарушений зубочелюстно-лицевой системы и формирования здорового образа жизни		
<b>Ф</b>	A/06.8 Организационно-управленческая деятельность		
<b>ТД</b>	Разработка документационного сопровождения системы внутреннего контроля качества в медицинской организации		
<b>С</b>	<b>31.08.60 Специальность Пластика и хирургия</b>		
<b>К</b>	АЛГОРИТМ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ при коррекции дефектов зубных рядов	Проведено	Не проведено
<b>Ф</b>	A/05.8 Разработка реализация и контроль эффективности индивидуальных реабилитационных программ пациентов с функциональные нарушениями зубочелюстно-лицевой системы и ВНЧС с нецелесообразностью методов лечения и одвижности З	1 балл	-1 балл
<b>Ф</b>	стадии и с атрофий альвеолярного отростка эффективности	1 балл	санитарно-
2.	Кто входит в состав врачебной комиссии 1 председатель; 2 члены комиссии (врачи разных специальностей); 3 секретарь.	1 балл	-1 балла
3.	Дайте рекомендации, направленные на сохранение здоровья полости рта пациента 1 Профессиональная гигиена полости рта 2 санация полости рта 3 рациональное протезирование.	1 балл	-1 балл
4.	Какую учетную медицинскую документацию необходимо вести стоматологу-ортопеду 1. Медицинская карта или история болезни (форма № 043-У) 2. Листок ежедневного учета работы врача ортопеда-стоматолога (форма № 37-У) 3. Дневник учета работы врача ортопеда-стоматолога (форма и 039-4/у)	1 балл	-1 балл
5.	Укажите сроки проведения профилактических осмотров Один раз в 6 месяцев, так как данный пациент относится ко второй диспансерной группе	1 балл	-1 балл
6.	Итого	5	5

	противоэпидемических и иных профилактических мероприятий в клинике ортопедической стоматологии по охране стоматологического здоровья населения		
<b>Ф</b>	A/06.8      Организационно-управленческая деятельность		
<b>Ф</b>	A/07.8 Оказание медицинской помощи пациентам с заболеваниями и (или) функциональными нарушениями зубочелюстно-лицевой системы в экстренной и неотложной форме		
<b>ТД</b>	Разработка документационного сопровождения системы внутреннего контроля качества в медицинской организации		
	<b>АЛГОРИТМ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>	Проведено	Не проведено
1.	Какую медицинскую помощь требуется оказывать пациенту в неотложной форме 1 Введение анестетика 2 шинирование подвижных зубов.	1 балл	-1 балл
2.	Составьте план оказания комплексной медицинской помощи пациенту 1.Контроль электровозбудимости пульпы зубов 1.2, 1.1, 2.1, 2.2 через 2-3 дня после шинирования зуба и далее, 1 раз в неделю в течение 3-4 недель. Если при повторных визитах диагностирован некроз пульпы или на рентгенограмме имеется периапикальное просветление или резорбция корня, проводят эндодонтическое лечение. 2.Назначение аппликаций регенерантов и репарантов на СОПР верхней губы, в области раны. 3. Лечение кариеса зубов 1.7, 1.6, 2.5, 3.7, 4.4 .	1 балл	-1 балла
3.	Какие санитарно-противоэпидемические мероприятия проводятся в клинике ортопедической стоматологии 1 Влажная уборка помещений не менее двух раз в день (между сменами и после окончания работы) с использованием моющих и дезинфицирующих средств (по режимам дезинфекции при бактериальных инфекциях) способами орошения и/или протирания 2. После влажной уборки включают бактерицидные лампы на 30 минут. 3. Один раз в месяц в кабинетах проводят генеральную уборку с мытьем стен, окон, подоконников, мебели, оборудования. 4. Дезинфекция поверхностей предметов, находящихся в зоне проводят после каждого пациента. 6. Сортировка и утилизация отходов в соответствии с их классом. 7. Использование персоналом средств индивидуальной защиты.	1 балл	-1 балл

	8. Дезинфекция, предстерилизационная очистка и стерилизация инструментария с последующим хранением в условиях, исключающих вторичную контаминацию микроорганизмами. 9. Контроль качества предстерилизационной очистки и стерилизации инструментов.		
4.	Перечислите какую документацию необходимо вести при оказании медицинской помощи пациенту 1.Индивидуальное добровольное согласие пациента на оказание медицинской помощи	1 балл	-1 балл
<b>С</b>	<b>2.3.08.75 Соби балько серь Стоматология ортопедическая</b>		
<b>К</b>	3. Договор на оказание платных услуг. <b>ВЛ Медицинская карта, диагностика, лечебной и реабилитационной</b> <b>Дневник посещения врача ортопеда зубных рядов</b>		
<b>Ф</b>	<b>А/03.8 Ведение ежедневного учета работы врача-стоматолога и медицинских работников в клинике ортопедической стоматологии с целью профилактики заболеваний и (или) функциональных</b>		
5.	Найти рекомендации по гигиене полости рта для формирования здорового образа жизни на занятиях по гигиене полости рта 2 раза в день.	1 балл	1 балл
<b>Ф</b>	<b>А/06.8 Организация раздражающей химической деятельности</b>		
<b>ТД</b>	<b>Работа по пасту 3.Пассивное полоскание водой</b> разработка документационного сопровождения системы внутреннего контроля качества в медицинской организации		
	<b>4.Использование стоматологической системы</b>	Проведено	Не
6.	<b>Изучение и внедрение системы качества и</b> <b>БЕЗОПАСНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ</b> <b>ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>	5	5 проведено
1.	Оцените качество протезирования пациента предыдущим специалистом. Качество протезирования неудовлетворительное, т.к. : 1) Апроксимальные контакты выражены не в достаточной мере, что приводит к застреванию пищи и хронической травме десневых сосочков. 2) Кровоточивость слизистой оболочки при зондировании в области зуба 1.5 и слабоболезненная перкуссия указывает на плохое краевое прилегание коронки, наличие	1 балл	-1 балл

	нависающих краёв.		
2.	<p>На каком уровне проводится экспертиза временной нетрудоспособности.</p> <p>Экспертиза временной нетрудоспособности осуществляется:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) лечащим врачом;</li> <li>2) фельдшером в случаях возложения на него отдельных функций лечащего врача;</li> <li>3) зубным врачом при стоматологических заболеваниях в случае отсутствия в медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, или ее структурном подразделении врача-стоматолога;</li> <li>4) врачебной комиссией медицинской организации в случае необходимости продления листка нетрудоспособности свыше срока, установленного действующим законодательством, в течение которого лечащий врач (фельдшер, зубной врач) вправе единолично выдать листок нетрудоспособности</li> </ol>	1 балл	-1 балла
3.	<p>Какую учетную документацию необходимо вести стоматологу-ортопеду.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Медицинская карта стоматологического больного</li> <li>2.Дневник учета работы врача-стоматолога-ортопеда</li> <li>3. Листок ежедневного учета работы врача-стоматолога-ортопеда</li> </ol>	1 балл	-1 балл
4.	<p>Из каких сплавов изготавливаются металлические цельнолитые коронки.?</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 сплавы на основе благородных металлов           <ol style="list-style-type: none"> <li>а. на основе золота,</li> <li>б. на основе серебра и палладия),</li> </ol> </li> <li>2 сплавы на основе неблагородных металлов           <ol style="list-style-type: none"> <li>а. хромоникелевый сплав,</li> <li>б. хромокобальтовые сплавы</li> </ol> </li> </ol>	1 балл	-1 балл
5.	<p>Рекомендации, тактика дальнейшего ведения и реабилитации</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Замена металлокерамической коронки 1. 5 зуба</li> <li>2 Профилактический осмотр 1 раз в 6 месяцев.</li> <li>3 Профессиональная гигиена 1 раз в 6 месяцев</li> </ol>	1 балл	-1 балл
6.	Итого	5	5