

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Стегний Кирилл Владимирович
Должность: И.о. ректора
Дата подписания: 24.09.2026 14:03:27
Уникальный программный идентификатор:
d59234ba928aea5c04c54eb9013a367220b6b2ae

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Тихоокеанский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор института педиатрии

 /Т.А. Шуматова/
« 14 » апреля 2026 г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Дисциплины Б1.В.ДВ.01.01 Подростковая медицина

Индекс, наименование

основной образовательной программы
высшего образования

Специальность

31.05.02 Педиатрия

(код, наименование)

Уровень подготовки

специалитет

Направленность

02 Здравоохранение

(в сфере оказания первичной медико-санитарной помощи, специализированной, скорой, паллиативной медицинской помощи детям, включающей мероприятия по профилактике, диагностике, лечению заболеваний и состояний, медицинской реабилитации, формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения)

Форма обучения

очная

Срок освоения ООП

6 лет

(нормативный срок обучения)

Институт/кафедра

Институт педиатрии

1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

1.1. Фонд оценочных средств регламентирует формы, содержание, виды оценочных средств для текущего контроля, промежуточной аттестации и итоговой (государственной итоговой) аттестации, критерии оценивания дифференцированно по каждому виду оценочных средств.

1.3. Фонд оценочных средств определяет уровень формирования у обучающихся установленных в ФГОС ВО и определенных в основной образовательной программе высшего образования по специальности 31.05.02 Педиатрии, направленности 02 Здравоохранения в сфере профессиональной деятельности (в сфере оказания первичной медико-санитарной помощи, специализированной, скорой, паллиативной медицинской помощи детям, включающей мероприятия по профилактике, диагностике, лечению заболеваний и состояний, медицинской реабилитации, формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения) универсальных (УК) компетенций, общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций

https://tgmu.ru/sveden/files/aiy/31.05.02_26_Pediatriciya.pdf

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

2.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств

№ п/п	Виды контроля	Оценочные средства*
		Форма
1	Текущий контроль	Тесты
2	Промежуточная аттестация	Тесты

3. Содержание оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации осуществляется преподавателем дисциплины

	Код	Текст компетенции / названия трудовой функции / названия трудового действия / текст
С	31.05.02	Педиатрия
К	УК- 9	Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и профессиональной сферах
К	ПК- 3	Способность и готовность к определению тактики ведения и назначения медикаментозной и немедикаментозной терапии, диетотерапии с учётом возраста ребёнка, диагноза, в соответствии с действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания медицинской помощи с использованием цифровых технологий; к участию во внедрении инновационных методов и методик лечения
К	ПК- 11	Способность и готовность к организации и проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и иммунопрофилактики, осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми детьми и детьми с хроническими заболеваниями, в том числе с применением цифровых технологий;

		к обучению детей и их родителей (законных представителей) основным правилам здорового образа жизни, навыкам самоконтроля и дистанционного контроля основных физиологических показателей, способствующим сохранению и укреплению здоровья, первичной профилактике заболеваний												
Ф	A/02.7	Назначение лечения детям и контроль его эффективности и безопасности												
И		ДАЙТЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 1 УРОВНЯ (ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ)												
Т		Характерным аускультативным признаком при поражении бронхов среднего калибра при хроническом бронхите является сухие свистящие хрипы сухие жужжащие хрипы *среднепузырчатые влажные хрипы крепитация резко ослабленное везикулярное дыхание												
Т		Какие препараты относятся к группе ингибиторов протонной помпы (ИПП): *омепразол, рабепразол фамотидин, гастроцепин гастал, рени маалокс, фосфалюгель амоксициллин, кларитромицин												
И		ДАЙТЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 2 УРОВНЯ (НЕСКОЛЬКО ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ)												
Т		К группе бета-адреноблокаторов относится препарат: * метопролол каптоприл триметазидин сальбутамол *соталол												
И		ДАЙТЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 3 УРОВНЯ (ЗАДАНИЯ НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ)												
Т		Установите соответствия между позициями, представленными ниже. <table><tr><td>Группы препаратов</td><td>Название препаратов</td></tr><tr><td>1. Ингибиторы АПФ</td><td>А. Нифедипин</td></tr><tr><td>2. Бета-блокаторы</td><td>Б. Бисопролол (Конкор)</td></tr><tr><td>3. Блокаторы кальциевых каналов</td><td>В. Эналаприл</td></tr><tr><td>4. Диуретики</td><td>Г. Верошпирон</td></tr><tr><td></td><td>Д. Амлодипин</td></tr></table> Ответ: 1-В; 2-Б; 3-А,Д; 4-Г	Группы препаратов	Название препаратов	1. Ингибиторы АПФ	А. Нифедипин	2. Бета-блокаторы	Б. Бисопролол (Конкор)	3. Блокаторы кальциевых каналов	В. Эналаприл	4. Диуретики	Г. Верошпирон		Д. Амлодипин
Группы препаратов	Название препаратов													
1. Ингибиторы АПФ	А. Нифедипин													
2. Бета-блокаторы	Б. Бисопролол (Конкор)													
3. Блокаторы кальциевых каналов	В. Эналаприл													
4. Диуретики	Г. Верошпирон													
	Д. Амлодипин													
Т		Установите соответствия между позициями, представленными ниже. <table><tr><td>1. Для купирования вагоинсулярного криза используют</td><td>А. корвалол, настойку валерианы, седуксен, препараты калия</td></tr></table>	1. Для купирования вагоинсулярного криза используют	А. корвалол, настойку валерианы, седуксен, препараты калия										
1. Для купирования вагоинсулярного криза используют	А. корвалол, настойку валерианы, седуксен, препараты калия													

		2. При симпатoadреналовом вегетативном кризе применяют	Б. кофеин, кордиамин, препараты кальция
		3. При гипертоническом кризе применяют	В. каптоприл, нифедипин, настойку валерианы, седуксен
		Ответ: 1-А; 2-Б; 3-В	
	А/04.7	Проведение профилактических мероприятий, в том числе санитарно-просветительной работы, среди детей и их родителей	
И		ДАЙТЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 1 УРОВНЯ (ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ)	
Т		Средняя длительность полового созревания составляет: 3 года *5 лет 7 лет 10 лет 11 лет	
И		ДАЙТЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 2 УРОВНЯ (НЕСКОЛЬКО ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ)	
Т		У подростков для оценки физического развития следует учитывать *возраст в годах *длину тела в см *массу тела в кг *пол возраст начала половой жизни	
Т		Пубертатный период *период биологической зрелости период психосоциальной зрелости *период, когда в организме происходит активизация функции яичников *период, когда происходит быстрое соматическое и половое развитие девочки	

Шкала оценивания

«Отлично» - более 90% правильных ответов на тестовые задания каждого уровня

«Хорошо» - 80-89% правильных ответов на тестовые задания каждого уровня

«Удовлетворительно» - 70-79% правильных ответов на тестовые задания каждого уровня

«Неудовлетворительно» - менее 69% правильных ответов на тестовые задания каждого уровня

4. Критерии оценивания результатов обучения

«Зачтено» выставляется обучающемуся, если он показал достаточно прочные знания основных положений учебной дисциплины, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты.

«Не зачтено» выставляется обучающемуся, если при ответе выявились существенные пробелы в знаниях основных положений учебной дисциплины, неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой учебной дисциплины.