


Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Стегний Кирилл Владимирович
Должность: И.о. ректора
Дата подписания: 23.09.2026 18:38:56
Уникальный программный ключ:
d59234ba928aea5c04c54eb9013a367220b6b2ae

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Тихоокеанский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации

«УТВЕРЖДАЮ»

Заведующий кафедрой

 /Зайцева Е.А./
« 10 » 04 2026 г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Б1.О.43 Основы диагностики инфекционных заболеваний основной образовательной программы высшего образования

Специальность	30.05.01 Медицинская биохимия (код, наименование)
Уровень подготовки	специалитет
Направленность подготовки	02 Здравоохранение
Сфера профессиональной деятельности	в сферах клинической лабораторной диагностики
Форма обучения	очная
Срок освоения ООП	6 лет (нормативный срок обучения)
Институт/кафедра	Кафедра микробиологии, дерматовенерологии и косметологии

1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

1.1. Фонд оценочных средств регламентирует формы, содержание, виды оценочных средств для текущего контроля, промежуточной аттестации и итоговой (государственной итоговой) аттестации, критерии оценивания дифференцированно по каждому виду оценочных средств.

1.3. Фонд оценочных средств определяет уровень формирования у обучающихся установленных в ФГОС ВО и определенных в основной образовательной программе высшего образования по специальности 30.05.01 Медицинская биохимия, направленности 02 Здравоохранение в сфере клинической лабораторной диагностики общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций

Код компетенции	Наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции
Профессиональные компетенции		
ПК-2.	Готовность к проведению и оценке результатов лабораторных исследований в целях распознавания состояния или установления факта наличия или отсутствия заболевания.	ИДК.ПК-2 ₁ - обладает знаниями методологии клинических лабораторных исследований ИДК.ПК-2 ₂ - демонстрирует умение выполнять клинические лабораторные исследования и оценивать их результаты ИДК.ПК-2 ₃ - имеет представление о правилах оформления медицинской документации по результатам клинических лабораторных исследований
ПК-4.	Готовность организовывать и производить контроль качества клинических лабораторных исследований на преаналитическом, аналитическом и постаналитическом этапах, включая внутрилабораторный и внешний контроль качества, вести документацию, в том числе в электронном виде	ИДК.ПК-4 ₁ - знает правила проведения контроля качества клинических лабораторных исследований на преаналитическом, аналитическом и постаналитическом этапах ИДК.ПК-4 ₂ - организывает и проводит мероприятия по контролю качества клинических лабораторных исследований на преаналитическом, аналитическом постаналитическом этапах включая внутрилабораторный и внешний контроль качества
ПК-5.	Готовность осваивать новые методы клинических лабораторных исследований, в том числе на этапе доклинического исследования, организовывать внедрение нового оборудования, предназначенного для выполнения клинических лабораторных исследований.	ИДК.ПК-5 ₁ - обладает знаниями об инновационных лабораторных технологиях и может дать оценку эффективности их использования ИДК.ПК-5 ₂ - осуществляет внедрение новых методов, методик освоения клинических лабораторных исследований, медицинского оборудования, предназначенного для их выполнения

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

2.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств

№ п/ п	Виды контроля	Оценочные средства
		Форма
1	Текущий контроль	Тесты
		Вопросы для собеседования
2	Промежуточная аттестация	Тесты
		Вопросы для собеседования
		Ситуационные задачи

3. Содержание оценочных средств текущего контроля

Текущий контроль осуществляется преподавателем дисциплины при проведении занятий в форме: тестирования, собеседования.

Оценочные средства для текущего контроля.

3.1. Тесты для текущего контроля:

	Код	Текст компетенции / названия трудовой функции / названия трудового действия / текст
С	30.05.01	Медицинская биохимия
К	ПК-2.	Готовность к проведению и оценке результатов лабораторных исследований в целях распознавания состояния или установления факта наличия или отсутствия заболевания.
Ф	ИДК.ПК-2	обладает знаниями методологии клинических лабораторных исследований
И		ДАЙТЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 1 УРОВНЯ (ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ)
		Молекулярно-генетический метод диагностики заключается в 1. определении нуклеиновой кислоты возбудителя 2. приготовлении микропрепарата и его микроскопии 3. определении титра антител в сыворотке крови к возбудителю 4. выделении возбудителя из материала и определении его вида Ответ: 1 Полимеразную цепную реакцию используют для идентификации микробов по 1. структуре нуклеиновых кислот 2. антигенным свойствам 3. структуре клеточной стенки 4. биохимическим свойствам Ответ: 1

	Преимуществом метода ПЦР в реальном времени, как метода диагностики инфекционных заболеваний, является 1. количественная оценка вирусной нагрузки 2. прямое определение наличия возбудителя 3. высокая специфичность и чувствительность 4. универсальность процедуры выявления различных возбудителей Ответ: 1 Для выявления РНК-содержащих вирусов методом ПЦР дополнительно проводят 1. обратную транскрипцию 2. выделение вируса на микроцентрифужных колонках 3. инкубацию биологической пробы в лизирующем буфере 4. амплификацию в реальном времени Ответ: 1 Полимеразная цепная реакция в реальном времени - это: 1. метод, основанный на полимеразной цепной реакции, позволяющий определять не только присутствие целевой нуклеотидной последовательности в образце, но и измерять количество её копий 2. метод, с детекцией по "конечной точке" позволяет учитывать результаты ПЦР не открывая пробирки, непосредственно после проведения ПЦР 3. аналитический метод, применяемый для разделения фрагментов ДНК по длине 4. экспресс-метод выявления инфекции, точнее антигена, которым представлена инфекция Ответ: 1 Полимеразная цепная реакция (ПЦР) - это: 1. лабораторный иммунологический метод качественного и количественного определения различных низкомолекулярных соединений макромолекул, вирусов и т.д. 2. метод молекулярной биологии, позволяющий добиться значительного увеличения малых концентраций определенных фрагментов нуклеиновой кислоты в биологическом и клиническом материале 3. базовое лабораторное исследование, определяющее качественные и количественные свойства форменных элементов крови 4. лабораторный метод исследования, позволяющий отразить функциональное состояние различных органов и систем Ответ: 2 Секвенирование – 1. установление нуклеотидной (ДНК, РНК) или аминокислотной (белки) последовательности 2. гибридизационный анализ нуклеиновых кислот
--	---

3. амплификационные технологии
4. методы ДНК-чипов

Ответ: 1

MALDI-TOF масс-спектрометрия – метод

1. исследования массы (или соотношения массы к заряду, m/z) вещества посредством специальных воздействий электрических и магнитных полей на исследуемое вещество в ионизированной форме
2. установления нуклеотидной (ДНК, РНК) или аминокислотной (белки) последовательности
3. гибридизационный анализ нуклеиновых кислот
4. позволяющий добиться значительного увеличения малых концентраций определенных фрагментов нуклеиновой кислоты в биологическом и клиническом материале

Ответ: 1

Продуктами ПЦР являются

1. ампликоны
2. РНК
3. праймеры
4. денатурированные белки

Ответ: 1

Для работы в ламинарном боксе при постановке ПЦР метода используют

1. наконечники с фильтром
2. бактериологическую петлю
3. спиртовку
4. питательную среду

Ответ: 1

В зоне выделения нуклеиновых кислот происходит

1. синтез (элонгация) ДНК
2. пробоподготовка биологического материала
3. выделение нуклеиновых кислот
4. денатурация ДНК

Ответ: 3

Продуcentом иммуноглобулинов заданной специфичности является:

1. Плазматическая клетка
2. Нейтрофил
3. Тучная клетка
4. Базофил

Ответ: 1

Естественный активный иммунитет формируется в результате

1. Введения сыворотки
2. Перенесенного заболевания
3. Введения антибиотиков
4. Рецидива инфекции

Ответ: 2

Наибольшая роль в адаптивном иммунном ответе принадлежит

1. Нейтрофилам
2. Тромбоцитам
3. Эозинофилам
4. Лимфоцитам

Ответ: 4

К клеткам иммунной системы, распознающим антиген только в комплексе с молекулой главного комплекса гистосовместимости, относят:

1. В-клетки
2. Эозинофилы
3. Т-клетки
4. Нейтрофилы

Ответ: 3

Адаптивный иммунный ответ включает

1. Индуктивную и эффекторную фазы
2. Немедленную и индуцибельную фазы
3. Фазы активации комплемента
4. Фазы активации фагоцитоза

Ответ: 1

В ходе иммунного ответа осуществляется кооперация между

1. Дендритными клетками, Т- и В-лимфоцитами
2. Макрофагами, стволовыми клетками и В-лимфоцитами
3. Макрофагами, тимоцитами и В-лимфоцитами
4. Т-лимфоцитами, В-лимфоцитами и

плазматическими клетками

Ответ: 1

К паттернраспознающим рецепторам патогенов относят

1. C3a
2. C1inhibitor
3. TLR-1 – TLR-11
4. MHC I/II

Ответ: 3

Активированные Т-хелперы 1 типа продуцируют

1. интерлейкин-6
2. Интерлейкин 2
3. Интерлейкин 13
4. Интерлейкин-16

Ответ: 2

Длительное пребывание патогенных микроорганизмов в макроорганизме характерно для

1. Острой инфекции

		2. Смешанной инфекции 3. Хронической инфекции 4. Рецидива Ответ: 3 В –лимфоциты отвечают за 1. Гуморальный иммунитет 2. Клеточный иммунитет 3. Противоопухолевый иммунитет 4. Трансплантационный иммунитет Ответ: 1
И		ДАЙТЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 2 УРОВНЯ (НЕСКОЛЬКО ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ)
		К молекулярно-генетическим методам диагностики относят: 1. амплификационные технологии 2. гибридизационный анализ нуклеиновых кислот 3. секвенирование ДНК 4. методы ДНК-чипов Ответ: 1, 2, 3, 4 Метод, с помощью которого можно определить минимальную концентрацию антибиотика, подавляющего рост исследуемой культуры бактерий 1. диско диффузионный 2. Е-тесты 3. серийных разведений 4. антибиотикограмма Ответ: 2, 3 По чувствительности к антибиотикам микроорганизмы подразделяются на 1. чувствительные 2. резистентные 3. чувствительные при увеличении экспозиции 4. промежуточные Ответ: 1, 2, 3 Мишени действия антибактериальных препаратов 1. клеточная стенка 2. рибосомы 3. жгутики 4. нуклеиновые кислоты Ответ: 1, 2, 4 Механизмы возникновения антибиотикорезистентности 1. инаktivация антибактериального препарата 2. модификация мишени действия антибактериального препарата 3. эффлюкс 4. адгезия Ответ: 1, 2, 3

		Методы микробиологической диагностики: 1. Микробиологический 2. Иммунологический 3. Биологический 4. Молекулярно-генетический Ответ: 1, 2, 3, 4 Контаминация возникает в результате 1. синтеза ДНК 2. попадания специфических и неспецифических молекул ДНК в пробирку 3. отжига праймеров 4. нарушении правил работы в ПЦР лаборатории Ответ: 2, 4 Преаналитический этап включает в себя 1. взятие биоматериала 2. синтез ДНК 3. пробоподготовка 4. хранение и транспортировка Ответ: 1, 3, 4 В ПЦР лаборатории выделяют зоны 1. выделения 2. приема пищи 3. склад 4. амплификации Ответ: 1, 4 Аналитический этап включает в себя: 1. синтез ДНК 2. пробоподготовка 3. смешение реакционных смесей 4. транспортировка Ответ: 1, 3 К помещениям ПЦР лаборатории относятся: 1. зона приема, регистрации и первичной обработки материала 2. зона детекции результатов 3. зона приготовления реакционных смесей 4. зона дезинфекции материалов Ответ: 2, 3 Оборудование, которое относится к зоне выделения нуклеиновых кислот: 1. ламинарный бокс 2. детектор 3. компьютер 4. термостат Ответ: 1, 4
--	--	---

Критерии оценивания:

«Отлично» - более 80% правильных ответов на тестовые задания каждого уровня
 «Хорошо» - 70-80% правильных ответов на тестовые задания каждого уровня
 «Удовлетворительно» - 55-69% правильных ответов на тестовые задания каждого уровня
 «Неудовлетворительно» - менее 55% правильных ответов на тестовые задания каждого уровня

3.2. Тестовые задания для промежуточной аттестации

	Код	Текст компетенции / названия трудовой функции / названия трудового действия / текст
С	30.05.01	Медицинская биохимия
К	ПК-2	Готовность к проведению и оценке результатов лабораторных исследований в целях распознавания состояния или установления факта наличия или отсутствия заболевания.
Ф	ИДК.ПК-2 ₂	демонстрирует умение выполнять клинические лабораторные исследования и оценивать их результаты
И		ДАЙТЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 1 УРОВНЯ (ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ)
		Под амплификацией нуклеиновых кислот понимают: 1. способ получения нуклеиновых кислот 2. загрязнение, которое изменяет свойство первоначальной среды 3. смешивание растворов реакционных смесей 4. увеличение копий ДНК Ответ: 4 Нуклеотиды – это 1. мономеры, из которых состоят нуклеиновые кислоты 2. дезоксирибонуклеиновая кислота 3. рибонуклеиновая кислота 4. белки Ответ: 1 3.Под контаминацией в ПЦР диагностике понимают: 1. разведение реакционных смесей 2. перенос реакционных смесей в пробирку 3. загрязнение, которое изменяет свойство первоначальной среды 4. способ получения нуклеиновых кислот Ответ: 3 Гуанин всегда связывается с цитозином при помощи _____ водородных связей: 1. двух 2. трех 3. четырех 4. пяти Ответ: 2 Тимин всегда связывается с аденином при помощи _____ водородных связей:

		1. двух 2. трех 3. четырех 4. пяти Ответ: 1
И		ДАЙТЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 2 УРОВНЯ (НЕСКОЛЬКО ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ)
		Виды нуклеиновых кислот: 1. ДНК 2. РНК 3. плазмиды 4. рибосомы Ответ: 1, 2 Наиболее часто внутрилабораторные ошибки связаны: 1. с недобросовестным отношением к работе 2. с неправильными расчетами, ошибками при приготовлении реактивов 3. с использованием устаревшего оборудования, малочувствительных, неспецифических методов 4. с неквалифицированным персоналом Ответ: 1, 2, 3, 4 Стадии циклов ПЦР: 1. денатурация 2. отжиг праймеров 3. элонгация 4. пролиферация Ответ: 1, 2, 3 Компоненты, используемые в ПЦР: 1. Taq-ДНК-полимераза 2. дезоксирибонуклеотидтрифосфаты 3. вода 4. праймеры 5. ДНК-матрица Ответ: 1, 2, 4, 5 Дезоксирибонуклеотидтрифосфаты (dNTP), используемые в ПЦР: 1. dATP, 2. dGTP, 3. dTTP 4. dCTP 5. dUTP Ответ: 1, 2, 3, 4

4. Тематика контрольных вопросов для собеседования:

1. Организация и структура ПЦР лаборатории.
2. Принцип поточности в лаборатории. Принцип зональности лаборатории.
3. Правила и особенности взятия биоматериала для клинических ПЦР-исследований.
4. Факторы ингибирования ПЦР реакций.

5. Последовательность действий при контаминации лаборатории.

5. Критерии оценивания результатов обучения

«Зачтено» выставляется обучающемуся, если он показал достаточно прочные знания основных положений учебной дисциплины, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты.

«Не зачтено» выставляется обучающемуся, если при ответе выявились существенные пробелы в знаниях основных положений учебной дисциплины, неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой учебной дисциплины.