

Документ подписан простой электронной подписью  
Информация о владельце:  
ФИО: Стегний Кирилл Владимирович  
Должность: И.о. ректора  
Дата подписания: 08.10.2026 12:20:30  
Уникальный программный ключ:  
d59234ba928aea5c04c54eb9013a367220b6b2ae

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  
«Тихоокеанский государственный медицинский университет»  
Министерства здравоохранения Российской Федерации

«УТВЕРЖДАЮ»  
Директор института

\_\_\_\_\_/Гнездилов В.В./  
«24» июня 2026 г.

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ**  
**Дисциплины Б1.В.03 Сердечно-легочная реанимация**

---

|                           |                                                 |
|---------------------------|-------------------------------------------------|
| Специальность             | 31.08.40 Мануальная терапия                     |
| Уровень подготовки        | ординатура                                      |
| Направленность подготовки | 02 Здравоохранение (в сфере мануальной терапии) |
| Форма обучения            | очная                                           |
| Срок освоения ООП         | 2 года                                          |
| Институт                  | симуляционных и аккредитационных технологий     |

Владивосток 2026

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Фонд оценочных средств (ФОС) включает в себя оценочные средства, с помощью которых можно оценивать поэтапное формирование компетенций в процессе проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине Б1.В.03 Сердечно - легочная реанимация для специальности 31.08.40 Мануальная терапия.

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций, отражённых в карте компетенции.

[https://tgmu.ru/sveden/files/ain/31.08.40\\_Manualynaya\\_terapiya\(4\).pdf](https://tgmu.ru/sveden/files/ain/31.08.40_Manualynaya_terapiya(4).pdf)

### Перечень оценочных средств

| № п/п | Название оценочного средства      | Краткая характеристика оценочного средства                                                                                                                                                                                                        | Вид комплектации оценочным средством в ФОС |
|-------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1     | Тесты                             | Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося                                                                                                                         | Фонд тестовых заданий                      |
| 2     | Демонстрация практических навыков | Стандартизированное задание, в котором обучающемуся предлагается продемонстрировать навыки в рамках мероприятий базового реанимационного комплекса на манекене, с обязательным анализом объективных показателей правильности выполнения действий. | Перечень практических навыков              |

## 2. Тестовые задания

Тестовый контроль по дисциплине Б1.В.03 Сердечно - легочная реанимация

|   | Код      | Текст компетенции / названия трудовой функции / названия трудового действия / тестовые вопросы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| С | 31.08.40 | Мануальная терапия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| К | УК-2     | готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ф | ПК-1     | готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания |
|   | ПК-5     | готовностью к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем                                                                                                                                                                                     |
|   | ПК-7     | готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе участию в медицинской эвакуации                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | A/07.8 | Оказание медицинской помощи в экстренной форме                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| И |        | <b>ДАЙТЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 1 УРОВНЯ (ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Т |        | <p><b>1. Вы обнаружили пациента без сознания и отсутствием дыхания. После активации системы неотложной помощи вы определили отсутствие пульса, следующим действием вы должны:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Восстановить проходимость дыхательных путей, используя запрокидывание головы и выдвигание нижней челюсти.</li> <li>B. Назначить адреналин в дозе 1 мг/кг.</li> <li>C. Провести два вдоха искусственного дыхания, каждый из которых продолжительностью около 1 секунды.</li> <li>D. Начать компрессии на грудную клетку с частотой 100-120 в минуту.</li> </ul> <p><b>2. Если после включения автоматического электрического дефибриллятора устройство не произвело анализ ритма, следующим действием вы должны:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Начать компрессии на грудную клетку.</li> <li>B. Остановить проведение сердечно-легочной реанимации.</li> <li>C. Проверить подсоединение электродов и попробовать провести повторный анализ ритма.</li> <li>D. Переместить электроды АНД в альтернативную позицию.</li> </ul> <p><b>3. Какая ошибка при проведении СЛР является наиболее распространенной, но при этом может привести к фатальным последствиям:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Отказ от создания венозного доступа.</li> <li>B. Длительные перерывы в вентилиции легких.</li> <li>C. Отказ от выполнения интубации трахеи.</li> <li>D. Длительные перерывы в компрессиях на грудную клетку.</li> </ul> <p><b>4. Какое действие является признаком компрессий на грудную клетку высокого качества:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Полное расправление грудной клетки после каждого нажатия.</li> <li>B. Компрессии на грудную клетку без вентилиций.</li> <li>C. Компрессии с частотой 60-100 в минуту в соотношении 15:2 с вдохами.</li> <li>D. Непрерывные компрессии на глубину около 4 см.</li> </ul> <p><b>5. Какова эффективная и безопасная практика применения дефибриллятора:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Остановить компрессии на грудную клетку во время набора заряда дефибриллятора.</li> <li>B. Удостовериться, что поток кислорода не распространяется на зону грудной клетки пациента во время разряда.</li> <li>C. Проверить наличие пульса немедленно после разряда.</li> <li>D. Отчетливо произнести «все в безопасности» сразу после проведения разряда.</li> </ul> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>6. Во время осмотра пациент внезапно потерял сознание. После звонка и вызова неотложной службы, а также определения, что пациент не дышит, Вы не уверены есть ли пульс у пациента. Каково следующее действие:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Покинуть место оказания помощи и пойдти за АНД.</li> <li>B. Начать компрессии на грудную клетку.</li> <li>C. Провести два быстрых вдоха ИВЛ.</li> <li>D. Осмотреть ротоглотку пациента на предмет поиска инородного тела.</li> </ul> <p><b>7. Какое действие рекомендовано для уменьшения количества перерывов в компрессиях на грудную клетку во время СЛР:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Продолжать компрессии во время набора заряда дефибриллятора.</li> <li>B. Проводить проверку пульса немедленно после разряда.</li> <li>C. Проводить в/венные инъекции только во время осуществления вдохов ИВЛ.</li> <li>D. Продолжать использование АНД, несмотря на доставку ручного управляемого дефибриллятора.</li> </ul> <p><b>8. Какое действие на сегодняшний день включено в базовую СЛР:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Ранняя дефибрилляция.</li> <li>B. Восстановление и поддержание проходимости дыхательных путей с применением инвазивных устройств.</li> <li>C. Скорейшее применение лекарственных средств.</li> <li>D. Подготовка к гипотермии.</li> </ul> <p><b>9. Каков допустимый интервал времени для перерыва в компрессиях на грудную клетку при проведении каких-либо манипуляций:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. 10 секунд и меньше.</li> <li>B. От 10 до 15 секунд.</li> <li>C. От 15 до 20 секунд.</li> <li>D. Перерывы недопустимы.</li> </ul> <p><b>10. Какое действие повышает эффективность компрессий на грудную клетку в ходе реанимационного пособия:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Контролировать электрокардиограмму для определения глубины нажатий.</li> <li>B. Не позволять грудной клетке полностью подниматься после каждого нажатия.</li> <li>C. Проводить компрессии на верхнюю половину грудины с частотой 150 нажатий в минуту.</li> <li>D. Производить смену участника команды, проводящего компрессии каждые две минуты или каждые 5 циклов нажатий.</li> </ul> <p><b>11. Выберите наиболее правильное основание для прекращения или отказа от проведения реанимационного пособия:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Время остановки кровообращения не было точно зафиксировано.</li> </ul> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- B. Отсутствие восстановления спонтанного кровообращения после 30 минут СЛР.
- C. Возраст пациента более 85 лет.
- D. Отсутствие восстановления спонтанного кровообращения после 10 минут СЛР.

**12. Каково приоритетное действие для пациента без сознания с любым видом тахикардии на мониторе:**

- A. Выяснить какие медикаменты принимал пациент до поступления.
- B. Определить наличие дыхания.
- C. Определить наличие пульса на магистральных артериях.
- D. Назначить седативные препараты.

**13. Какой нормативный документ регламентирует проведение сердечно-легочной реанимации:**

- A. Конституция Российской Федерации.
- B. Приказ Минтруда № 323.
- C. Федеральный закон № 323.
- D. Информированное согласие пациента.

**14. Каково обязательное условие к проведению ИВЛ при базовой сердечно-легочной реанимации у пациента с COVID-19:**

- A. В данной ситуации ИВЛ не проводится.
- B. ИВЛ проводится только техническими устройствами.
- C. ИВЛ проводится методом рот-ко-рту.
- D. Не соблюдается соотношение компрессий и вентиляций 30:2.

**15. В каком случае медицинские работники вправе отказаться от начала реанимации:**

- A. Клиническая смерть наступила на фоне установленного диагноза COVID-19.
- B. Наличие признаков биологической смерти.
- C. Возраст пациента более 85 лет.
- D. Отсутствие восстановления спонтанного кровообращения после 10 минут СЛР.

**16. Кто заполняет протокол констатации биологической смерти:**

- A. Только врач-реаниматолог.
- B. Только фельдшер.
- C. Любой врач, не зависимо от специальности.
- D. Медицинская сестра.

**17. Первым действием при выполнении базового реанимационного комплекса является:**

- A. Соблюдение условий безопасности.
- B. Назначить адреналин в дозе 1 мг/кг.
- C. Провести два вдоха искусственного дыхания, каждый из которых продолжительностью около 1 секунды.
- D. Начать компрессии на грудную клетку с частотой не менее 100 в минуту.

**18. Какое соотношение компрессий и вентиляций необходимо соблюдать при проведении базового реанимационного комплекса взрослому человеку двумя спасателями:**

- A. 5:1.
- B. 2:30.
- C. 30:2.
- D. 15:2.

**19. При проведении компрессий грудной клетки спасатель должен располагаться:**

- A. Только справа от пациента.
- B. Только слева от пациента.
- C. Выбор расположения зависит от причины смерти.
- D. С любой стороны относительно тела пациента.

**20. На какую глубину необходимо продавливать грудную клетку взрослого пациента при проведении непрямого массажа сердца:**

- A. 5-6 см.
- B. До появления признаков перелома рёбер.
- C. 1-10 см.
- D. 2-4 см.

**21. Выберите наиболее правильное утверждение для проведения БСЛР на фоне COVID-19:**

- A. При ИВЛ можно использовать метод «рот-ко-рту» даже без каких-либо барьерных устройств.
- B. При ИВЛ можно использовать метод «рот-ко-рту» с учетом соблюдения условия: использование медицинской маски в качестве барьерного устройства.
- C. Можно проводить ИВЛ с помощью дыхательного мешка, оснащенного абактериальным фильтром.
- D. Дыхательный мешок можно использовать несколько раз разным пациентам без специальной обработки.

**22. Использовать автоматический наружный дефибриллятор разрешено только следующим медицинским работникам:**

- A. Врачу.
- B. Среднему медицинскому персоналу.
- C. Младшему медицинскому персоналу.
- D. Всем медицинским работникам.

**23. Обязательно ли добиваться полного расправления грудной клетки при проведении компрессий:**

- A. В зависимости от причины смерти.
- B. Обязательно.
- C. Не обязательно.
- D. При компрессиях категорически запрещено полное расправление грудной клетки.

**24. На какой минуте БСЛР показано использовать автоматический наружный дефибриллятор:**

- A. Как только АНД готов к работе.
- B. По усмотрению врача.
- C. С 5й минуты СЛР.
- D. При базовой реанимации АНД не используется.

**25. Как долго следует пальпаторно определять наличие пульса у пациента во время первичной диагностики в ходе начала алгоритма БСЛР:**

- A. От 1 до 5 секунд.
- B. 10 секунд.
- C. От 10 до 15 секунд.
- D. От 15 до 20 секунд.

**26. Какова правильная рекомендуемая частота компрессий на грудную клетку по время проведения СЛР:**

- A. 60 – 80 в минуту.
- B. 80 – 100 в минуту.
- C. 100 - 120 в минуту.
- D. Не менее 100 в минуту.

**27. Как правильно звучит рекомендация о применении давления на перстневидный хрящ для предотвращения аспирации во время остановки кровообращения:**

- A. Метод не рекомендован для рутинного применения.
- B. Метод рекомендован при каждом случае проведения СЛР.
- C. Метод рекомендован в случае возникновения рвоты у пациента.
- D. Метод рекомендован только в случае применения глоточного устройства, применяемого для восстановления проходимости дыхательных путей.

**28. Какая ситуация является основанием для прекращения/отказа от проведения СЛР?**

- A. Отсутствие информации о точном времени остановки кровообращения.
- B. Возникновение угрозы здоровью бригады реаниматоров.
- C. Отсутствие восстановления спонтанного кровообращения спустя 10 минут от начала СЛР.
- D. Возраст пациента старше 85 лет.

**29. Какое действие является следующим после выполнения дефибрилляции?**

- A. Восстановление проходимости дыхательных путей.
- B. Определение пульса на сонных артериях.
- C. Определение ритма ЭКГ на мониторе.
- D. Возобновление СЛР, начиная с компрессий на грудную клетку.

**30. После определения отсутствия у пациента сознания и дыхания, вызова бригады неотложной медицинской помощи какое следующее действие будет наиболее правильным?**

- A. Применить автоматический электрический дефибриллятор.

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>В. Произвести контроль пульса на сонной артерии.</p> <p>С. Произвести два вдоха ИВЛ.</p> <p>Д. Начало компрессий грудной клетки.</p>                                                                                                                                                                                                                              |
|  |  | <p>31. При поражении переменным током наиболее часто наблюдается:</p> <p>А. Электрический шок</p> <p>В. Фибрилляция желудочков</p> <p>С. Асистолия</p> <p>Д. Электрическая асфиксия</p>                                                                                                                                                                              |
|  |  | <p>32. Наиболее удобной веной для установки венозного доступа на фоне проводимых компрессий грудной клетки:</p> <p>А. Наружная яремная вена</p> <p>В. Бедренная вена</p> <p>С. Подключичная вена</p> <p>Д. Локтевая вена</p>                                                                                                                                         |
|  |  | <p>33. Врач скорой помощи прибыл на вызов к пациенту, которому родственники до прибытия врача начали проводить сердечно-легочную реанимацию. Врач начинает свои действия:</p> <p>А. с записи ЭКГ</p> <p>В. с проведения дефибрилляции</p> <p>С. с внутрисердечного введения адреналина</p> <p>Д. с оценки состояния пациента и при необходимости продолжения СЛР</p> |
|  |  | <p>34. Проведение автоматической электрической дефибрилляции при сердечно-легочной реанимации является при команде «разряд показан»:</p> <p>А. Правильным действием.</p> <p>В. Ошибкой при проведении СЛР.</p> <p>С. Можно проводить при повторной регистрации ЭМД</p> <p>Д. На усмотрение врача реаниматолога</p>                                                   |
|  |  | <p>35. В каких случаях возможно применение атропина при базовой сердечно-легочной реанимации у пациента с ЭМД:</p> <p>А. Сердечный ритм с частотой менее 60 в минуту.</p> <p>В. Сердечный ритм с частотой более 60 в минуту.</p> <p>С. При БСЛР препараты не применяются.</p> <p>Д. Применяется всегда без учета частоты сердечного ритма.</p>                       |
|  |  | <p>36. При аллергической реакции на эуфиллин больному противопоказан:</p> <p>А. Супрастин</p> <p>В. Гидрокортизон</p> <p>С. Адреналин</p> <p>Д. Атропин</p>                                                                                                                                                                                                          |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>37. <b>Правильным действием при команде АНД «разряд показан» при отсутствии пульса будет:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Интубация трахеи и санация трахеобронхиального дерева.</li> <li>B. Проведение дефибрилляции.</li> <li>C. Создание венозного доступа и введение 1 мг адреналина.</li> <li>D. Создание венозного доступа и введение 300 мг кордарона</li> </ul> <p>38. <b>Укажите правильный перечень видов остановки кровообращения:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. ФЖ/ЖТ (без пульса), электромеханическая диссоциация, асистолия.</li> <li>B. Пароксизмальная наджелудочковая тахикардия, электромеханическая диссоциация, асистолия.</li> <li>C. ФЖ/ЖТ, полная атриовентрикулярная блокада, асистолия.</li> <li>D. ФЖ/ЖТ, электромеханическая диссоциация, синдром слабости синусового узла.</li> </ul> <p>39. <b>Каково минимально достаточное время, в течение которого следует проводить СЛР согласно постановлению правительства РФ № 950:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. 10 минут.</li> <li>B. 20 минут.</li> <li>C. 30 минут.</li> <li>D. 40 минут.</li> </ul> <p>40. <b>Какие элементы СЛР считаются наиболее важными с точки зрения повышения эффективности согласно рекомендациям 2015 года:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Разрешение на применение вазопрессина при асистолии и ЭМД.</li> <li>B. Предельно четкое исполнение базовой СЛР и минимизация неоправданных перерывов в массаже сердца.</li> <li>C. Использование однократного разряда дефибриллятора вместо трех</li> <li>D. Значительно более широкое применение ларингеальной маски и комбитрубки с уменьшением частоты неудачных интубаций при проблемах с вентиляцией</li> </ul> <p>41. <b>Основными признаками клинической смерти являются:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Потеря сознания и судороги; нарушение дыхания типа Куссмауля, Чейн - Стокса; бледность кожных покровов, цианоз слизистых, узкие зрачки, отсутствие фотореакции</li> <li>B. Потеря сознания; отсутствие пульсации на магистральных сосудах; нарушение дыхания вплоть до остановки.</li> <li>C. Потеря сознания; поверхностное дыхание; расширенные зрачки, отсутствие реакции на свет; бледность кожных покровов, цианоз слизистых</li> <li>D. Отсутствие сознания; отсутствие пульса на периферических артериях; отсутствие реакции зрачков на свет; выраженное брадикапноэ</li> </ul> <p>42. <b>Признаками правильно проводимой базовой СЛР являются:</b></p> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |     | <p>A. Наличие сломанных ребер.</p> <p>B. Ритмичные подъемы грудной клетки при вдохах ИВЛ и пульсовые толчки на магистральных артериях при компрессиях на грудную клетку.</p> <p>C. Признаки правильно проводимой базовой СЛР определить невозможно без использования специального оборудования.</p> <p>D. Наличие сознания у пострадавшего</p>                      |
|  | 43. | <p><b>Отсутствие пульса на сонной артерии является:</b></p> <p>A. Признаком клинической смерти</p> <p>B. Признаком фазы медленного сна</p> <p>C. Диагностическим признаком комы</p> <p>D. Признаком глубокого опьянения</p>                                                                                                                                         |
|  | 44. | <p><b>При подозрении на остановку дыхания у пациента следует выполнить следующую манипуляцию:</b></p> <p>A. Пальпаторно определить отсутствие дыхательных экскурсий грудной клетки</p> <p>B. Визуально определить изменения цвета кожных покровов</p> <p>C. Аускультативно определить дыхательные шумы</p> <p>D. Визуально определить экскурсию грудной клетки.</p> |
|  | 45. | <p><b>Укажите единственно правильное соотношение компрессий и вдохов искусственного дыхания при проведении СЛР у взрослых независимо от числа участников реанимационной команды:</b></p> <p>A. 2:30.</p> <p>B. 1:1.</p> <p>C. 1:5.</p> <p>D. 30:2.</p>                                                                                                              |
|  | 46. | <p><b>При проведении компрессий на грудную клетку при закрытом массаже сердца у взрослых основание ладони следует разместить:</b></p> <p>A. В 4-6 межреберье слева по среднеключичной линии</p> <p>B. В эпигастральной области</p> <p>C. На 2 поперечных пальца ниже яремной вырезки грудины</p> <p>D. В центре грудной клетки.</p>                                 |
|  | 47. | <p><b>При проведении СЛР воздуховоды используют в случае, если:</b></p> <p>A. Всегда, когда таковые имеются</p> <p>B. При вентилиции с помощью дыхательного мешка</p> <p>C. Перед интубацией трахеи</p> <p>D. После восстановления спонтанного дыхания</p>                                                                                                          |
|  | 48. | <p><b>При появлении признаков неэффективной вентилиции легких "рта ко рту" следует:</b></p> <p>A. Запрокинуть голову пострадавшего, вывести вперед нижнюю челюсть и продолжить реанимационные мероприятия</p>                                                                                                                                                       |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>В. Опустить головной конец</p> <p>С. Приподнять головной конец</p> <p>Д. Вызвать другого реаниматолога</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  |  | <p>49. <b>Перед началом сердечно-легочной реанимации пациенту следует придать положение:</b></p> <p>А. Горизонтальное, на спине с твердой основой</p> <p>В. На спине с приподнятым головным концом (положение по Фовлеру)</p> <p>С. На спине с опущенным головным концом (по Тренделенбургу)</p> <p>Д. Полусидя с валиком под лопатками</p>                                                                                                                                                                 |
|  |  | <p>50. <b>Укажите критерий, показывающий на достаточность объема воздуха, при выполнении вентиляции легких:</b></p> <p>А. Звуки похрустывания в грудной клетке пациента.</p> <p>В. Ощущение сопротивления вдоху за счет полного заполнения легких пациента.</p> <p>С. Начало подъема эпигастральной области, свидетельствующее о заполнении легких и поступлении избытков воздуха в желудок.</p> <p>Д. Начало подъема грудной клетки, свидетельствующее о достаточном заполнении и расправлении легких.</p> |
|  |  | <p>51. <b>Какое устройство поможет избежать западения языка и широко используется в рамках базовой СЛР:</b></p> <p>А. Языкодержатель</p> <p>В. Игла для пришивания языка к воротничку рубашки</p> <p>С. Желудочный зонд</p> <p>Д. Воздуховод</p>                                                                                                                                                                                                                                                            |
|  |  | <p>52. <b>При проведении базовой сердечно-легочной реанимации в первой серии вдохов допускается:</b></p> <p>А. Не проводить вентиляцию.</p> <p>В. Сделать всего один вдох.</p> <p>С. Выполнить пять попыток вентиляции до достижения двух эффективных.</p> <p>Д. Не использовать средства защиты при вентиляции методом «рот-ко-рту»..</p>                                                                                                                                                                  |
|  |  | <p>53. <b>Какие неотложные манипуляции должны быть выполнены для восстановления проходимости дыхательных путей любому пациенту при проведении СЛР:</b></p> <p>А. Манипуляции с нижней челюстью (запрокидывание головы, выдвижение нижней челюсти) и санация ротоглотки (удаление инородных тел при визуальном их определении)</p> <p>В. Коникотомия</p> <p>С. Прием Хаймлека</p> <p>Д. Придать телу пациента положение с возвышенным головным концом</p>                                                    |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p><b>54. В чем смысл разделения реанимационного пособия на базовую и продвинутую СЛР:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>А. Базовая СЛР проводится только в течение 10 минут, проще для медицинского персонала, требует меньших расходов, но также эффективно определяет возможность оживления.</li> <li>В. Базовая СЛР имеют право проводить только окружающие, не имеющие медицинского образования.</li> <li>С. Базовая СЛР не требует специального оборудования, запаса медикаментов. Поэтому может быть начата сразу после выставления диагноза «клиническая смерть». Это дает запас времени для подготовки оборудования и лекарственных средств, сбора реанимационной команды или прибытия помощи.</li> <li>Д. Базовая СЛР проводится только медицинскими работниками линейных бригад скорой помощи, продвинутая только специализированными бригадами</li> </ul> <p><b>55. В случае какой ситуации пациенту может быть выставлен диагноз «биологическая смерть»:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>А. Зафиксирован разлитой цианоз лица шеи, груди</li> <li>В. Появились абсолютные признаки биологической смерти</li> <li>С. Зафиксирован отрыв нижних конечностей</li> <li>Д. Дальнейшее лечение пациента не представляется перспективным</li> </ul> <p><b>56. Следует ли выполнять прекардиальный удар, не убедившись в наличии фибрилляции желудочков по монитору или ЭКГ:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>А. Нет</li> <li>В. Да, так как ФЖ/ЖТ являются самыми частыми видами остановки сердца</li> <li>С. Можно не проводить</li> <li>Д. Проводить только механическую</li> </ul> <p><b>57. Какие диагнозы возможны при отсутствии у пациента сознания, самостоятельного дыхания и пульса на магистральных артериях:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>А. Острый инфаркт миокарда кардиогенный шок.</li> <li>В. Синдром острой дыхательной недостаточности.</li> <li>С. Клиническая или биологическая смерть.</li> <li>Д. Обморок</li> </ul> <p><b>58. Следует ли начинать комплекс сердечно-легочной реанимации, если пациент при тактильном раздражении застонал и отреагировал гримасой боли, но не открыл глаза и не ответил на Ваш вопрос:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>А. Нет, потому что смерть уже необратима.</li> <li>В. Да.</li> <li>С. Да, если стон длился менее 2 секунд.</li> <li>Д. Нет, так как пациент жив.</li> </ul> <p><b>59. Набор каких действий будет наиболее верным при</b></p> |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**определении сознания:**

- A. Резкий удар в эпигастральную область.
- B. Хлопки по щекам до появления очагов гиперемии.
- C. Длительные энергичные надавливания на мочку уха.
- D. Громкий и четкий вопрос, дополняемый при необходимости тактильным раздражителем (встряхнуть за плечи).

60. **Какое действие должно быть выполнено первым при необходимости оказать помощь предположительно умершему пациенту:**

- A. Удостовериться в наличии у пациента паспорта и страхового полиса.
- B. Опросить родственников и окружающих с целью сбора анамнеза.
- C. Приступить к проверке жизненных функций (дыхание, пульс).
- D. Убедиться в отсутствии ощутимой угрозы бригаде «реаниматоров» и только после этого приступить к первичной диагностике.

61. **Какое соотношение компрессий на грудную клетку и вдохов ИВЛ будет правильным при участии одного реаниматолога у пациента 5 лет:**

- A. 15: 2.
- B. 30: 2.
- C. 15: 1.
- D. Независимые компрессии и вдохи ИВЛ.

62. **Как быстро нужно начать сердечно-легочную реанимацию после выставления диагноза «клиническая смерть»:**

- A. Через 4-5 минут, выдержав паузу для надежного подтверждения случая смерти.
- B. Только после того, как удастся удалить с места происшествия родственников и окружающих.
- C. Только после того, как будет собран полный анамнез пациента для определения истинной причины смерти.
- D. Начинается немедленно после установления диагноза «клиническая смерть».

63. **Укажите правильный набор признаков биологической смерти:**

- A. Трупное окоченение, гипостазы/пятна, охлаждение, аутолиз.
- B. Трупное окоченение, трупное высыхание, трупные пятна, трупное охлаждение, аутолиз.
- C. Трупное окоченение, высыхание, мраморная окраска кожи, цианоз, охлаждение, аутолиз.
- D. Травмы, несовместимые с жизнью; наличие хронических заболеваний в терминальной стадии, неизбежным исходом которых является смерть.

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>64. <b>Каким документом на территории РФ, регламентированы вопросы смерти и СЛР:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Постановление правительства РФ № 950.</li> <li>B. Приказ № 38 ДСП.</li> <li>C. Распоряжение № 100.</li> <li>D. Служебная записка № 130 ДСП</li> </ul> <p>65. <b>Какой способ диагностики является наиболее быстрым и простым, но однозначно указывающим на остановку кровообращения и необходимость проведения СЛР:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Проверка пульса на магистральных артериях (сонная у взрослых, детей и плечевая/бедренная у детей до года).</li> <li>B. Аускультация сердечных тонов.</li> <li>C. Визуальная пульсация брюшной аорты.</li> <li>D. Оценка цвета кожного покрова.</li> </ul> <p>66. <b>Какое действие будет правильным при наличии видимой осязаемой угрозы при необходимости оказать помощь предположительно умершему пациенту:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Удалиться с места происшествия, признав смерть необратимой.</li> <li>B. Попытаться нейтрализовать угрозу своими силами.</li> <li>C. Удалиться на безопасное расстояние, обратиться за помощью к сотрудникам милиции или спасательным службам, ожидая момента, когда можно будет подойти к телу пациента.</li> <li>D. Ничего не делать, ожидая, когда угроза устранилась сама собой.</li> </ul> <p>67. <b>При проведении автоматической дефибрилляции у взрослого человека необходимо:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Не следовать указаниям АНД;</li> <li>B. Плотно прижаться к пострадавшему;</li> <li>C. Не выполнять разряд самостоятельно, а только в присутствии специально обученного человека;</li> <li>D. Проверить безопасность нанесения разряда.</li> </ul> <p>68. <b>Какое нижеперечисленных состояний не является показанием к проведению прямого массажа сердца:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Проникающие ранения грудной клетки с клинической картиной остановки сердца;</li> <li>B. Неэффективность непрямого массажа сердца во время абдоминальных операций;</li> <li>C. Низкое АД и плохо определяемый пульс на сонной артерии после наружного массажа сердца;</li> <li>D. Деформация грудной клетки, смещение средостения, невозможность эффективного наружного массажа сердца.</li> </ul> <p>69. <b>Правильным расположением электродов АНД считается:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Электроды дефибриллятора располагаются по средне-подмышечным линиям;</li> </ul> |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |     | <p>В. Один электрод устанавливают в правой подключичной области, другой – в левой подмышечной области на уровне V межреберья;</p> <p>С. Красный электрод АНД располагается на уровне второго межреберья справа по среднеключичной линии, черный электрод ниже левого соска;</p> <p>Д. Расположение электродов не имеет принципиального значения.</p> |
|  | 70. | <p><b>На какое время прекращаются реанимационные мероприятия, если необходимо провести специальные методы сердечно-легочной реанимации (АНД и т.п.):</b></p> <p>А. 5-10 с;</p> <p>В. 15-30 с</p> <p>С. 40-60 с;</p> <p>Д. 60-90 с.</p>                                                                                                               |
|  | 71. | <p><b>Какой лекарственный препарат применяется в первую очередь при базовой сердечно-легочной реанимации:</b></p> <p>А. При БСЛР лекарственные препараты не применяются;</p> <p>В. Кальция хлорид;</p> <p>С. Допамин;</p> <p>Д. Атропин.</p>                                                                                                         |
|  | 72. | <p><b>Какой фактор удлиняет продолжительность клинической смерти:</b></p> <p>А. Гипертермия</p> <p>В. Гипотермия</p> <p>С. Олигурия</p> <p>Д. Нормотермия</p>                                                                                                                                                                                        |
|  | 73. | <p><b>Запрокидывание головы, выдвижение нижней челюсти вперед, открывание рта пострадавшему называется:</b></p> <p>А. Приемом Короткова</p> <p>В. Приемом Геймлиха</p> <p>С. Приемом Сафара</p> <p>Д. Приемом Зайцева</p>                                                                                                                            |
|  | 74. | <p><b>Вздутие в эпигастральной области во время проведения вентилиции легких свидетельствует:</b></p> <p>А. о правильности выполнения манипуляции</p> <p>В. о попадании воздуха в легкие</p> <p>С. о неэффективности выполняемой манипуляции</p> <p>Д. о попадании воздуха в желудок.</p>                                                            |
|  | 75. | <p><b>Реанимационные мероприятия считаются эффективными в случае:</b></p> <p>А. Появления пульсовых волн на общей сонной артерии во время компрессий грудной клетки</p> <p>В. Если с момента начала реанимационных мероприятий прошло 15 мин</p> <p>С. Своевременного прибытия бригады скорой помощи</p>                                             |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>D. Появления признаков жизнедеятельности во время ее проведения.</p> <p>76. <b>В случае базовой сердечно-легочной реанимации разрешено использовать следующий набор препаратов помимо адреналина:</b></p> <p>A. При БСЛР лекарственные препараты не используются.</p> <p>B. Преднизолон, атропин.</p> <p>C. Атропин.</p> <p>D. Кордарон, лидокаин, магnezия, верапамил, атропин.</p> <p>77. <b>Использование портативной маски при проведении базовой сердечно-легочной реанимации:</b></p> <p>A. Запрещено</p> <p>B. Такого устройства не существует</p> <p>C. Разрешено</p> <p>D. Возможно только в редких случаях.</p> <p>78. <b>Во время проведения базовых реанимационных мероприятий с использованием АНД вводят амиодарон после:</b></p> <p>A. 1 разряда</p> <p>B. 2 разряда</p> <p>C. При БСЛР лекарственные препараты не используются</p> <p>D. Последовательность не имеет значения</p> <p>79. <b>При проведении базовых реанимационных мероприятий с использованием АНД:</b></p> <p>A. Также проводят компрессии грудной клетки и ИВЛ</p> <p>B. Компрессии грудной клетки не проводят</p> <p>C. Не проводят ИВЛ</p> <p>D. АНД не применяется при базовой реанимации</p> <p>80. <b>При необходимости автоматической наружной дефибрилляции во время СЛР разряд:</b></p> <p>A. Повышаем самостоятельно до 200 Дж</p> <p>B. Уровень энергии уже установлен изготовителем</p> <p>C. Уменьшаем до 200 Дж</p> <p>D. Минимальный разряд устанавливается в произвольном порядке в зависимости от клинической ситуации.</p> |
|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

Шкала оценивания

«Отлично» - 91-100% правильных ответов на тестовые задания каждого уровня

«Хорошо» - 81-90% правильных ответов на тестовые задания каждого уровня

«Удовлетворительно» - 71-80% правильных ответов на тестовые задания каждого уровня

«Неудовлетворительно» - 70% и менее правильных ответов на тестовые задания каждого уровня

### 3.2. Ситуационные задачи

Ситуационные задачи по дисциплине Б1.В.03 Сердечно - легочная реанимация не предусмотрены.

### 3.3. Чек-листы оценки практических навыков

Название практического навыка: Базовый реанимационный комплекс взрослых

|           |                                                                                                                                                                                                                                                |           |              |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| <b>С</b>  | 31.08.40 Мануальная терапия                                                                                                                                                                                                                    |           |              |
| <b>К</b>  | ПК-7 готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе участию в медицинской эвакуации                                                                                                                          |           |              |
| <b>Ф</b>  | А/07.8 Оказание медицинской помощи пациентам в экстренной форме<br>Профессиональный стандарт «Специалист по медицинской реабилитации», утверждённый приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 03.09.2018 № 572н. |           |              |
| <b>ТД</b> | Оценка состояния пациентов, требующих оказания медицинской помощи в экстренной форме                                                                                                                                                           |           |              |
|           | Действие                                                                                                                                                                                                                                       | Проведено | Не проведено |
| 1.        | Оценил безопасность окружающей обстановки. Применил средства индивидуальной защиты.                                                                                                                                                            | 1 балл    | 0 баллов     |
| 2.        | Правильно выявил признаки клинической смерти, оценил ситуации, при которых возможен отказ от реанимационных действий.                                                                                                                          | 1 балл    | 0 баллов     |
| 3.        | Правильно подготовил пациента к началу сердечно-легочной реанимации.                                                                                                                                                                           | 1 балл    | 0 баллов     |
| 4.        | Правильно расположил руки на грудной клетке пациента. Начал компрессии. Показатель тренажера «расположение рук» $\geq 90\%$                                                                                                                    | 2 балла   | 0 баллов     |
| 5.        | Показатель тренажера «частота компрессий» $\geq 90\%$                                                                                                                                                                                          | 2 балла   | 0 баллов     |
| 6.        | Показатель тренажера «глубина компрессий» $\geq 90\%$                                                                                                                                                                                          | 2 балла   | 0 баллов     |
| 7.        | Показатель тренажера «декомпрессия грудной клетки» $\geq 90\%$                                                                                                                                                                                 | 2 балла   | 0 баллов     |
| 8.        | Обеспечил проходимость верхних дыхательных путей                                                                                                                                                                                               | 1 балл    | 0 баллов     |
| 9.        | Начал ИВЛ самый быстрый и максимально безопасный способ                                                                                                                                                                                        | 1 балл    | 0 баллов     |
| 10.       | Показатель тренажера «объём вентиляции» $\geq 80\%$                                                                                                                                                                                            | 1 балл    | 0 баллов     |
| 11.       | Соблюдал соотношение компрессий и вентиляций 30:2                                                                                                                                                                                              | 1 балл    | 0 баллов     |
| 12.       | Показатель тренажера «итоговый результат» $\geq 70\%$                                                                                                                                                                                          | 1 балл    | 0 баллов     |
|           | Итого                                                                                                                                                                                                                                          |           |              |

Общая оценка:

Шкала оценивания

«Отлично» - 15 – 16 баллов

«Хорошо» - 12 -14 баллов

«Удовлетворительно» - 10 – 11 баллов

«Неудовлетворительно» - менее 10 баллов

Название практического навыка: Базовый реанимационный комплекс подростки (дети от 1 года до начала периода полового созревания)

|          |                                                                                                                                        |  |  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>С</b> | 31.08.40 Мануальная терапия                                                                                                            |  |  |
| <b>К</b> | ПК-7 готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе участию в медицинской эвакуации                  |  |  |
| <b>Ф</b> | А/07.8 Оказание медицинской помощи пациентам в экстренной форме<br>Профессиональный стандарт «Специалист по медицинской реабилитации», |  |  |

|           |                                                                                                                             |           |              |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
|           | утверждённый приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 03.09.2018 № 572н.                     |           |              |
| <b>ТД</b> | Оценка состояния пациентов, требующих оказания медицинской помощи в экстренной форме                                        |           |              |
|           | Действие                                                                                                                    | Проведено | Не проведено |
| 1.        | Оценил безопасность окружающей обстановки. Применил средства индивидуальной защиты.                                         | 1 балл    | 0 баллов     |
| 2.        | Правильно выявил признаки клинической смерти, оценил ситуации, при которых возможен отказ от реанимационных действий.       | 1 балл    | 0 баллов     |
| 3.        | Правильно подготовил пациента к началу сердечно-легочной реанимации.                                                        | 1 балл    | 0 баллов     |
| 4.        | Правильно расположил руки на грудной клетке пациента. Начал компрессии. Показатель тренажера «расположение рук» $\geq 90\%$ | 2 балла   | 0 баллов     |
| 5.        | Показатель тренажера «частота компрессий» $\geq 90\%$                                                                       | 2 балла   | 0 баллов     |
| 6.        | Показатель тренажера «глубина компрессий» $\geq 90\%$                                                                       | 2 балла   | 0 баллов     |
| 7.        | Показатель тренажера «декомпрессия грудной клетки» $\geq 90\%$                                                              | 2 балла   | 0 баллов     |
| 8.        | Обеспечил проходимость верхних дыхательных путей                                                                            | 1 балл    | 0 баллов     |
| 9.        | Начал ИВЛ самый быстрый и максимально безопасный способ                                                                     | 1 балл    | 0 баллов     |
| 10.       | Показатель тренажера «объём вентиляции» $\geq 80\%$                                                                         | 1 балл    | 0 баллов     |
| 11.       | Соблюдал соотношение компрессий и вентиляций 30:2 (один спасатель); 15:2 (два спасателя)                                    | 1 балл    | 0 баллов     |
| 12.       | Показатель тренажера «итоговый результат» $\geq 70\%$                                                                       | 1 балл    | 0 баллов     |
|           | Итого                                                                                                                       |           |              |

Общая оценка:

Шкала оценивания

«Отлично» - 15 – 16 баллов

«Хорошо» - 12 -14 баллов

«Удовлетворительно» - 10 – 11 баллов

«Неудовлетворительно» - менее 10 баллов

Название практического навыка: Базовый реанимационный комплекс для детей до 1 года.

|           |                                                                                                                                                                                                                                                |           |              |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| <b>С</b>  | 31.08.40 Мануальная терапия                                                                                                                                                                                                                    |           |              |
| <b>К</b>  | ПК-7 готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе участию в медицинской эвакуации                                                                                                                          |           |              |
| <b>Ф</b>  | А/07.8 Оказание медицинской помощи пациентам в экстренной форме<br>Профессиональный стандарт «Специалист по медицинской реабилитации», утверждённый приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 03.09.2018 № 572н. |           |              |
| <b>ТД</b> | Оценка состояния пациентов, требующих оказания медицинской помощи в экстренной форме                                                                                                                                                           |           |              |
|           | Действие                                                                                                                                                                                                                                       | Проведено | Не проведено |
| 1.        | Оценил безопасность окружающей обстановки. Применил средства индивидуальной защиты.                                                                                                                                                            | 1 балл    | 0 баллов     |
| 2.        | Правильно выявил признаки клинической смерти,                                                                                                                                                                                                  | 1 балл    | 0 баллов     |

|     |                                                                                                                             |         |          |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
|     | оценил ситуации, при которых возможен отказ от реанимационных действий.                                                     |         |          |
| 3.  | Правильно подготовил пациента к началу сердечно-легочной реанимации.                                                        | 1 балл  | 0 баллов |
| 4.  | Правильно расположил руки на грудной клетке пациента. Начал компрессии. Показатель тренажера «расположение рук» $\geq 90\%$ | 2 балла | 0 баллов |
| 5.  | Показатель тренажера «частота компрессий» $\geq 90\%$                                                                       | 2 балла | 0 баллов |
| 6.  | Показатель тренажера «глубина компрессий» $\geq 90\%$                                                                       | 2 балла | 0 баллов |
| 7.  | Показатель тренажера «декомпрессия грудной клетки» $\geq 90\%$                                                              | 2 балла | 0 баллов |
| 8.  | Обеспечил проходимость верхних дыхательных путей                                                                            | 1 балл  | 0 баллов |
| 9.  | Начал ИВЛ самый быстрый и максимально безопасный способ                                                                     | 1 балл  | 0 баллов |
| 10. | Показатель тренажера «объем вентиляции» $\geq 80\%$                                                                         | 1 балл  | 0 баллов |
| 11. | Соблюдал соотношение компрессий и вентиляций 30:2 (один спасатель); 15:2 (два спасателя)                                    | 1 балл  | 0 баллов |
| 12. | Показатель тренажера «итоговый результат» $\geq 70\%$                                                                       | 1 балл  | 0 баллов |
|     | Итого                                                                                                                       |         |          |

Общая оценка:

Шкала оценивания

«Отлично» - 15 – 16 баллов

«Хорошо» - 12 -14 баллов

«Удовлетворительно» - 10 – 11 баллов

«Неудовлетворительно» - менее 10 баллов