Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Шуматов Ва-Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение должность: Ректор

Дата подписания: 10.11.2025 09:48:42 высшего образования

Уникальный программный фихоокеанский государственный медицинский университет» 1cef78fd73d75dc6ecf72fe1eb94fge387a2985d2657b784eer019bf8a794cb4 Российской Федерации

«УТВЕРЖДАЮ» Заведующий кафедрой МК и БЖД

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ дисциплины (модуля) Б1.В.05 Основы военной подготовки основной образовательной программы высшего образования

Специальность

30.05.01 Медицинская биохимия

Уровень подготовки

Специалитет

Направленность подготовки

02 Здравоохранение

в сфере клинической и лабораторной диагностики направленной на создание условий для сохранения здоровья . обеспечения профилактики, диагностики и лечения заболеваний

Форма обучения

Очная

Срок освоения ООП

5

(нормативный срок обучения)

Кафедра медицины катастроф и безопасности жизнедеятельности

1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

- **1.1**. **Фонд оценочных средств** регламентирует формы, содержание, виды оценочных средств для текущего контроля, промежуточной аттестации, критерии оценивания дифференцированно по каждому виду оценочных средств.
- 1.3. Фонд оценочных средств определяет уровень формирования у обучающихся установленных в ФГОС ВО и определенных в основной образовательной программе высшего образования по специальности 30.05.01 Медицинская биохимия, направленности 02 Здравоохранение (в сфере клинической и лабораторной диагностики направленной на создание условий для сохранения здоровья . обеспечения профилактики, диагностики и лечения заболеваний) универсальных (УК) компетенций

Код и Наименование компетенции	ИДК
УК – 8	ИДК.УК-8 ₁ - оценивает условия безопасности
Способен создавать и поддерживать в	
повседневной жизни и в профессиональной	природной среды, обеспечения устойчивого
деятельности безопасные условия	развития общества, в том числе
жизнедеятельности для сохранения	технологиями искусственного интеллекта.
природной среды, обеспечения устойчивого	ИДК.УК-8 ₂ - идентифицирует вредные
развития общества, в том числе при угрозе и	факторы и опасные условия в рамках
возникновении чрезвычайных ситуаций и	профессиональной деятельности, соблюдает
военных конфликтов	технику безопасности, предпринимает меры
	для предотвращения чрезвычайных ситуаций
	при решении задач профессиональной
	деятельности, в том числе технологиями
	искусственного интеллекта.
	ИДК.УК-83- представляет объем
	профессиональной деятельности при
	природных и техногенных чрезвычайных
	ситуациях, в условиях военных конфликтов
	включая технологии искусственного
	интеллекта

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

2.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств

№		Оценочные средства*
п/ П	Виды аттестации	Форма
1	Текущая аттестация	Тесты
		Вопросы для собеседования
2	Промежуточная	Тесты
	аттестация	Вопросы для собеседования
		Чек-листы

3. Содержание оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации.

Текущая аттестация осуществляется преподавателем дисциплины при проведении занятий, а промежуточная аттестация проводится в виде зачета

		Текст компетенции / названия трудовой функции /
	Код	названия трудового действия / текст элемента
		ситуационной задачи
С	30.05.01	Медицинская биохимия
К	УК-8	Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов
И		ДАЙТЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
T		 Структура, требования и основное содержание Общевоинских Уставов ВС РФ. Права военнослужащих. Общие обязанности военнослужащих. Воинские звания. Единоначалие. Начальники и подчиненные. Старшие и младшие. Суточный наряд роты, его предназначение, состав. Дневальный, дежурный по роте. Развод суточного наряда. Общие положения Устава гарнизонной и караульной службы. Обязанности разводящего, часового. Строй и его элементы. Виды строя. Сигналы для управления строем. Команды и порядок их подачи. Обязанности командиров, военнослужащих передпостроением и в строю. Управление подразделением в движении. Требования безопасности при обращении со стрелковым оружием. Требования безопасности при проведении занятий по огневой подготовке. Приемы и правила стрельбы из стрелкового оружия. Назначение, состав, боевые свойства и порядок сборки разборки АК-74 и РПК-74. Тактико- технические характеристики основных образцов вооружения и техники ВС РФ. Сущность современного общевойскового боя, его характеристики и виды. Способы ведения современного общевойскового боя и средства вооруженной борьбы. Цели и основные задачи инженерного обеспечения частей и подразделений. Назначение, классификация инженерных боеприпасов, инженерных заграждений и их характеристики. Полевые фортификационные сооружения: окоп, траншея, ход сообщения, укрытия, убежища. Организация, вооружение, боевая техника подразделений МПБ и ТБ армии США. Организация, вооружение, боевая техника подразделений МПБ и ТБ армии США. Организация, вооружение, боевая техника подразделений МПБ и ТБ армии СПА. Ядерное оружие. Средства их применения. Поражающие факторы ядерного взрыва и их воздействие.

- на организм человека, вооружение, технику и фортификационные сооружения.
- 24. Химическое оружие. Отравляющие вещества (ОВ), их назначение, классификация и воздействие на организм человека. Боевые состояния, средства применения, признаки применения ОВ, их стойкость на местности.
- 25. Биологическое оружие. Основные виды и поражающее действие. Средства применения, внешние признаки применения.
- 26. Зажигательное оружие. Поражающие действия зажигательного оружия на личный состав, вооружение и военную технику, средства и способы защиты от него.
- 27. Цель, задачи и мероприятия РХБ защиты. Мероприятия специальной обработки: дегазация, дезактивация, дезинфекция, санитарная обработка.
- 28. Цели и порядок проведения частичной и полной специальной обработки.
- 29. Технические средства и приборы радиационной, химической и биологической защиты.
- 30. Средства индивидуальной защиты и порядок их использования. Подгонка и техническая проверка средств индивидуальной защиты.
- 31. Местность как элемент боевой обстановки. Способы ориентирования на местности без карты. Способы измерения расстояний. Движение по азимутам.
- 32. Определение координат объектов и целеуказания по карте.
- 33. Геометрическая сущность, классификация и назначение топографических карт.
- 34. Определение географических и прямоугольных координат объектов по карте.
- 35. Медицинское обеспечение как вид всестороннего обеспечения войск.
- 36. Обязанности и оснащение должностных лиц медицинской службы тактического звена в бою.
- 37. Общие правила оказания самопомощи и взаимопомощи.
- 38. Первая помощь при ранениях и травмах.
- 39. Первая помощь при поражении отравляющими веществами, бактериологическими средствами.
- 40. Содержание мероприятия доврачебной помощи.
- 41. Новые тенденции и особенности развития современных международных отношений.
- 42. Место и роль России в многополярном мире.

Шкала оценивания

«Отлично» - более 80% правильных ответов

«Хорошо» - 70-79% правильных ответов

«Удовлетворительно» - 55-69% правильных ответов

«Неудовлетворительно» - менее 55% правильных ответов

Тестовые задания по дисциплине (модулю)

	Код	Текст компетенции / названия трудовой функции /
	1100	названия трудового действия / текст
С	30.05.01	Медицинская биохимия
К	УК-8	Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов
		ДАЙТЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ТЕСТОВЫХ
И		ЗАДАНИЙ 1 УРОВНЯ (ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ)
T		1) ТОЛЩИНА ГРУНТА, МАКСИМАЛЬНО ПРОПУСКАЮЩАЯ ПОГЛОЩЕНИЕ ПРОНИКАЮЩЕЙ РАДИАЦИИ СОСТАВЛЯЕТ 11 см 35 см * 50 см 100 см 2) 6 – 7 БАЛЛОВ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ угрозу жизни населения не представляет только разрушения * представляет уперб населению 3) НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПЕРСОНАЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО УЧЕТА * первичная медицинская карточка история болезни эвакуационная марка больничный лист 4) ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА - ЭТО система мероприятий военного времени * система мероприятий по подготовке к защите населения материальных и культурных ценностей на территории РФ от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий система мероприятий по защите окружающей среды система противопожарной защиты 5) МЕСТНЫЙ ЭВАКУАЦИОННЫЙ ПУНКТ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПОДЧИНЕН * начальнику медицинской службы военного округа военного времени Министру Здравоохранения РФ начальнику второго управления Минздрава России начальнику тоспиталя 6) ОБСЕРВАЦИОННЫЕ ПУНКТЫ ЯВЛЯЮТСЯ органами для управления специальными формированиями * противоэпидемическими учреждениями Министерства РФ на военное время противоэпидемическими учреждениями Министерства обороны РФ на военное время 7) В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РЕШАЕМЫХ ЗАДАЧ, НАЗНАЧАЮТ ВИДЫ МЕДИЦИНСКОЙ СОРТИРОВКИ * внутрипунктовую

*эвакуационно – транспортную эвакуационную транспортную 8) ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА МЕДИЦИНСКОЙ СЛУЖБЫ осуществление мероприятий по подготовке и защите населения от опасностей, возникающих в мирное время * осуществление мероприятий по подготовке и защите населения от опасностей, возникающих в военное время осуществление мероприятий по подготовке и защите населения 9) УКАЖИТЕ ПОРАЖАЮЩИЙ ФАКТОР ЯДЕРНОГО ВЗРЫВА, НА КОТОРЫЙ РАСХОДУЕТСЯ БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ ЕГО ЭНЕРГИИ * ударная волна проникающая радиация электромагнитный импульс световая волна 10) РАДИОАКТИВНОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ МЕСТНОСТИ кратковременное электромагнитное поле, возникающее при взрыве поток гамма-лучей из области ядерного взрыва * выпадение радиоактивных частиц из облака ядерного взрыва поток бета-лучей из области ядерного взрыва 11) ПОРАЖАЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ НА ЧЕЛОВЕКА СВЕТОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ вызывает лучевую болезнь черепно-мозговые травмы * вызывает ожоги вызывает нервно-психическое расстройство 12) ЗАРИН ОТНОСИТСЯ К БОЕВЫМ ОТРАВЛЯЮЩИМ ВЕЩЕСТВАМ *нервно-паралитического действия удушающего действия общеядовитого действия нейротропного действия 13) ОСНОВНЫМ СПОСОБОМ ИНЖЕНЕРНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ В ВОЕННОЕ ВРЕМЯ ЯВЛЯЕТСЯ эвакуация *укрытие в защитных сооружениях использование средств индивидуальной защиты использование средств медицинской защиты 14) ПРИ ДВУХЯРУСНОМ РАСПОЛОЖЕНИИ НАР ВМЕСТИМОСТЬ УБЕЖИЩА РАССЧИТЫВАЮТ ИСХОДЯ ИЗ НОРМЫ

* 0,5 кв. м на человека

1,5 кв. м на человека

2,0 кв. м на человека

2,5 кв. м на человека

15) ЭВАКУАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ ЭТО

укрытие населения в защитных сооружениях, применение режимов защиты людей на зараженной территории; *комплекс мероприятий по организованному вывозу (выводу) из категорированных городов и размещению в загородной зоне для проживания и отдыха рабочих и служащих объектов экономики, производственная деятельность которых в военное время будет продолжаться;

комплекс мероприятий по организованному выводу из зон ЧС

комплекс мероприятий по организованному вывозу (выводу) из зон ЧС и его кратковременному размещению в заблаговременно подготовленных для жизнеобеспечения безопасных районах

16) К СОЦИАЛЬНЫМ ОПАСНОСТЯМ ОТНОСЯТСЯ

*преступность

загазованность воздуха

*алкоголизм

монотонность деятельности

17) ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЖИЗНЕННО ВАЖНЫХ ФУНКЦИЙ ОРГАНИЗМА, ПРЕЖДЕ ВСЕГО, ДЫХАНИЯ И КРОВООБРАЩЕНИЯ, НАЗЫВАЕТСЯ

* реанимацией

агонией

компенсацией

реабилитацией

18) ОБЛАСТЬ МЕДИЦИНЫ, ЗАДАЧЕЙ КОТОРОЙ ЯВЛЯЕТСЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ (ВПЛОТЬ ДО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ) ПОСТРАДАВШИМ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ, НАЗЫВАЕТСЯ МЕДИЦИНОЙ

военной

* катастроф

экстренной

неотложной

19) К ОСНОВНЫМ ПОМЕЩЕНИЯМ УБЕЖИЩА ОТНОСИТСЯ

помещение дизельной электростанции кладовая для продуктов

* отсек для размещения людей

фильтровентиляционная камера

20) ЭВАКУАЦИЯ, ПРОВОДИМАЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ДОСТОВЕРНЫХ ДАННЫХ О ВЫСОКОЙ ВЕРОЯТНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЗАПРОЕКТНОЙ АВАРИИ НА ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫХ ОБЪЕКТАХ ИЛИ СТИХИЙНОГО БЕДСТВИЯ С

КАТАСТРОФИЧЕСКИМИ ПОСЛЕДСТВИЯМИ,

НАЗЫВАЕТСЯ

экстренной

общей

* заблаговременной

частичной

Шкала оценивания

«Отлично» - более 80% правильных ответов на тестовые задания каждого уровня «Хорошо» - 70-79% правильных ответов на тестовые задания каждого уровня «Удовлетворительно» - 55-69% правильных ответов на тестовые задания каждого уровня

«Неудовлетворительно» - менее 55% правильных ответов на тестовые задания каждого уровня

Типовые ситуационные задачи по дисциплине (модулю)

Основы военной подготовки

Ситуационная задача по дисциплине (модулю) №1

Вид	Код	Текст компетенции / названия трудовой функции / названия трудового действия / текст элемента ситуационной задачи
С	30.05.01	Медицинская биохимия
К	УК-8	Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов
И		ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
У		Военнослужащий по контракту, 25 лет, оператор машинного зала атомной электростанции, находился на рабочем месте, когда произошло землетрясение силой 5 баллов по шкале Рихтера. В результате чего произошло частичное повреждение активной зоны реактора (4 класс аварии по шкале МАГАТЭ). Место разрушения АЭС покинул самостоятельно. Через 30 мин обратился в медицинский пункт организации за помощью. Беспокоит тошнота, однократная рвота. Объективно: Состояние пострадавшего удовлетворительное, возбужден, Кожа на открытых участках тела гиперемирована. Тахикардия 100 уд.в мин. Пульс обычного наполнения, напряжен. АД 140/90 мм.рт.ст. Дыхание, 20 в мин. При дозиметрическом контроле установлена степень радиоактивного загрязнения одежды 1,8 Гр.
В	1	Вопрос к задаче Предположите наиболее вероятный диагноз?

Ситуационная задача по дисциплине (модулю) № 2

Вид	Код	Текст компетенции / названия трудовой функции / названия трудового действия / текст элемента ситуационной задачи
C	30.05.01	Медицинская биохимия
К	УК-8	Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в

		том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов
И		ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
У		Сержант 35 лет при несении караульной службы подвергся нападению неизвестных результате чего получил удар ножом в область боковой поверхности шеи, справа. Началось сильное кровотечение. Объективно: Состояние пострадавшего тяжелое, заторможен, бледен. Выраженная тахикардия 120 уд.в мин. Пульс слабого наполнения. АД 70/50 мм.рт.ст. Дыхание поверхностное, частое 22 в мин. В области боковой поверхности шеи справа рана 5 см х 0,5 см с ровными краями, из раны ритмично, пульсирующей струей выбрасывается алая кровь.
В	1	Вопрос к задаче Предположите наиболее вероятный диагноз?

Оценочный лист к ситуационной задаче по дисциплине (модулю) №1

Вид	Код	Текст компетенции / названия трудовой функции / названия трудового действия / текст элемента ситуационной задачи
С	30.05.01	Медицинская биохимия
К	УК-8	Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов
И		ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
У		Военнослужащий по контракту 25 лет, оператор машинного зала атомной электростанции, находился на рабочем месте, когда произошло землетрясение силой 5 баллов по шкале Рихтера. В результате чего произошло частичное повреждение активной зоны реактора (4 класс аварии по шкале МАГАТЭ). Место разрушения АЭС покинул самостоятельно. Через 30 мин обратился в медицинский пункт организации за помощью. Беспокоит тошнота, однократная рвота. Объективно: Состояние пострадавшего удовлетворительное, возбужден, Кожа на открытых участках тела гиперемирована. Тахикардия 100 уд.в мин. Пульс обычного наполнения, напряжен. АД 140/90 мм.рт.ст. Дыхание, 20 в мин. При дозиметрическом контроле установлена степень радиоактивного загрязнения одежды 1,8 Гр.
В	1	Вопрос к задаче Предположите наиболее вероятный диагноз?

		п ,
_		Правильный ответ
Э	-	Острая лучевая болезнь. Костно-мозговая форма, 1
		степени тяжести. Первичная лучевая реакция.
P2	ОНРИЛТО	Диагноз поставлен комплексно, с учетом этиологии,
		патогенеза, клинической картины
		Для оценки «хорошо»: диагноз содержит не все
P1	Хорошо/удовлетворительно	характеристики клинической картины.
	if it is if	Для оценки «удовлетворительно» Диагноз поставлен
		синдромально, отсутствует системность
P0	неудовлетворительно	Диагноз поставлен неверно.
В	2	Вопрос к задаче.
Ъ	2	Обоснуйте поставленный Вами диагноз.
Э	-	Правильный ответ на вопрос
		Имел место контакт с источником ионизирующего
		излучения. Дозиметрия установила радиоактивное
		загрязнение 1,8 Гр, что соответствует синдрому 1
P2	0	степени костно-мозговой формы острой лучевой болезни.
P2	Отлично	Прошло 30 мин с момента облучения, синдром
		вегетативой дисфукнкции (гиперемия кожных покровов,
		лабильность пульса и АД), тошнота, рвота, что
		соответствует периоду первичной лучевой реакции.
		Для оценки «хорошо»: нет обоснования одного из
D1		синдромов
P1	хорошо/удовлетворительно	Для оценки «удовлетворительно» отсутствует
		обоснование обоих синдромов
P0	неудовлетворительно	Обоснование синдромов отсутствует
		Обоснование синдромов отсутствует Вопрос к задаче
P0 B	неудовлетворительно 3	
		Вопрос к задаче
В		Вопрос к задаче Составьте план оказания медицинской помощи
В		Вопрос к задаче Составьте план оказания медицинской помощи Правильный ответ на вопрос
В		Вопрос к задаче Составьте план оказания медицинской помощи Правильный ответ на вопрос - Полная санитарная обработка (дезактивация одежды).
В		Вопрос к задаче Составьте план оказания медицинской помощи Правильный ответ на вопрос - Полная санитарная обработка (дезактивация одежды) Оказание первичной врачебной медико-санитарной
Э	3	Вопрос к задаче Составьте план оказания медицинской помощи Правильный ответ на вопрос - Полная санитарная обработка (дезактивация одежды) Оказание первичной врачебной медико-санитарной помощи (противорвотные средства, вегетатропные препараты — бета-адреноблокаторы) подготовка к санитарно-авиационной эвакуации
В		Вопрос к задаче Составьте план оказания медицинской помощи Правильный ответ на вопрос - Полная санитарная обработка (дезактивация одежды) Оказание первичной врачебной медико-санитарной помощи (противорвотные средства, вегетатропные препараты — бета-адреноблокаторы) подготовка к санитарно-авиационной эвакуации (дезинтоксикация, противошоковые мероприятия)
Э	3	Вопрос к задаче Составьте план оказания медицинской помощи Правильный ответ на вопрос - Полная санитарная обработка (дезактивация одежды) Оказание первичной врачебной медико-санитарной помощи (противорвотные средства, вегетатропные препараты — бета-адреноблокаторы) подготовка к санитарно-авиационной эвакуации (дезинтоксикация, противошоковые мероприятия) - Оказание скорой специализированной медицинской
Э	3	Вопрос к задаче Составьте план оказания медицинской помощи Правильный ответ на вопрос - Полная санитарная обработка (дезактивация одежды) Оказание первичной врачебной медико-санитарной помощи (противорвотные средства, вегетатропные препараты — бета-адреноблокаторы) подготовка к санитарно-авиационной эвакуации (дезинтоксикация, противошоковые мероприятия) - Оказание скорой специализированной медицинской помощи в условиях с специального (гематологического)
Э	3	Вопрос к задаче Составьте план оказания медицинской помощи Правильный ответ на вопрос - Полная санитарная обработка (дезактивация одежды) Оказание первичной врачебной медико-санитарной помощи (противорвотные средства, вегетатропные препараты — бета-адреноблокаторы) подготовка к санитарно-авиационной эвакуации (дезинтоксикация, противошоковые мероприятия) - Оказание скорой специализированной медицинской помощи в условиях с специального (гематологического) отделения стационара (антибактериальная терапия,
Э	3	Вопрос к задаче Составьте план оказания медицинской помощи Правильный ответ на вопрос - Полная санитарная обработка (дезактивация одежды) Оказание первичной врачебной медико-санитарной помощи (противорвотные средства, вегетатропные препараты — бета-адреноблокаторы) подготовка к санитарно-авиационной эвакуации (дезинтоксикация, противошоковые мероприятия) - Оказание скорой специализированной медицинской помощи в условиях с специального (гематологического) отделения стационара (антибактериальная терапия, иммуномодуляторы).
Э	3	Вопрос к задаче Составьте план оказания медицинской помощи Правильный ответ на вопрос - Полная санитарная обработка (дезактивация одежды). - Оказание первичной врачебной медико-санитарной помощи (противорвотные средства, вегетатропные препараты — бета-адреноблокаторы). - подготовка к санитарно-авиационной эвакуации (дезинтоксикация, противошоковые мероприятия) - Оказание скорой специализированной медицинской помощи в условиях с специального (гематологического) отделения стационара (антибактериальная терапия, иммуномодуляторы). Для оценки «хорошо»: названы три из четырех
В Э P2	3 отлично	Вопрос к задаче Составьте план оказания медицинской помощи Правильный ответ на вопрос - Полная санитарная обработка (дезактивация одежды). - Оказание первичной врачебной медико-санитарной помощи (противорвотные средства, вегетатропные препараты — бета-адреноблокаторы). - подготовка к санитарно-авиационной эвакуации (дезинтоксикация, противошоковые мероприятия) - Оказание скорой специализированной медицинской помощи в условиях с специального (гематологического) отделения стационара (антибактериальная терапия, иммуномодуляторы). Для оценки «хорошо»: названы три из четырех мероприятий
Э	3	Вопрос к задаче Составьте план оказания медицинской помощи Правильный ответ на вопрос - Полная санитарная обработка (дезактивация одежды). - Оказание первичной врачебной медико-санитарной помощи (противорвотные средства, вегетатропные препараты — бета-адреноблокаторы). - подготовка к санитарно-авиационной эвакуации (дезинтоксикация, противошоковые мероприятия) - Оказание скорой специализированной медицинской помощи в условиях с специального (гематологического) отделения стационара (антибактериальная терапия, иммуномодуляторы). Для оценки «хорошо»: названы три из четырех мероприятий Для оценки «удовлетворительно»: названы два
В Э Р2	3 отлично	Вопрос к задаче Составьте план оказания медицинской помощи Правильный ответ на вопрос - Полная санитарная обработка (дезактивация одежды). - Оказание первичной врачебной медико-санитарной помощи (противорвотные средства, вегетатропные препараты — бета-адреноблокаторы). - подготовка к санитарно-авиационной эвакуации (дезинтоксикация, противошоковые мероприятия) - Оказание скорой специализированной медицинской помощи в условиях с специального (гематологического) отделения стационара (антибактериальная терапия, иммуномодуляторы). Для оценки «хорошо»: названы три из четырех мероприятий Для оценки «удовлетворительно»: названы два мероприятия
В Э P2	3 отлично	Вопрос к задаче Составьте план оказания медицинской помощи Правильный ответ на вопрос - Полная санитарная обработка (дезактивация одежды). - Оказание первичной врачебной медико-санитарной помощи (противорвотные средства, вегетатропные препараты — бета-адреноблокаторы). - подготовка к санитарно-авиационной эвакуации (дезинтоксикация, противошоковые мероприятия) - Оказание скорой специализированной медицинской помощи в условиях с специального (гематологического) отделения стационара (антибактериальная терапия, иммуномодуляторы). Для оценки «хорошо»: названы три из четырех мероприятий Для оценки «удовлетворительно»: названы два
В Э Р2	3 отлично хорошо/удовлетворительно	Вопрос к задаче Составьте план оказания медицинской помощи Правильный ответ на вопрос - Полная санитарная обработка (дезактивация одежды). - Оказание первичной врачебной медико-санитарной помощи (противорвотные средства, вегетатропные препараты — бета-адреноблокаторы). - подготовка к санитарно-авиационной эвакуации (дезинтоксикация, противошоковые мероприятия) - Оказание скорой специализированной медицинской помощи в условиях с специального (гематологического) отделения стационара (антибактериальная терапия, иммуномодуляторы). Для оценки «хорошо»: названы три из четырех мероприятий Для оценки «удовлетворительно»: названы два мероприятия
В Э P2 P1	3 отлично хорошо/удовлетворительно неудовлетворительно	Вопрос к задаче Составьте план оказания медицинской помощи Правильный ответ на вопрос - Полная санитарная обработка (дезактивация одежды) Оказание первичной врачебной медико-санитарной помощи (противорвотные средства, вегетатропные препараты — бета-адреноблокаторы) подготовка к санитарно-авиационной эвакуации (дезинтоксикация, противошоковые мероприятия) - Оказание скорой специализированной медицинской помощи в условиях с специального (гематологического) отделения стационара (антибактериальная терапия, иммуномодуляторы). Для оценки «хорошо»: названы три из четырех мероприятий Для оценки «удовлетворительно»: названы два мероприятия Мероприятия не названы
В Э Р2	3 отлично хорошо/удовлетворительно	Вопрос к задаче Составьте план оказания медицинской помощи Правильный ответ на вопрос - Полная санитарная обработка (дезактивация одежды). - Оказание первичной врачебной медико-санитарной помощи (противорвотные средства, вегетатропные препараты — бета-адреноблокаторы). - подготовка к санитарно-авиационной эвакуации (дезинтоксикация, противошоковые мероприятия) - Оказание скорой специализированной медицинской помощи в условиях с специального (гематологического) отделения стационара (антибактериальная терапия, иммуномодуляторы). Для оценки «хорошо»: названы три из четырех мероприятий Для оценки «удовлетворительно»: названы два мероприятия Мероприятия не названы Вопрос к задаче.
В Э P2 P1	3 отлично хорошо/удовлетворительно неудовлетворительно	Вопрос к задаче Составьте план оказания медицинской помощи Правильный ответ на вопрос - Полная санитарная обработка (дезактивация одежды) Оказание первичной врачебной медико-санитарной помощи (противорвотные средства, вегетатропные препараты — бета-адреноблокаторы) подготовка к санитарно-авиационной эвакуации (дезинтоксикация, противошоковые мероприятия) - Оказание скорой специализированной медицинской помощи в условиях с специального (гематологического) отделения стационара (антибактериальная терапия, иммуномодуляторы). Для оценки «хорошо»: названы три из четырех мероприятий Для оценки «удовлетворительно»: названы два мероприятия Мероприятия не названы Вопрос к задаче. Как правильно заполнить первичную медицинскую
В Э P2 P1	3 отлично хорошо/удовлетворительно неудовлетворительно	Вопрос к задаче Составьте план оказания медицинской помощи Правильный ответ на вопрос - Полная санитарная обработка (дезактивация одежды) Оказание первичной врачебной медико-санитарной помощи (противорвотные средства, вегетатропные препараты — бета-адреноблокаторы) подготовка к санитарно-авиационной эвакуации (дезинтоксикация, противошоковые мероприятия) - Оказание скорой специализированной медицинской помощи в условиях с специального (гематологического) отделения стационара (антибактериальная терапия, иммуномодуляторы). Для оценки «хорошо»: названы три из четырех мероприятий Для оценки «удовлетворительно»: названы два мероприятия Мероприятия не названы Вопрос к задаче. Как правильно заполнить первичную медицинскую карточку (форма № 167/у-96) для данного
В Э P2 P1 В	3 отлично хорошо/удовлетворительно неудовлетворительно	Вопрос к задаче Составьте план оказания медицинской помощи Правильный ответ на вопрос - Полная санитарная обработка (дезактивация одежды) Оказание первичной врачебной медико-санитарной помощи (противорвотные средства, вегетатропные препараты — бета-адреноблокаторы) подготовка к санитарно-авиационной эвакуации (дезинтоксикация, противошоковые мероприятия) - Оказание скорой специализированной медицинской помощи в условиях с специального (гематологического) отделения стационара (антибактериальная терапия, иммуномодуляторы). Для оценки «хорошо»: названы три из четырех мероприятий Для оценки «удовлетворительно»: названы два мероприятия Мероприятия не названы Вопрос к задаче. Как правильно заполнить первичную медицинскую карточку (форма № 167/у-96) для данного пострадавшего?

предназначенным для обеспечения преемственности и последовательности в оказании медицинской помощи пораженным на этапе медицинской эвакуации. Заполненная медицинская карточка имеет также юридическое значение — она свидетельствует факт получения поражения в данной ЧС и дает право на, а также получения, в дальнейшем, выплат и льгот. В первичной медицинской карточке вначале указывают

паспортные данные, затем вид и локализацию поражения, вписывают диагноз и содержание оказанной помощи. В заключении определяют эвакуационные характеристики. Для удобства пользования в карточке имеются соответствующие графы и обозначения (символы). Символы обводят или подчеркивают. По краям карточки имеются цветные сигнальные полосы.

Цветные полосы на медицинской карточке имеют важное сигнализационное предназначение и оставляются только при наличии показаний. Синяя полоса на медицинской карточке сигнализирует о необходимости продолжать начатые на первом этапе медицинской эвакуации профилактику и лечение лучевой болезни. Желтая полоса на медицинской карточке указывает на необходимость проведения санитарной обработки.

При поступлении пораженного в эвакопалаты проверяют соответствие и полноту записей в корешке и карточке, после чего корешок отрывается, а медицинская карточка следует с пораженным на очередной этап эвакуации (выдается на руки пораженному, вкладывается в карман или прикрепляется к одежде). По корешкам, остающимся на первом этапе медицинской эквакуации, составляются отчетные документы и проводится анализ работы этапа.

Медицинские карточки на пораженных, помещенных в больницы, прикрепляются к заполняемым на них историям болезни и не уничтожаются до окончательного исхода поражения.

Первичная медицинская карта имеет корешок и отрывную часть с идентичным содержанием по пунктам 1-16. Отрывная часть карты направляется с эвакуируемым пораженным, а корешок остается по месту заполнения карты, являясь в последующем не только учетным, но и отчетным документом. Если в силу сложившихся обстоятельств пораженный с отрывной частью карты поступает в лечебное учреждение, которое не оформляет историю болезни, то в карте заполняются пункты 17-20 отрывного талона с указанием рекомендаций пораженному (больному) на данном этапе эвакуации. Отрывная часть карты является основанием либо для госпитализации пораженного (больного) на последующем этапе, либо для направления на амбулаторное лечение и вклеивается в историю болезни или в амбулаторную карту соответственно

		ПЕВИЧНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ КАРТА пораженного (больного) в чрезвычайной ситуации (подчеркнуть) (заполняется в зоне поражения или в ЛПУ) 1. Наименование медицинского формирования (медицинского учреждения), заполнившего карту 2. Место возникновения ЧС 3. Дата и время поражения 3. 1. Дата и время поступления в медицинское формирование (медицинское учреждение) 4. Ф. И. О. пораженного (больного) 5. Пол М. Ж. 6. Число, месяц и год рождения 7. Домашний адрес 8. Документы, удостоверяющие личность 9. Особые приметы 10. Родственники 11. Адрес проживания родственников 12. Диагноз 12.1. Степень тяжести: легкая, средней тяжести, тяжелая, крайне тяжелая (подчеркнуть) 13. Оказана медицинская помощь 14. Исход (какой, дата) 15. Эвакуирован(а) (куда) 15.1. Дата и время « " 1999 г. час. мин. 15.2. Вид эваконтранспортного средства 16. Ф. И. О. заполнившего карту (подпись) 17. Наименование последующего этапа 18. Оказана медицинская помощь на данном этапе 19. Умер в ходе эвакуации 20. Ф. И. О. заполнившего карту на последующем этапе
P1	хорошо/удовлетворительно	Для оценки «хорошо». Карточка заполнена без соблюдения очередности заполнения. Отсутствуют пояснения целей заполнении одного из разделов. Для оценки «удовлетворительно»: Один из разделов карточки не заполнен или отсутствует цветовая маркировка (полоски)
P0	неудовлетворительно	Карточка не заполнена.
В	5	Вопрос к задаче Как реализовать медицинскую эвакуацию из очага чрезвычайной ситуации
Э		Правильный ответ на вопрос
P2	Отлично	Составная часть лечебно-эвакуационного обеспечения, неразрывно связанная с процессом оказания медицинской помощи пострадавшим (больным) и их лечением, - медицинская эвакуация. Под медицинской эвакуацией понимают вынос (вывоз) поражённых (больных) из очага чрезвычайной ситуации и транспортировку до этапов медицинской эвакуации или в лечебные учреждения с целью своевременного оказания поражённым (больным) необходимой медицинской помощи и проведения эффективного лечения и реабилитации. Маршрут, по которому осуществляют вынос и гранспортировку поражённых (больных), называется путь медицинской эвакуации, а расстояние от пункта

		отправки поражённого до места назначения принято считать плечом медицинской звакуации. Совокупность путей эвакуации, расположенных на них этапов медицинской звакуации и работающих санитарных и других транспортных средств называют звакуационным направлением. В условиях катастроф санитарный и неприспособленный автотранспорт, как правило, служит одним из основных средств эвакуации поражённых в звене «зона катастрофы - ближайшее лечебное учреждение (где оказывают полный объём медицинской помощи)». При необходимости эвакуации поражённых в специализированные центры страны обычно используют авиационный транспорт. Эвакуацию осуществляют по принципу «на себя» (машины «скорой медицинской помощи», лечебнопрофилактических учреждений, региональных, территориальных центров экстренной медицинской помощи и т.п.) и «от себя» (транспортом пострадавшего объекта, спасательных отрядов и др.). Общее правило при транспортировании поражённых на носилках - несменяемость носилок с целью предотвращения перекладывания тяжело поражённых на носилках несменяемость носилок с целью предотвращения перекладывания тяжело поражённых (с носилок на носилки) с заменой их из обменного фонда. Очень важно организовать управление звакуацией с целью равномерной и одномоментной загрузки этапов медицинской звакуации и лечебно-профилактических учреждений, а также направления поражённых в лечебные учреждения соответствующего профиля (отделения лечебных учреждений), сократив до минимума перевод поражённых по назначению между лечебными учреждениями. Загрузка транспорта по возможности однопрофильными по характеру (хирургический, терапевтический профиль и т.п.) и локализации поражения пострадавшими значительно облегчает эвакуацию не только по направлению, но и по назначению, сокращая до минимума межбольничные
		назначению, сокращая до минимума межбольничные перевозки
P1	хорошо/удовлетворительно	Для оценки «хорошо»: не назван один из принципов медицинской эвакуации, указаны не все виды санитарного транспорта Для оценки «удовлетворительно» назван только один принцип и вид транспорта
P0	неудовлетворительно	Отсутствует представление о принципах организации медицинской эвакуации

Оценочный лист к ситуационной задаче по дисциплине (модулю) №2

Вид	Код	Текст компетенции / названия трудовой функции / названия трудового действия / текст элемента ситуационной задачи
C	30.05.01	Медицинская биохимия

К К К К К К К К К К К К К		VIII O	C		
к сповия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойтивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и воеппых конфинктов ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ Сержант 35 лет при несении караульной службы подвертся нападению неизвестных результате чего получил удар ножом в область боковой поверхности шес справа. Началось сильное кровотечение. Объективно: Состояние пострадавшието тяжелое, заторможен, бледен. Выраженная тахикардия 120 уд.в мин. Пульс слабото наполнения. АД 70/50 мм.рт.ст. Дихацие поверхности шеи справа рана 5 см х 0,5 см с ровными краями, из раны ритмично, пульсирующей струей выбрасывается алая кровь. В 1 Вопрос к задаче Предположите наиболее вероятный диагноз? Правильный ответ Резагав рана затеральным кровотечением. Диагноз поставлен комплексно, с учетом этиологии, патотеленая, клинической картины. Для оценки «хорошо»: диагноз содержит не все характернстики клинической картины. Для оценки «хорошо»: диагноз содержит не все характернстики клинической картины. Для оценки «удовлетворительно Диагноз поставлен неверно. В 2 Обоснуйте поставлен неверно. В 2 Обоснуйте поставленный Вами диагноз. Правильный ответ на вопрос цвета, пульсирует – значит повреждена артерия. Для оценка «удовлетворительно» отсутствует обоснование «удовлетворительно» отсутствует обоснование обоих синдромов Пра оценка «удовлетворительно» отсутствует обоснование обоих синдромов отсутствует обоснование синдромов отсутствует обоснование обоих синдромов отсутствует обоснование обоих синдромов отсутствует обоснование обоих синдромов отсутствует обоснование обоих синдромов отсутствует обосно		УК-8	Способен создавать и поддерживать в повседневной		
реды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфриктов ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ Сержати 35, пет при несении караульной службы подвергся нападению неизвестных результате чего получил удар ножом в область боковой поверхности шен справа. Началось сильное кровот-четише. Объективно: Состояние пострадавшего тяжелое, заторможен, бледен. Выраженная тахикардия 120 уд. в мин. Пульс слабого наполнения. АД 70/50 мм.рт.ст. Дыхание поверхностное, частое 22 в мин. В области боковой поверхностое, частое 22 в мин. В области боковой поверхностое, частое 22 в мин. В области боковой поверхностие, частое 22 в мин. В области боковой поверхностие, частое 22 в мин. В области боковой поверхности шен справа рана 5 см х 0,5 см с ровными кражми, из раны ритмично, пульсирующей струей выбрасывается аляя кровь. В 1 Вопрос к задаче Предположите наиболее вероятный диагноз? Правильный ответ Резаная рана латеральной поверхности пен справа, осложненная артериальным кровотечением. Диагноз поставлен комплексно, с учетом этиологии, патотенеза, клинической картины. Для оценки «хорошо»: диагноз содержит не вее характеристики клинической картины. Для оценки «уповлетворительно Диагноз поставлен инферментально диагноз поставлен певерно. В 2 Вопрос к задаче. Обоснуйте поставленный Вами диагноз. Правильный ответ на вопрос Диагноз. Правильный ответ на вопрос обоснование обок сантирном отсутствует ситемность Для оценки «хорошо»: нет обоснования одного из сенциромов Для оценки «хорошо»: нет обоснования одного из сенциромов Для оценки «хорошо»: нет обоснования одного из сенциромов Обоснование обокх синдромов отсутствует обоснование обокх синдромов отсутствует обоснование обокх синдромов отсутствует обоснования обокх синдромов отсутствует обоснование обокх синдромов на прачебной инфермен	К		± ±		
том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и воспых копфликтов ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ Сержант 35 лет при несении караульной службы подвергся нападелию неизвестных резульнате чего получил удар ножом в область боковой поверхности шеи справа. Началось сильное кровотечение. Объективно: Состояние пострадавшего тяжелое, заторможен, бледен. Выраженная тахикардия 120 уд. в мин. Пульс слабого наполнения. АД 70/50 мм.рт.ст. Дыхание поверхностию цеатое 22 в мин. В области боковой поверхности шеи справа рана 5 см х 0,5 см с ровными кражми, из раны ритмично, пульсирующей струей выбрасывается алая кровь. В 1 Вопрос к задаче Предположите наиболее вероятный диагноз? Правильный ответ Резаная рана латеральной поверхности шеи справа, осложненная артериальным кровотечением. Диагноз поставлен комплексно, с учетом этиологии, патогенеза, клинической картины Для оценки «хорошо»: диагноз содержит не вес характеристики клинической картины. Для оценки «хорошо»: диагноз поставлен синдромально, отсутствует системность Ро неудовлетворительно Диагноз поставлен неверно. В 2 Обоснуйте поставленный Вами диагноз. Правильный ответ на вопрое Рана резаная, так как края ровные. Струя крови алого цвета, пульсирует — значит повреждена артерия. Для оценки «хорошо»: нет обоснования одного из синдромов Для оценки «хорошо»: нет обоснования одного из синдромов Для оценки «хорошо»: нет обоснования одного из синдромов Обоснование обоих синдромов Ва основания одного из синдромов Обоснование обоих синдромов Обоснование обоих синдромов Обоснование обох синдромов отсутствует обоснование обох синдромов Обоснование обох синдромов Обоснование жута, асептической помощи (наложение жута, асептической появжи). В отлично неудовлетворительно Обоснование обоях синдромов Неотожной перьячной помощи (кроозаменители, анальтетики, аптибактериальные ср					
и ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТИЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ Сержант 35 лет при несении караульной службы подвергся нападению неизвестных результате чего получил удар пожом в область боковой поверхности шек справа. Началось сильное кровотечение. Объективно: Состояние пострадавшего тяжелое, заторможен, бледен Выраженная тажикардия 120 уд.в мин. Пульс слабого наполнения. АД 70/50 мм.рт. ст. Дыхание поверхностное, частое 22 в мин. В области боковой поверхностию, частое 22 в мин. В области боковой поверхности силения размыми. В области боковой поверхности си справа рана 5 см х 0,5 см с ровными краями, из раны ритмично, пульсирующей струей выбрасывается алая кровь. В 1 Вопрос к задаче В предположите наиболее вероятный диагноз? Правильный ответ Резаная рана латсральной поверхности шеи справа, осложисшва артериальным кровотечением. Диагноз поставлен комплексно, с учетом этиологии, патотенеза, клинической картины. Для оценки «хорошо»: диагноз содержит пс все характеристики клинической картины. Для оценки «хорошо»: диагноз содержит пс все сидаромально, отсутствует системность Ро неудовлетворительно Диагноз поставлен неверно. В 2 Вопрос к задаче. Обоснуйте поставлен неверно. В 2 Вопрос к задаче. Обоснуйте поставлен на вопрос Рана резаная, так как края ровные. Струя крови алого цвета, пульсируст — значит повреждела артерия. Для оценки «хорошо»: нет обоснования одного из синдромов Для оценки «хорошо»: петдромов отсутствует обоснование обогнования одного из синдромов Для оценки «хорошо»: нет обоснования одного пожажи. Начательной помощи (кророзаменители, анальгетики, англючной помощи (кророзаменители, анальг					
И ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ					
РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ Сержант 35 лет при песении караульной службы подверски нападенно неизвестных результате чего получил удар ножом в область боковой поверхности шеи справа. Началось сильное кровотечение. Объективно: Состояние пострадавщегот тяжелое, заторможен, бледен. Выраженная тахикардия 120 уд.в мин. Пульс слабого наполнения, АД 70/50 мм.рт.ст. Дыхание поверхностное, частое 22 в мин. В области боковой поверхности шеи справа рана 5 см х 0,5 см с ровными краями, из рашы ритмично, пульсирующей струей выбрасывается алая кровь. В 1 Вопрос к задаче Предположите наиболее вероятный диагноз? Правильный ответ Резапая рапа латеральной поверхности шеи справа, осложненная артериальным кровотечением. Диагноз поставлен комплексно, с учетом этиологии, патогенеза, клинической картины. Для оценки «хорошо»: диагноз содержит не вее характеристики клинической картины. Для оценки «удовлетворительно» Диагноз поставлен синдромально, отсутствует системность В 2 Облично Диагноз поставленный Вами диагноз. Вопрос к задаче. Обоснуйте поставленный Вами диагноз. Правильный ответ на вопрос Рана резаная, так как края ровные. Струя крови алого цвета, пульсирует — значит повреждена артерия. Для оценки «хорошо»: пст обоснования одного из синдромов Для оценки «хорошо»: пст обоснования одного из синдромов Для оценки «хорошо»: пст обоснования одного из синдромов Правильный ответ на вопрос Неудовлетворительно Обоснование синдромов отсутствует В 3 Вопрос к задаче. Обоснование синдромов отсутствует Обоснование обоих синдромов отсутствует Обоснование обоих синдромов отсутствует Вопрос к задаче. Обоснование обоих синдромов отсутствует Обоснование обоих синдромов отсутствует. О					
подвергся пападенню неизвестных результате чего получил удар ножом в область боковой поверхности шеи справа. Началось сильное кровотечение. Объективно: Состояние пострадавшего тяжелое, заторможен, бледен. Выраженная тахикардия 120 уд.в мин. Пульс слабого наполнения. АД 70/50 мм.рт.ст. Дыхание поверхностное, частое 22 в мин. В области боковой поверхностие шеи справа рана 5 см. х 0,5 см с ровным крамям, из раны ратмично, пульсирующей струей выбрасывается алая кровь. В 1 Вопрос к задаче Предположите наиболее вероятный диагноз? Правильный ответ Резаная рана латеральной поверхности шеи справа, осложиенная артериальным кровотечением. Диагноз поставлен комплексно, с учетом этиологии, патогенза, клинической картины Для оценки «хорошо»: диагноз содержит не вее характеристики клинической картины. Для оценки «хорошо»: диагноз содержит не вее характеристики клинической картины. Для оценки «худовлетворительно Диагноз поставлен синдромально, отсутствует системность Диагноз поставлен певерно. В 2 Вопрос к задаче. Обоснуйте поставленный Вами диагноз. Э - Правильный ответ на вопрос Рана резаная, так как края ровные. Струя крови алого цвета, пульсирует – значит повреждена артерия. Для оценки «хорошо»: нет обоенования одного из синдромов отсутствует обоснование обоих синдромов Правильный ответ на вопрос В 3 Вопрос к задаче Составьте план оказания медицинской помощи (наложение жгута, асептической повязки). - Оказание неотложной первичной врачебной м'едикоснитарной помощи (кровозаменители, анальгетики, антибактериальные средства). - Подготовка к сапитарно-авивационной эвакуации	И				
получил удар ножом в область боковой поверхности шег справа. Началось сльяное кровотечение. Объективно: Состояние пострадавщего тяжелое, заторможен, бледен. Выраженная тахикардия 120 уд.в мин. Пульс слабого наполнения. АД 70/50 мм.рт.ст. Дыхание поверхностное, частое 22 в мин. В области боковой поверхности шен справа рапа 5 см х 0,5 см с ровными крамми, из раны ритмично, пульсирующей струей выбрасывается алая кровь. В 1 Вопрос к задаче Предположите наиболее вероятный диагноз? Правильный ответ Резаная рана латеральной поверхности шен справа, осложненная артериальным кровотечением. Диагноз поставлен комплексно, с учетом этиологии, патогенеза, клинической картины Для оценки «хорошо»: диагноз содержит не все характеристики клинической картины. Для оценки «хорошо»: диагноз поставлен енверно. В 2 Обоснуйте поставленный Вами диагноз. Правильный ответ на вопрос Рана резаная, так как края ровные. Струя крови алого цвета, пульсирует — значит повреждена артерия. Для оценки «хорошо»: нет обоснования одного из синдромов Для оценки «хорошо»: нет обоснования одного из синдромов Для оценки «удовлетворительно» отсутствует обоснование сбих синдромов Правильный ответ на вопрос Рана резаная, так как края ровные. Струя крови алого цвета, пульсирует — значит повреждена артерия. Для оценки «удовлетворительно» отсутствует обоснование обоих синдромов Опетутетвует обоснование обоих синдромов отсутствует обоснование обоих синдромов отсутствует Вопрос к задаче Составьте план оказания медицинской помощи (наложение жлута, асептической повязки) Оказание неотложной первичной врачебной м'едикосапитарной помощи (кровозамснители, апальтетики, аптибактериальные средства) нодтотовка к сапитарно-авивационной эвакуации					
у заторможен, бледен. Выраженная тахикардия 120 уд.в мин. Пульс слабого наполнения. АД 70/50 мм.рт.ст. Дыхание поверхностние, частое 22 в мин. В области боковой поверхностное, частое 22 в мин. В области боковой поверхностное, частое 22 в мин. В области боковой поверхностное, частое 22 в мин. В области боковой поверхностние, частое 22 в мин. В области боковой поверхности иеи справа рана 5 см х 0,5 см с ровными краями, из раны ритмично, пульсирующей струей выбрасывается алая кровь. В 1 Вопрос к задаче Предположите наиболее вероятный диагноз? Правильный ответ Резаная рана латеральной поверхности шеи справа, осложненная артериальным кровотечением. Диагноз поставлен комплексно, с учетом этиологии, патогенеза, клинической картины Для оценки «хорошо»: диагноз содержит не все характеристики клинической картины. Для оценки «хорошо»: диагноз поставлен ешидомально, отсутствует системность Ро неудовлетворительно Диагноз поставлен неверно. В 2 Вопрос к задаче. Обоснуйте поставленный Вами диагноз. Э - Правильный ответ на вопрос Рана резаная, так как края ровные. Струя крови алого цвета, пульсирует – значит повреждена артерия. Для оценки «хорошо»: нет обоснования одного из синдромов Для оценки «хорошо»: нет обоснования одного из синдромов Для оценки «удовлстворительно» отсутствует обоснование синдромов отсутствует обоснование синдромов Правильный ответ на вопрос Ро неудовлетворительно Обоснование синдромов отсутствует обоснование синдромов отсутствует обоснование синдромов отсутствует обоснование синдромов отсутствует обоснование облих синдромов отсутствует обоснование синдромов отсутствует обоснование облих синдромов отсутствует обоснование облих синдромов отсутствует обоснование облих синдромов отсутствует обоснование облих синдромов отсутствует обоснование облих синдромов отсутствует обоснование синдромов отсутствуе					
Объективно: Состояние пострадавшего тяжелое, заторможен, бълене. Выраженная тахикардия 120 уд. в мин. Пудъс слабого наполнения. ДД 70/50 мм. рт. ст. Дыхание поверхности шеи справа рана 5 см х 0,5 см с ровными краями, из раны ритмично, пульсирующей струей выбрасывается алая кровь. В 1 Вопрос к задаче Предположите наиболее вероятный диагноз? Правильный ответ Резаная рана латеральной поверхности шеи справа, осложненная артериальным кровотечением. Диагноз поставлен комплексно, с учетом этиологии, патогенеза, клинической картины Для оценки «хорошо»; диагноз содержит не вес характеристики клинической картины. Для оценки «хорошо»; диагноз содержит не вес характеристики клинической картины. Для оценки «удовлетворительно Инсудовлетворительно Диагноз поставлен синдромально, отсутствует системность. Диагноз поставлен синдромально, отсутствует системность. Диагноз поставлен неверно. В 2 Обоснуйте поставлен неверно. В 2 Обоснуйте поставленый Вами диагноз. Э - Правильный ответ на вопрос Рана резаная, так как края ровные. Струя крови алого цвета, пульсирует — значит повреждена артерия. Для оценки «хорошо»: нет обоснования одного из синдромов Для оценки «хорошо» отсутствует обоснование обоку синдромов Обоснование обоку синдромов Обоснование обоку синдромов Обоснование обоку синдромов Обоснование синдромов Осоставьте план оказания медицинской помощи (правильный ответ на вопрос — Неотложный медоприятия по остановке кровотечения (наложение жгута, асеттической повязки). Оказание пестложной первичной врачебной м'едикосанитарной помощи (кровозаменители, анальгетики, антибактериальные средства) подготовка к санитарно-авиационной эвакуации					
у заторможен, бледен. Выраженная тахикардия 120 уд.в мин. Пульс слабого наполнения. АД 70/50 мм.рт.ст. Дыхание поверхности шеи справа рапа 5 см х 0,5 см с ровными крамии, из раны ритмично, пульсирующей струей выбрасывается алая кровь. В 1 Вопрос к задаче Предположите наиболее вероятный диагноз? Правильный ответ Резаная рапа латеральной поверхности шеи справа, осложненная артериальным кровотечением. Р2 отлично Диагноз поставлен комплексно, с учетом этиологии, патогенеза, клинической картины Для оценки «хорошо»: диагноз содержит не все характеристики клинической картины. Для оценки «хорошо»: диагноз содержит не все характеристики клинической картины. Для оценки «хорошо»: диагноз поставлен синдромально, отсутствует системность В 2 Вопрос к задаче. Обоснуйте поставлен неверно. В 2 Вопрос к задаче. Обоснуйте поставлены Вами диагноз. Травльный ответ на вопрос Рана резаная, так как края ровные. Струя крови алого цвета, пульсирует – значит повреждена артерия. Для оценки «хорошо»: нет обоснования одного из синдромов Обоснование обоих синдромов отсутствует обоснование обоих синдромов отсутствует обоснование обоих синдромов отсутствует Вопрос к задаче Составьте план оказания медицинской помощи (правильный ответ на вопрос - Неотложные мероприятия по остановке кровотечения (наложение жгута, асептической повязки) Оказание неотложной первичной врачебной м'едикосанитарной помощи (кровозаменители, анальгетики, антибактериальные средства) подготовка к санитарно-авиационной эвакуации			-		
мин. Пульс слабого наполнения. АД 70/50 мм.рт.ст. Дыхапие поверхностию, частое 22 в мин. В области боковой поверхности шеи справа рана 5 см х 0,5 см с ровными краями, из раны ритмично, пульсирующей струей выбрасывается алая кровь. В предположите наиболее вероятный диагноз? Правильный ответ Резаная рана латеральной поверхности шеи справа, осложенная артериальным кровотечением. Диагноз поставлен комплексно, с учетом этиологии, патогенеза, клинической картины Для оценки «хорошо»: диагноз содержит не все характеристики клинической картины. Для оценки «удовлетворительно индромально, отсутствует системность В 2 Обоснуйте поставленный Вами диагноз. Э - Правильный ответ на вопрос Ред Отлично Вана резаная, так как края ровные. Струя крови алого цвета, пульсирует – значит повреждена артерия. Для оценки «хорошо»: нет обоснования одного из синдромов Для оценки «хорошо»: нет обоснования одного из синдромов Правильный ответ на вопрос Ред неудовлетворительно Обоснование синдромов отсутствует обоснования одного из синдромов Для оценки «хорошо»: нет обоснования одного из синдромов Для оценки «хорошо»: нет обоснования одного из синдромов Правильный ответ на вопрос - Неотложные мероприятия по остановке кровотечения (наложение жгута, асептической повязки) Оказание неотложной первичной врачебной медикосанитарной помощи (кровозаменители, анальгетики, антибактериальные средства) подготовка к санитарно-авиационной эвакуации	* *				
Дыхание поверхностное, частое 22 в мин. В области боковой поверхности шеи справа раша 5 см х 0,5 см с ровными краями, из раны ритмично, пульсирующей струей выбрасывается алая кровь. В 1 Вопрос к задаче Предположите наиболее вероятный диагноз? Правильный ответ Резаная рана латеральной поверхности шеи справа, осложненная артериальным кровотечением. Р2 отлично Диагноз поставлен комплексно, с учетом этиологии, патогенеза, клинической картины Для оценки «хорошо»: диагноз содержит не все характеристики клинической картины. Для оценки «хорошо»: диагноз содержит не все характеристики клинической картины. Для оценки «удовлетворительно» Диагноз поставлен веерно. В 2 Вопрос к задаче. Обоснуйте поставленный Вами диагноз. Э - Правильный ответ на вопрос Р2 Отлично Рана резаная, так как края ровные. Струя крови алого цвета, пульсирует – значит повреждена артерия. Для оценки «хорошо»: нет обоснования одного из синдромов Для оценки «хорошо»: нет обоснования одного из обоснование обоих синдромов Для оценки «хорошо»: нет обоснования одного из обоснование обоих синдромов Обоснование обоих синдромов отсутствует обоснование обо	У				
боковой поверхности шеи справа рана 5 см х 0,5 см с ровными краями, из раны ритмично, пульсирующей струей выбрасывается алая кровь. В 1 Вопрос к задаче Предположите наиболее вероятный диагноз? Правильный ответ Резаная рана латеральной поверхности шеи справа, осложненная артериальным кровотечением. Р2 отлично Диагноз поставлен комплексно, с учетом этиологии, патогенеза, клинической картины Для оценки «хорошо»: диагноз содержит не все характеристики клинической картины. Для оценки «хорошо»: диагноз содержит не все характеристики клинической картины. Для оценки «хорошо»: диагноз поставлен синдромально, отсутствует системность Р0 неудовлетворительно Диагноз поставлен неверно. В 2 Вопрос к задаче. Обоснуйте поставленный Вами диагноз. Э - Правильный ответ на вопрос Рана резаная, так как края ровные. Струя крови алого цвета, пульсирует – значит повреждена артерия. Для оценки «хорошо»: нет обоснования одного из синдромов Для оценки «хорошо»: нет обоснования одного из синдромов Обоснование синдромов отсутствует обоснование синдромов Обоснование синдромов отсутствует вопрос с неудовлетворительно Обоснование синдромов отсутствует Неотложные мероприятия по остановке кровотечения (наложение жгута, ассптической повязки). Р2 отлично санитарной помощи (кровозаменители, анальгетики, антибактериальные средства). - подготовка к санитарно-авиационной эвакуации					
ровными краями, из раны ритмично, пульсирующей струей выбрасывается алая кровь. В 1 Вопрос к задаче Предположите наиболее вероятный диагноз? Правильный ответ Резаная рана латеральном поверхности шеи справа, осложненная артериальным кровотечением. Р2 Отлично Диагноз поставлен комплексно, с учетом этиологии, патогенеза, клинической картины Для оценки «хорошо»: диагноз содержит не все характеристики клинической картины. Для оценки «хорошо»: диагноз поставлен еиндромально, отсутствует системность Диагноз поставлен неверно. В 2 Вопрос к задаче. Обоснуйте поставленный Вами диагноз. Правильный ответ на вопрос Р2 Отлично Рана резаная, так как края ровные. Струя крови алого цвета, пульсируст — значит повреждена артерия. Для оценки «хорошо»: нет обоснования одного из синдромов Для оценки «удовлетворительно» отсутствует обоснование обоих синдромов Р0 исудовлетворительно Обоснование синдромов отсутствует В 3 Вопрос к задаче Составьте план оказания медицинской помощи (правильный ответ на вопрос Неотложные мероприятия по остановке кровотечения (наложение жгута, асептической повязки). Оказание неотложной первичной врачебной м'едикосанитарной помощи (кровозаменители, анальгетики, антибактериальные средства).					
В 1 Вопрос к задаче Предположите наиболее вероятный диагноз? Правильный ответ Резаная рана латеральной поверхности шеи справа, осложненная артериальным кровотечением. Р2 отлично Диагноз поставлен комплексно, с учетом этиологии, патогенеза, клинической картины Для оценки «хорошо»: диагноз содержит не все характеристики клинической картины. Для оценки «худовлетворительно Диагноз поставлен еиндромально, отсутствует системность Диагноз поставлен неверно. В 2 Вопрос к задаче. Обоснуйте поставленный Вами диагноз. Р2 Отлично Вопрос к задаче. Обоснуйте поставленный Вами диагноз. Правильный ответ на вопрос Рана резаная, так как края ровные. Струя крови алого цвета, пульсирует – значит повреждена артерия. Для оценки «хорошо»: нет обоснования одного из синдромов Для оценки «хорошо»: нет обоснования одного из синдромов Для оценки «удовлетворительно» отсутствует обоснование обоих синдромов Обоснование синдромов отсутствует Вопрос к задаче. Составьте план оказания медицинской помощи Правильный ответ на вопрос - Неотложные мероприятия по остановке кровотечения (наложение жгута, асептической повязки). - Оказание неотложной первичной врачебной м'едикосанитарной помощи (кровозаменители, анальгетики, антибактериальные средства) подготовка к санитарно-авиационной эвакуации					
В 1 Вопрос к задаче Предположите наиболее вероятный диагноз? Правильный ответ Резаная рана латеральной поверхности шеи справа, осложненная артериальным кровотечением. Диагноз поставлен комплексно, с учетом этиологии, патогенеза, клинической картины Для оценки «хорошо»: диагноз содержит не все характеристики клинической картины. Для оценки «удовлетворительно Киртомально, отсутствует системность Р0 неудовлетворительно Диагноз поставлен неверно. В 2 Вопрос к задаче. Обоснуйте поставленный Вами диагноз. Р1 хорошо/удовлетворительно Р2 Отлично Р3 неудовлетворительно Р4 неудовлетворительно Обоснуйте поставленный повреждена артерия. Для оценки «хорошо»: нет обоснования одного из синдромов Для оценки «хорошо»: нет обоснования одного из синдромов Для оценки «удовлетворительно» отсутствует обоснование обоих синдромов Обоснование синдромов Обоснование синдромов отсутствует Обоснование синдромов отсутствует Правильный ответ на вопрос Р5 неудовлетворительно Обоснование синдромов отсутствует В 3 Вопрос к задаче Составьте план оказания медицинской помощи Правильный ответ на вопрос Неотложные мероприятия по остановке кровотечения (наложение жгута, асептической повязки). Оказание неотложной первичной врачебной м'едикосанитарной помощи (кровозаменители, анальгетики, антибактериальные средства).					
Предположите наиболее вероятный диагноз?			струси выорасывается алая кровь.		
Предположите наиболее вероятный диагноз?	ъ		Вопрос к задаче		
Э Резаная рана латеральной поверхности шеи справа, осложненная артериальным кровотечением. Р2 Отлично Диагноз поставлен комплексно, с учетом этиологии, патогенеза, клинической картины Р1 Хорошо/удовлетворительно Для оценки «хорошо»: диагноз содержит не все характеристики клинической картины. Для оценки «удовлетворительно» Диагноз поставлен синдромально, отсутствует системность Р0 неудовлетворительно Диагноз поставлен неверно. В 2 Вопрос к задаче. Обоснуйте поставленный Вами диагноз. Э - Правильный ответ на вопрос Р2 Отлично Рана резаная, так как края ровные. Струя крови алого цвета, пульсирует – значит повреждена артерия. Для оценки «хорошо»: нет обоснования одного из синдромов Для оценки «удовлетворительно» отсутствует обоснование обоих синдромов Р0 неудовлетворительно Обоснование синдромов отсутствует Вопрос к задаче Составьте план оказания медицинской помощи Правильный ответ на вопрос - Неотложные мероприятия по остановке кровотечения (наложение жгута, асептической повязки). - Оказание неотложной первичной врачебной м'едикосанитарной помощи (кровозаменители, анальгетики, антибактериальные средства). Р2 отлично - подготовка к санитарно-авиационной эвакуации	В	1	=		
Э Резаная рана латеральной поверхности шеи справа, осложненная артериальным кровотечением. Р2 Отлично Диагноз поставлен комплексно, с учетом этиологии, патогенеза, клинической картины Р1 Хорошо/удовлетворительно Для оценки «хорошо»: диагноз содержит не все характеристики клинической картины. Для оценки «удовлетворительно» Диагноз поставлен синдромально, отсутствует системность Р0 неудовлетворительно Диагноз поставлен неверно. В 2 Вопрос к задаче. Обоснуйте поставленный Вами диагноз. Э - Правильный ответ на вопрос Р2 Отлично Рана резаная, так как края ровные. Струя крови алого цвета, пульсирует – значит повреждена артерия. Для оценки «хорошо»: нет обоснования одного из синдромов Для оценки «удовлетворительно» отсутствует обоснование обоих синдромов Р0 неудовлетворительно Обоснование синдромов отсутствует Вопрос к задаче Составьте план оказания медицинской помощи Правильный ответ на вопрос - Неотложные мероприятия по остановке кровотечения (наложение жгута, асептической повязки). - Оказание неотложной первичной врачебной м'едикосанитарной помощи (кровозаменители, анальгетики, антибактериальные средства). Р2 отлично - подготовка к санитарно-авиационной эвакуации			Правильный ответ		
Р2 Отлично Диагноз поставлен комплексно, с учетом этиологии, патогенеза, клинической картины Р1 Хорошо/удовлетворительно Для оценки «хорошо»: диагноз содержит не все характеристики клинической картины. Для оценки «удовлетворительно» Диагноз поставлен синдромально, отсутствует системность Р0 неудовлетворительно Диагноз поставлен неверно. В 2 Обоснуйте поставленный Вами диагноз. Э - Правильный ответ на вопрос Р2 Отлично Рана резаная, так как края ровные. Струя крови алого цвета, пульсирует – значит повреждена артерия. Для оценки «хорошо»: нет обоснования одного из синдромов Для оценки «удовлетворительно» Синдромов Для оценки «удовлетворительно» отсутствует обоснование обоих синдромов Вопрос к задаче Составьте план оказания медицинской помощи Правильный ответ на вопрос Вопрос к задаче Составьте план оказания медицинской помощи Э Правильный ответ на вопрос - Неотложные мероприятия по остановке кровотечения (наложение жтута, асептической повязки). - Оказание неотложной первичной врачебной м'едикосанитарной помощи (кровозаменители, анальгетики, антибактериальные средства). - Оказание неотложной первичной эвакуации	Э	-			
робоснование обоих синдромов робоснование обоих синдромов отсутствует вараненов обоснование обоих синдромов отсутствует во неудовлетворительно робоснование обоих синдромов отсутствует вобоснование обоих синдромов отсутствует вобоснование обоих синдромов отсутствует вобоснование обоих синдромов робоснование обоих синдромов отсутствует обоснование обоих синдромов отсутствует вопрос к задаче составьте план оказания медицинской помощи правильный ответ на вопрос - Неотложные мероприятия по остановке кровотечения (наложение жтута, асептической повязки). - Оказание неотложной первичной врачебной м'едикосанитарной помощи (кровозаменители, анальгетики, антибактериальные средства). - подготовка к санитарно-авиационной эвакуации			осложненная артериальным кровотечением.		
робоснование обоих синдромов В зорошо/удовлетворительно Робоснование обоих синдромов отсутствует в зорошо/удовлетворительно В зорошо/удов	D2		Диагноз поставлен комплексно, с учетом этиологии,		
Р1 Хорошо/удовлетворительно характеристики клинической картины. Для оценки «удовлетворительно» Диагноз поставлен синдромально, отсутствует системность Р0 неудовлетворительно Диагноз поставлен неверно. В 2 Вопрос к задаче. Обоснуйте поставленный Вами диагноз. Э - Правильный ответ на вопрос Р2 Отлично Рана резаная, так как края ровные. Струя крови алого цвета, пульсирует — значит повреждена артерия. Для оценки «хорошо»: нет обоснования одного из синдромов Для оценки «удовлетворительно» отсутствует обоснование обоих синдромов Р0 неудовлетворительно Обоснование синдромов отсутствует В 3 Вопрос к задаче Составьте план оказания медицинской помощи (правильный ответ на вопрос — Неотложные мероприятия по остановке кровотечения (наложение жгута, асептической повязки). — Оказание неотложной первичной врачебной м¹едикосанитарной помощи (кровозаменители, анальгетики, антибактериальные средства). — подготовка к санитарно-авиационной эвакуации	1 P / T		патогенеза, клинической картины		
Для оценки «удовлетворительно» Диагноз поставлен синдромально, отсутствует системность РО неудовлетворительно Диагноз поставлен неверно. В 2 Вопрос к задаче. Обоснуйте поставленный Вами диагноз. Э - Правильный ответ на вопрос Рана резаная, так как края ровные. Струя крови алого цвета, пульсирует — значит повреждена артерия. Для оценки «хорошо»: нет обоснования одного из синдромов Для оценки «удовлетворительно» отсутствует обоснование обоих синдромов РО неудовлетворительно Обоснование синдромов отсутствует В 3 Вопрос к задаче Составьте план оказания медицинской помощи Правильный ответ на вопрос - Неотложные мероприятия по остановке кровотечения (наложение жгута, асептической повязки). - Оказание неотложной первичной врачебной м'едикосанитарной помощи (кровозаменители, анальгетики, антибактериальные средства). - подготовка к санитарно-авиационной эвакуации		Хорошо/удовлетворительно	Для оценки «хорошо»: диагноз содержит не все		
ро неудовлетворительно В 2 Вопрос к задаче. Обоснуйте поставленный Вами диагноз. Э - Правильный ответ на вопрос Рана резаная, так как края ровные. Струя крови алого цвета, пульсирует – значит повреждена артерия. Для оценки «хорошо»: нет обоснования одного из синдромов Для оценки «хорошо»: нет обоснования одного из синдромов Для оценки «удовлетворительно» отсутствует обоснование обоих синдромов Ро неудовлетворительно Обоснование синдромов отсутствует В 3 Вопрос к задаче Составьте план оказания медицинской помощи Правильный ответ на вопрос - Неотложные мероприятия по остановке кровотечения (наложение жгута, асептической повязки) Оказание неотложной первичной врачебной м¹едикосанитарной помощи (кровозаменители, анальгетики, антибактериальные средства) подготовка к санитарно-авиационной эвакуации	D1		характеристики клинической картины.		
РО неудовлетворительно Диагноз поставлен неверно. В 2 Вопрос к задаче. Обоснуйте поставленный Вами диагноз. Обоснуйте поставленный Вами диагноз. Р2 Отлично Рана резаная, так как края ровные. Струя крови алого цвета, пульсирует – значит повреждена артерия. Р1 хорошо/удовлетворительно Для оценки «хорошо»: нет обоснования одного из синдромов Для оценки «удовлетворительно» отсутствует обоснование обоих синдромов Р0 неудовлетворительно Обоснование синдромов отсутствует Вопрос к задаче Составьте план оказания медицинской помощи Правильный ответ на вопрос - Неотложные мероприятия по остановке кровотечения (наложение жгута, асептической повязки). - Оказание неотложной первичной врачебной м¹едикосанитарной помощи (кровозаменители, анальгетики, антибактериальные средства). - подготовка к санитарно-авиационной эвакуации	ГІ		Для оценки «удовлетворительно» Диагноз поставлен		
Вопрос к задаче. Обоснуйте поставленный Вами диагноз. Р2 Отлично Р1 хорошо/удовлетворительно Р2 неудовлетворительно Вопрос к задаче. Р3 для оценки «хорошо»: нет обоснования одного из синдромов Для оценки «удовлетворительно» отсутствует обоснование обоих синдромов Обоснование синдромов отсутствует Вопрос к задаче Составьте план оказания медицинской помощи Правильный ответ на вопрос - Неотложные мероприятия по остановке кровотечения (наложение жгута, асептической повязки) Оказание неотложной первичной врачебной м¹едикосанитарной помощи (кровозаменители, анальгетики, антибактериальные средства) подготовка к санитарно-авиационной эвакуации			синдромально, отсутствует системность		
Р2	P0	неудовлетворительно	Диагноз поставлен неверно.		
Обоснуйте поставленный Вами диагноз. Правильный ответ на вопрос Рана резаная, так как края ровные. Струя крови алого цвета, пульсирует — значит повреждена артерия. Для оценки «хорошо»: нет обоснования одного из синдромов Для оценки «удовлетворительно» отсутствует обоснование обоих синдромов Ро неудовлетворительно В з Вопрос к задаче Составьте план оказания медицинской помощи Правильный ответ на вопрос - Неотложные мероприятия по остановке кровотечения (наложение жгута, асептической повязки). - Оказание неотложной первичной врачебной м'едикосанитарной помощи (кровозаменители, анальгетики, антибактериальные средства). - подготовка к санитарно-авиационной эвакуации	D	3	Вопрос к задаче.		
Р2 Отлично Рана резаная, так как края ровные. Струя крови алого цвета, пульсирует — значит повреждена артерия. Для оценки «хорошо»: нет обоснования одного из синдромов Для оценки «удовлетворительно» отсутствует обоснование обоих синдромов Р0 неудовлетворительно В прос к задаче Составьте план оказания медицинской помощи Правильный ответ на вопрос - Неотложные мероприятия по остановке кровотечения (наложение жгута, асептической повязки). - Оказание неотложной первичной врачебной м¹едикосанитарной помощи (кровозаменители, анальгетики, антибактериальные средства). - подготовка к санитарно-авиационной эвакуации	Б	2	Обоснуйте поставленный Вами диагноз.		
ртично цвета, пульсирует — значит повреждена артерия. Для оценки «хорошо»: нет обоснования одного из синдромов Для оценки «удовлетворительно» отсутствует обоснование обоих синдромов Ро неудовлетворительно В з Вопрос к задаче Составьте план оказания медицинской помощи Правильный ответ на вопрос - Неотложные мероприятия по остановке кровотечения (наложение жгута, асептической повязки). - Оказание неотложной первичной врачебной м\едикосанитарной помощи (кровозаменители, анальгетики, антибактериальные средства). - подготовка к санитарно-авиационной эвакуации	Э	-	Правильный ответ на вопрос		
ртично цвета, пульсирует — значит повреждена артерия. Для оценки «хорошо»: нет обоснования одного из синдромов Для оценки «удовлетворительно» отсутствует обоснование обоих синдромов Ро неудовлетворительно В з Вопрос к задаче Составьте план оказания медицинской помощи Правильный ответ на вопрос - Неотложные мероприятия по остановке кровотечения (наложение жгута, асептической повязки). - Оказание неотложной первичной врачебной м\едикосанитарной помощи (кровозаменители, анальгетики, антибактериальные средства). - подготовка к санитарно-авиационной эвакуации	D2	0	Рана резаная, так как края ровные. Струя крови алого		
Р1 хорошо/удовлетворительно Для оценки «хорошо»: нет обоснования одного из синдромов Для оценки «удовлетворительно» отсутствует обоснование обоих синдромов Р0 неудовлетворительно В протроск задаче Составьте план оказания медицинской помощи Правильный ответ на вопрос - Неотложные мероприятия по остановке кровотечения (наложение жгута, асептической повязки). - Оказание неотложной первичной врачебной м¹едикосанитарной помощи (кровозаменители, анальгетики, антибактериальные средства). - подготовка к санитарно-авиационной эвакуации	P2	Отлично	1 1 1 1		
Р1 хорошо/удовлетворительно Синдромов Для оценки «удовлетворительно» отсутствует обоснование обоих синдромов Р0 неудовлетворительно Вопрос к задаче Составьте план оказания медицинской помощи Правильный ответ на вопрос Неотложные мероприятия по остановке кровотечения (наложение жгута, асептической повязки). Оказание неотложной первичной врачебной м¹едикосанитарной помощи (кровозаменители, анальгетики, антибактериальные средства). подготовка к санитарно-авиационной эвакуации		хорошо/удовлетворительно			
Для оценки «удовлетворительно» отсутствует обоснование обоих синдромов РО неудовлетворительно Вопрос к задаче Составьте план оказания медицинской помощи Правильный ответ на вопрос - Неотложные мероприятия по остановке кровотечения (наложение жгута, асептической повязки). - Оказание неотложной первичной врачебной м\едикосанитарной помощи (кровозаменители, анальгетики, антибактериальные средства). - подготовка к санитарно-авиационной эвакуации	D1		•		
робоснование обоих синдромов неудовлетворительно Вопрос к задаче Составьте план оказания медицинской помощи Правильный ответ на вопрос Неотложные мероприятия по остановке кровотечения (наложение жгута, асептической повязки). Оказание неотложной первичной врачебной м¹едикосанитарной помощи (кровозаменители, анальгетики, антибактериальные средства). подготовка к санитарно-авиационной эвакуации	PI		÷		
В 3 Вопрос к задаче Составьте план оказания медицинской помощи Правильный ответ на вопрос - Неотложные мероприятия по остановке кровотечения (наложение жгута, асептической повязки) Оказание неотложной первичной врачебной м'едикосанитарной помощи (кровозаменители, анальгетики, антибактериальные средства) подготовка к санитарно-авиационной эвакуации					
Осставьте план оказания медицинской помощи Правильный ответ на вопрос - Неотложные мероприятия по остановке кровотечения (наложение жгута, асептической повязки). - Оказание неотложной первичной врачебной м¹едико-санитарной помощи (кровозаменители, анальгетики, антибактериальные средства). - подготовка к санитарно-авиационной эвакуации	P0	неудовлетворительно	Обоснование синдромов отсутствует		
Осставьте план оказания медицинской помощи Правильный ответ на вопрос - Неотложные мероприятия по остановке кровотечения (наложение жгута, асептической повязки). - Оказание неотложной первичной врачебной м¹едико-санитарной помощи (кровозаменители, анальгетики, антибактериальные средства). - подготовка к санитарно-авиационной эвакуации	D	2	Вопрос к задаче		
- Неотложные мероприятия по остановке кровотечения (наложение жгута, асептической повязки) Оказание неотложной первичной врачебной м'едико-санитарной помощи (кровозаменители, анальгетики, антибактериальные средства) подготовка к санитарно-авиационной эвакуации	B	3			
(наложение жгута, асептической повязки) Оказание неотложной первичной врачебной м'едико- санитарной помощи (кровозаменители, анальгетики, антибактериальные средства) подготовка к санитарно-авиационной эвакуации	Э		Правильный ответ на вопрос		
(наложение жгута, асептической повязки) Оказание неотложной первичной врачебной м'едико- санитарной помощи (кровозаменители, анальгетики, антибактериальные средства) подготовка к санитарно-авиационной эвакуации			- Неотложные мероприятия по остановке кровотечения		
- Оказание неотложной первичной врачебной м'едико- санитарной помощи (кровозаменители, анальгетики, антибактериальные средства) подготовка к санитарно-авиационной эвакуации		отлично			
Р2 отлично санитарной помощи (кровозаменители, анальгетики, антибактериальные средства) подготовка к санитарно-авиационной эвакуации					
антибактериальные средства) подготовка к санитарно-авиационной эвакуации	P2				
			· ·		
(IDOTUDOUIOVODI LE MEDOUDUITUE)					
противошоловые мероприятия)			(противошоковые мероприятия)		
ի протиронномор на мароприятия і			- подготовка к санитарно-авиационной эвакуации		

ротранения протезирование). Пля оценки «хорошо» названы три из четырех мероприятий Для оценки «хорошо» названы два мероприятия Вопрос к задаче. Как правильно заполнить первичную медицинскую карточку (форма № 167/у-96) для даппого пострадавшего? Правильный ответ на вопрос Первичная медицинская карточка (форма № 167/у-96) является документом персонального медицинского учет предназначенным для обеспечения преемственности и последовательности в оказании медицинской помощи пораженным для обеспечения преемственности и последовательности в оказании медицинской помощи пораженным для обеспечения преемственности и последовательности в оказании медицинской помощи пораженным для обеспечения премственности и последовательности в оказании медицинской помощи пораженным для обеспечения премственности и последовательности в оказании медицинской помощи заполненным для дапысётным для удобства получения поражения в дапысётные, выплат и льгот. В первичной медицинской карточке вначале указывают паспортные дапные, затем вид и локализацию поражения, вписывают дагноть и содержание оказанной помощи. В заключении определяют эвакуационные характеристики. Для удобства получения денным для удобства получения денным для дагнов и содержание ситальные полосы. Цветные полосы на медицинской карточке инеются дветные ситализационное предназначение и оставляются только при наличии показаний, красная полоса с надписью "неотложная помощь Черная полоса ситализирочто необходимость проведения всего комплекса противозидемических мероприятий при подохрения сама на начиче и подолоса на медицинской карточке сигнализирует о необходимости продолжать начатые на первом ЭМЭ профилактику и лечение лучевой болезии. Желтая полоса на медицинской карточке указывает на поражение АОХВ, необходимость проведения всего комплекси продолжать начатые на первом ЭМЭ профилактику и лечение лучевой болезии. Желтая полоса на медицинской карточке сигнализирует о необходимости продолжать начатые на первом ЭМЭ профилактику и лечение лучевой болезии. Желтая полоса на медицинск			- Оказание скорой специализированной медицинской		
Р1 хорошо/удовлетворительно мероприятий Для оценки «хорошо»: названы три из четырех мероприятия Р0 неудовлетворительно Мероприятия не названы Вопрос к задаче. Как правильно заполнить первичную медицинскую карточку (форма № 167/у-96) для данного пострадавшего? О Первичная медицинская карточка (форма № 167/у-96) является документом персонального медицинского учет предназначенным для обеспечения преемственности и последовательности в оказании медицинской помощи пораженным на этапе медицинская карточка имеет также юридическое значение — она свидетельствует факт получения поражение — она свидетельствует факт получения поражения в данной ЧС и дает право на, а также получения, в дальнейшем, выплат и льгот. В первичной медицинской карточке вначале указывают паспортные данные, затем вид и локализацию поражения, вписывают диагноз и содержание оказанной помощи. В заключении определяют звакуациюнные характеристики. Для удобства пользования в карточке имеются постем полученная полосы на медицинской карточке имеются претные сигнальные полосы. Цветные полосы на медицинской карточке имеют важное сигнальные полосы на медицинской карточке имеют вакное сигнальные полосы. Цветные полосы на медицинской карточке имеют важное сигнальные полосы на медицинской карточке имеют важное сигнальнати показаний, красная полоса с надписью "неотложная помощь берная полоса с надпись "постоложная помощь берная полоса с указывает на необходимость проведения всего комплекса противоэпидемических мероприятий при подозрении на наличие у пораженного инфекционног заболевания Синяя полоса на медицинской карточке указывает на поражению опраженного инфекционног заболевания Синяя полоса на медицинской карточке указывает на поражение АОХВ, необходимость проведения вкесто корешом ЭОХВ профилактику и лечение зучевой болезии. Желтая полоса на медицинской карточке указывает на поражение на рочеме и карточке после чего корешок отрывается, а медицинская после чего корешок отрывается, а медицинская			помощи в условиях с сосудистого отделения стационара		
ротрическое значение — она свидетельной посражения прамения карточке имеют дактной соказанной помощи. В заключении определяют В потлично В потражения в карточке информательной пострадавшего? Отлично В потражения в карточке помощье заключения преметь в карточке имеют свидеты посражения помощье торьжения помощье посражения помощье посражения помощье посражения помощье посражения помощье посражения помощье посражения помощье помощье посражения помощье пом			(ушивание, протезирование).		
ротрическое значение — она свидетельну имеют также юридическое значение — она свидетельно и посредения жерининской карточке информациинской карточке поражения в карточке (имволы). Символы обводят ил подожения в карточке имеют свидения поражение полозовения иле на медицинской карточке информательно. В поражения порожения посредения преметельности и последовательности в оказании медицинской помощи поражения на этапе медицинской знакуации. Заполненная медицинская карточка имеет также юридическое значение — она свидетельствует факт получения поражения в данной ЧС и дает право на, а также получения поражения в данной ЧС и дает право на, а также получения, в дальнейшем, выплат и льгот. В первичной медицинской карточке вначале указывают паспортные данные, затем вид и локализацию поражения, вписывают диагноз и содержание оказанной помощи. В заключении определяют звакуационные характеристики. Для удобства пользования в карточке имеются соответствующие графы и обозначения (символы). Символы обводят ил подчеркивают. По крам карточке имеются цветные сигнальные полосы. Щветные полосы на медицинской карточке имеют законе и получения помощь Черная полоса указывает на необходимость проведения в сего комплекса противоэпидемических мероприятий полозрении на наличие у пораженного инфекционном заболевания Синяя полоса на медицинской карточке указывает на поражение АОХВ, необходимость проведения сантарной обработки. При поступлении пораженного в звакопалаты проверенот соответствие и полноту записей в корешке и карточке после чего корешю с отрывается, а медицинской корточке после чего корешю с отрывается, а медицинской корточке после чего корешю с отрывается, а медицинской корточке после чего корешю с отрывается, а медицинская после чего кореши с отрывается, а медицинскам после чего корешок отрывается, а			Для оценки «хорошо»: названы три из четырех		
РО меудовлетворительно Для оцепки «удовлетворительно»: названы два мероприятия Вопрос к задаче. Как правильно заполнить первичную медицинскую карточку (форма № 167/у-96) для данного пострадавшего? Правильный ответ на вопрос Первичная медицинская карточка (форма № 167/у-96) является документом персонального медицинского учетпредназначенным для обеспечения преемственности и последовательности в оказании медицинской помощи пораженным на этапе медицинской эвакуации. Заполненная медицинская карточка имеет также юридическое значение — она свидетельствует фактполучения поражения в дапной ЧС и даст право па, а также получения, в дальнейшем, выплат и льгот. В первичной медицинской карточке вначале указывают паспортные данные, затем вид и локализацию поражения, вписывают диагноз и содержание оказанной помощи. В заключении определяют эвакуационные характеристики. Для удобства пользования в карточке имеются соответствующие графы и обозначения (символы). Символы обводят ил подчеркивают. По краям карточке имеются деятные сигнальные полосы. Цветные полосы на медицинской карточке имеют важное сигнальные полосы. Цветные полосы на медицинской карточке имеют важное сигнальные полосы. Цветные полосы на медицинской карточке имеют важное сигнальнае полоса указывает на необходимость проведения всего комплекса противоэпидемических мероприятий при подозрении на наличие у пораженного инфекционног заболевания Синяя полоса на медицинской карточке сигнализирует о необходимость продолжать начатые на первом ЭМЭ профилактику и лечение лучевой болезни. Желтая полоса на медицинской карточке указывает на пораженного в звакопалаты проверяют соответствие и полноту записей в корепке и карточке после чего корешю с отрывается, а медицинскоя после чего корешю с отрывается, а медицинская после чего кореше и полноту записей в корепке и карточке после чего кореше	D.1	,			
ро пеудовлетворительно Мероприятия не названы Вопрос к задаче. Как правильно заполнить первичную медицинскую карточку (форма № 167/у-96) для данного пострадавшего? Правильный ответ на вопрос Первичная медицинская карточка (форма № 167/у-96) является документом персонального медицинского учет предназначенным для обеспечения преемственности и последовательности в оказании медицинской помощи пораженным на этапе медицинской звакуации. Заполненная медицинская карточка имест также юридическое значение — она свидетельствует факт получения поражения в данной ЧС и даст право на, а также получения, в дальнейшем, выплат и льгот. В первичной медицинской карточке вначале указывают паспортные данные, затем вид и локализацию поражения, вписывают диагноз и содержание оказанной помощи. В заключении определяют звакуационные характеристики. Для удобства пользования в карточке имеются соответствующие графы и обозначения (символы). Символы обводят ил подчеркивают. По краям карточке имеются цветные сигнальные полосы. Цветные полосы на медицинской карточке имеют важное сигнальные полосы. Цветные полосы на медицинской карточке имеют важное сигнальные полосы. При неотдожная помощьб Черная полоса указывает на необходимость проведения всего комплекса противоэпидемических мероприятий при подозрении на напичие у пораженного нифекционног заболевания Синяя полоса на медицинской карточке указывает на первож ЭМЭ профилактику и лечение лучевой болезни. Желтая полоса на медицинской карточке указывает на пораженног о вовкопалаты проверяют соответствие и полноту записей в корешке и карточке после чего корешке и полноту записей в корешке и карточке после чего корешю с трыоваста, а медицинская после чего корешке и полноту записей в корешке и карточке после чего корешю с отрывается, а медицинская	PI	хорошо/удовлетворительно	• •		
РО пеудовлетворительно Вопрос к задаче. Как правильно заполнить первичную медицинскую карточку (форма № 167/у-96) для данного пострадавшего? Правильный ответ на вопрос Первичная медицинская карточка (форма № 167/у-96) является документом персонального медицинского учет предназначенным для обеспечения преемственности и последовательности в оказании медицинской помощи пораженным на этапе медицинской закуации. Заполненная медицинская карточка имеет также юридическое значение — она свидетельствует факт получения поражения в дапной ЧС и дает право на, а также получения, в дальнейшем, выплат и льгот. В первичной медицинской карточке вначале указывают паспортные данные, затем вид и локализацию поражения, вписывают диагноз и содержание оказанной помощи. В заключении определяют эвакуационные характеристики. Для удобства пользования в карточке имеются соответствующие графы и обозначения (символы). Символы обводят ил подчеркивают. По краям карточки имеются цветные сигнализационное предназначение и оставляются только при наличии показаний, красная полоса с надписью "неотложная пюмощь бератия полоса с надписью" неотложная помощь бератия полоса с надписью "неотложная помощь бератия полоса с надписью" кесттожная полоса с надписью "неотложная полоса с надписью" кесттожная полоса с надписью "неотложная полоса с надписью" кесттожная полоса с надписью пораженного инфекционного заболевания Синяя полоса на медицинской карточке указывает на поражение АОХВ, необходимость проведения санитарной обработки. При поступлении поражение АОХВ, необходимость проведения санитарной обработки. При поступлении поражение об закопалаты проверяют соответствие и полноту записей в корешке и карточке после чего корешю отрывается, а медицинская					
Вопрос к задаче. Как правильно заполнить первичную медицинскую карточку (форма № 167/у-96) для данного пострадавшего? Правильный ответ на вопрос Первичная медицинская карточка (форма № 167/у-96) является документом персонального медицинского учет предназначенным для обеспечения пресметавнисти и последовательности в оказании медицинской помощи пораженным на этапе медицинской эвакуации. Заполненная медицинская карточка имест также юридическое значение – она свидетельствует факт получения поражения в данной ЧС и дает право на, а также получения поражения в данной ЧС и дает право на, а также получения, в дальнейшем, выплат и льгот. В первичной медицинской карточке вначале указывают паспортные данные, затем вид и локализацию поражения, вписывают диагноз и содержание оказанной помощи. В заключении определяют эвакуационные характеристики. Для удобства пользования в карточке имеются соответствующие графы и обозначения (символы). Символы обводят ил подчеркивают. По краям карточки имеются цветные сигнальные полосы. Цветные полосы на медицинской карточке имеют важное сигнализационное предназначение и оставляются только при наличии показаний, краеная полоса с указывает на необходимость проведения всего комплекса протявоэпидемических мероприятий при подозрении на наличие у пораженного инфекционног заболевания Синяя полоса на медицинской карточке сигнализирует о необходимость проведения всего в на первом ЭМЭ профилактику и лечение лучевой болезни. Желтая полоса на медицинской карточке указывает на поражение АОХВ, необходимость проведения санитарной обработки. При поступлении пораженного в закопалаты проверяют соответствие и полноту записей в корепіке и карточке после чего корешю отрывается, а медицинская	P0	неуловлетворительно	1 1		
В 4 Как правильно заполнить первичную медицинскую карточку (форма № 167/у-96) для данного пострадавшего? Правильный ответ на вопрос Первичная медицинская карточка (форма № 167/у-96) является документом персонального медицинского учетпредназначенным для обеспечения преемственности и последовательности в оказании медицинской помощи пораженным на этапе медицинской овакуации. Заполненная медицинская карточка имеет также юридическое значение — она свидетельствует факт получения поражения в данной ЧС и дает право на, а также получения, в дальнейшем, выплат и льтот. В первичной медицинской карточке вначале указывают паспортные данные, затем вид и локализацию поражения, вписывают диагноз и содержание оказанной помощи. В заключении определяют эвакуационные характеристики. Для удобства пользования в карточке имеются соответствующие графы и обозначения (символы). Символы обводят ил подчеркивают. По краям карточки имеются цветные сигналываний полосы. Цветные полосы на медицинской карточке имеют важное сигнализационное предназначение и оставляются только при наличии показаний. краелая полоса с надписью "неотлюжная помощьб Черная полоса указывает на необходимость проведения всего комплекса противоэпидемических мероприятий при подозрении на наличие у пораженного инфекционног заболевания Синяя полоса на медицинской карточке сигнализирует о необходимость продолжать начатые на первом ЭМЭ профилактику и лечение лучевой болезни. Желтая полоса на медицинской карточке указывает на поражение АОХВ, необходимость проведение и карточке проведения санитарной обработки. При поступлении пораженного в закопалаты проверяют соответствие и полноту записей в корешке и карточке после чего корешю отрывается, а медицинская	10	пердовнетворительно			
развительный ответ на вопрос Первичная медицинская карточка (форма № 167/у-96) является документом персонального медицинского учет предназначенным для обеспечения преемственности и последовательности в оказании медицинской помощи пораженным на этапе медицинской эвакуации. Заполненная медицинской завкуации. Заполненная медицинской закуации. Заполненная медицинской закуации. Заполненная медицинской карточка имеет также юридическое значение — она свидстельствует факт получения поражения в данной ЧС и дает право на, а также получения, в дальнейшем, выплат и льгог. В первичной медицинской карточке вначале указывают паспортные данные, затем вид и локализацию поражения, вписывают диагноз и содержание оказанной помощи. В заключении определяют эвакуационные характеристики. Для удобства пользования в карточке имеются соответствующие графы и обозначения (символы). Символы обораят ил подчеркивают. По краям карточке имеюте важное сигнальные полосы. Цветные полосы на медицинской карточке имеют важное сигнализационное предназначение и оставляются только при наличии показаний. красная полоса с надписью "неотложная помощьб Черная полоса указывает на необходимость проведения всего комплекса противоэпидемических мероприятий при подозрении на наличие у пораженного инфекционного заболевания Синяя полоса на медицинской карточке сигнализирует о необходимости продолжать начатые на первом ЭМЭ профилактику и лечение лучевой болезии. Желтая полоса на медицинской карточке указывает на поражение АОХВ, необходимость проведения санитарной обработки. При поступлении пораженного в эвакопалаты проверяют соответствие и полноту записей в корешке и карточке после чего корешке и карточке в корешке и карточке после чего корешке и карточке в корешке и карточке после чего корешке отрывается, а медицинскай карточке после тысно тысно по тысно по тысно правется.			-		
развивного пострадавшего? Правильный ответ на вопрос Первичная медицинская карточка (форма № 167/у-96) является документом персонального медицинского учет предназначенным для обеспечения преемственности и последовательности в оказании медицинской помощи пораженным на этапс медицинской звакуации. Заполненная медицинская карточка имеет также юридическое значение — она свидетельствует факт получения поражения в данной ЧС и дает право на, а также получения поражения в данной ЧС и дает право на, а также получения поражения в данной ЧС и дает право на, а также получения, в дальнейшем, выплат и льгот. В первичной медицинской карточке вначале указывают паспортные данные, затем вид и локализацию поражения, вписывают диагноз и содержание оказанной помощи. В заключении определяют эвакуационные характеристики. Для удобства пользования в карточке имеются соответствующие графы и обозначения (символы). Символы обводят ил подчеркивают. По краям карточки имеются цветные сигнальные полосы. Цветные полосы на медицинской карточке имеют важное сигнализационное предназначение и оставляются только при наличии показаний. красная полоса с надписью "неотложная помощь Сченая полоса с указывает на необходимость проведения всего комплекса противоэпидемических мероприятий при подозрении на наличие у пораженного инфекционног заболевания Синяя полоса на медицинской карточке сигнализирует о необходимости продолжать начатые на первом ЭМЭ профилактику и лечение лучевой болезни. Желтая полоса на медицинской карточке указывает на поражение АОХВ, необходимость проведения санитарной обработки. При поступлении пораженного в эвакопалаты проверяют соответствие и полноту записей в корешке и карточке после чего корешок отрывается, а медицинскай карточке после чего корешок отрывается, а медицинскай	В	4			
Правильный ответ на вопрос Первичная медицинская карточка (форма № 167/у-96) является документом персонального медицинского учет предназначенным для обеспечения преемственности и последовательности в оказании медицинской помощи пораженным на этапе медицинской эвакуации. Заполненная медицинская карточка имеет также юридическое значение — она свидетельствует факт получения поражения в данной ЧС и дает право на, а также получения, в дальнейшем, выплат и льгот. В первичной медицинской карточке вначале указывают паспортные данные, затем вид и локализацию поражения, вписывают диагноз и содержание оказанной помощи. В заключении определяют эвакуационные характеристики. Для удобства пользования в карточке имеются соответствующие графы и обозначения (символы). Символы обволят ил подчеркивают. По краям карточки имеются цветные сигнальные полосы. Цветные полосы на медицинской карточке имеют важное сигнализационное предназначение и оставляются только при наличии показаний, красная полоса с надписью "неотложная помощь Черная полоса указывает на необходимость проведения всего комплекса противоэпидемических мероприятий при подозрении на наличие у пораженного инфекционного заболевания Синяя полоса на медицинской карточке сигнализирует о необходимости продолжать начатые на первом ЭМЭ профилактику и лечение лучевой болезии. Желтая полоса на медицинской карточке указывает на поражение АОХВ, необходимость проведения санитарной обработки. При поступлении пораженне АОХВ, необходимость проведения санитарной обработки. При поступлении пораженного в эвакопалаты проверяют соответствие и полноту записей в корешке и карточке после чего корешко отрывается, а медицинская		·			
Первичная медицинская карточка (форма № 167/у-96) является документом персонального медицинского учет предназначенным для обеспечения преемственности и последовательности в оказании медицинской помощи пораженным на этапе медицинской эвакуации. Заполненная медицинская карточка имеет также юридическое значение — она свидетельствует факт получения поражения в данной ЧС и дает право на, а также получения, в дальнейшем, выплат и льгот. В первичной медицинской карточке вначале указывают паспортные данные, затем вид и локализацию поражения, вписывают диагноз и содержание оказанной помощи. В заключении определяют эвакуационные характеристики. Для удобства пользования в карточке имеются соответствующие графы и обозначения (символы). Символы обводят ил подчеркивают. По краям карточки имеютея цветные сигнальные полосы. Цветные полосы на медицинской карточке имеют важное сигнализационное предназначение и оставляются только при наличии показаний. красная полоса с надписью "неотложная помощьб Черная полоса с индликсью "неотложная помощьб Черная полоса указывает на необходимость проведения всего комплекса противоэпидемических мероприятий при подозрении на наличие у пораженного инфекционного заболевания Синяя полоса на медицинской карточке сигнализирует о необходимости продолжать начатые на первом ЭМЭ профилактику и лечение лучевой болезни. Желтая полоса на медицинской карточке указывает на пораженно ОХВ, необходимость проведения санитарной обработки. При поступлении пораженного в эвакопалаты проверяют соответствие и полноту записей в корешке и карточке проведения санитарной обработки. При поступлении пораженного в равкопалаты проверяют соответствие и полноту записей в корешке и карточке проведения санитарной обработки.			пострадавшего?		
является документом персонального медицинского учетпредназначенным для обеспечения преемственности и последовательности в оказании медицинской помощи пораженым на этапе медицинской завкуации. Заполненная медицинская карточка имеет также юридическое значение — она свидетельствует факт получения поражения в данной ЧС и дает право на, а также получения, в дальнейшем, выплат и льгот. В первичной медицинской карточке вначале указывают паспортные данные, затем вид и локализацию поражения, вписывают диагноз и содержание оказанной помоци. В заключении опредсляют эвакуационные характеристики. Для удобства пользования в карточке имеются соответствующие графы и обозначения (символы). Символы обводят ил подчеркивают. По краям карточки имеютея цветные сигнальные полосы. Цветные полосы на медицинской карточке имеют важное сигнализационное предназначение и оставляются только при наличии показаний. красная полоса с надписью "неотложная помощьб Черная полоса указывает на необходимость проведения всего комплекса противоэпидемических мероприятий при подозрении на наличие у пораженного инфекционного заболевания Синяя полоса на медицинской карточке сигнализирует о необходимости продолжать начатые на первом ЭМЭ профилактику и лечение лучевой болезни. Желтая полоса на медицинской карточке указывает на пораженно ОХВ, необходимость проведения санитарной обработки. При поступлении пораженного в эвакопалаты проверяют соответствие и полноту записей в корешке и карточке после чего корешко отражение к акращение и карточке после чего корешко отражение и карточке после чего корешко отражение и карточке и карточке после чего корешко отражение и карточке после чего корешком отражение и карточке после чего корешко от также пос	Э		Правильный ответ на вопрос		
является документом персонального медицинского учетпредназначенным для обеспечения преемственности и последовательности в оказании медицинской помощи пораженым на этапе медицинской завкуации. Заполненная медицинская карточка имеет также юридическое значение — она свидетельствует факт получения поражения в данной ЧС и дает право на, а также получения, в дальнейшем, выплат и льгот. В первичной медицинской карточке вначале указывают паспортные данные, затем вид и локализацию поражения, вписывают диагноз и содержание оказанной помоци. В заключении опредсляют эвакуационные характеристики. Для удобства пользования в карточке имеются соответствующие графы и обозначения (символы). Символы обводят ил подчеркивают. По краям карточки имеютея цветные сигнальные полосы. Цветные полосы на медицинской карточке имеют важное сигнализационное предназначение и оставляются только при наличии показаний. красная полоса с надписью "неотложная помощьб Черная полоса указывает на необходимость проведения всего комплекса противоэпидемических мероприятий при подозрении на наличие у пораженного инфекционного заболевания Синяя полоса на медицинской карточке сигнализирует о необходимости продолжать начатые на первом ЭМЭ профилактику и лечение лучевой болезни. Желтая полоса на медицинской карточке указывает на пораженно ОХВ, необходимость проведения санитарной обработки. При поступлении пораженного в эвакопалаты проверяют соответствие и полноту записей в корешке и карточке после чего корешко отражение к акращение и карточке после чего корешко отражение и карточке после чего корешко отражение и карточке и карточке после чего корешко отражение и карточке после чего корешком отражение и карточке после чего корешко от также пос			Первичная медицинская карточка (форма № 167/у-96)		
предназначенным для обеспечения преемственности и последовательности в оказании медицинской помощи пораженным на этапе медицинской эвакуации. Заполненная медицинская карточка имеет также юридическое значение — она свидетельствует факт получения поражения в данной ЧС и даст право на, а также получения, в дальнейшем, выплат и льгот. В первичной медицинской карточке вначале указывают паспортные данные, затем вид и локализацию поражения, вписывают диагноз и содержание оказанной помощи. В заключении определяют эвакуационные характеристики. Для удобства пользования в карточке имеются соответствующие графы и обозначения (символы). Символы обводят ил подчеркивают. По краям карточке имеются цветные сигнальные полосы. Цветные полосы на медицинской карточке имеют важное сигнализационное предназначение и оставляются только при наличии показаний. красная полоса с надписью "неотложная помощьб Черная полоса указывает на необходимость проведения всего комплекса противоэпидемических мероприятий при подозрении на наличие у пораженного инфекционног заболевания Синяя полоса на медицинской карточке сигнализирует о необходимости продолжать начатые на первом ЭМЭ профилактику и лечение лучевой болезни. Желтая полоса на медицинской карточке указывает на поражение АОХВ, необходимость проведения санитарной обработки. При поступлении пораженного в эвакопалаты проверяют соответствие и полноту записей в корешке и карточке после чего корешок отрывается, а медицинская					
рганично отлично о					
ргаменным на этапе медицинской эвакуации. Заполненная медицинская карточка имеет также юридическое значение — она свидетельствует факт получения поражения в данной ЧС и дает право на, а также получения, в дальнейшем, выплат и льгот. В первичной медицинской карточке вначале указывают паспортные данные, затем вид и локализацию поражения, вписывают диагноз и содержание оказанной помощи. В заключении определяют эвакуационные характеристики. Для удобства пользования в карточке имеются соответствующие графы и обозначения (символы). Символы обводят ил подчеркивают. По краям карточки имеются цветные сигнальные полосы. Цветные полосы на медицинской карточке имеют важное сигнализационное предназначение и оставляются только при наличии показаний. красная полоса с надписью "неотложная помощьб Черная полоса с указывает на необходимость проведения всего комплекса противоэпидемических мероприятий при подозрении на наличие у пораженного инфекционног заболевания Синяя полоса на медицинской карточке сигнализирует о необходимости продолжать начатые на первом ЭМЭ профилактику и лечение лучевой болезни. Желтая полоса на медицинской карточке указывает на поражение АОХВ, необходимость проведения санитарной обработки. При поступлении пораженного в эвакопалаты проверяют соответствие и полноту записей в корешке и карточке после чего корешок отрывается, а медицинская			•		
Р2 отлично Заполненная медицинская карточка имеет также юридическое значение — она свидетельствует факт получения поражения в данной ЧС и дает право на, а также получения, в дальнейшем, выплат и льгот. В первичной медицинской карточке вначале указывают паспортные данные, затем вид и локализацию поражения, вписывают диагноз и содержание оказанной помощи. В заключении определяют эвакуационные характеристики. Для удобства пользования в карточке имеются соответствующие графы и обозначения (символы). Символы обводят ил подчеркивают. По краям карточки имеются цветные сигнальные полосы. Цветные полосы на медицинской карточке имеют важное сигнализационное предназначение и оставляются только при наличии показаний. красная полоса с надписью "неотложная помощьб Черная полоса указывает на необходимость проведения всего комплекса противоэпидемических мероприятий при подозрении на наличие у пораженного инфекционног заболевания Синяя полоса на медицинской карточке сигнализирует о необходимости продолжать начатые на первом ЭМЭ профилактику и лечение лучевой болезни. Желтая полоса на медицинской карточке указывает на поражение АОХВ, необходимость проведения санитарной обработки. При поступлении пораженного в эвакопалаты проверяют соответствие и полноту записей в корешке и карточке после чего корешок отрывается, а медицинская					
реговарическое значение — она свидетельствует факт получения поражения в данной ЧС и дает право на, а также получения, в дальнейшем, выплат и льгот. В первичной медицинской карточке вначале указывают паспортные данные, затем вид и локализацию поражения, вписывают диагноз и содержание оказанной помощи. В заключении определяют эвакуационные характеристики. Для удобства пользования в карточке имеются соответствующие графы и обозначения (символы). Символы обводят ил подчеркивают. По краям карточки имеются цветные сигнальные полосы. Цветные полосы. По краям карточки имеют важное сигнализационное предназначение и оставляются только при наличии показаний. красная полоса с надписью "неотложная помощьб Черная полоса указывает на необходимость проведения всего комплекса противоэпидемических мероприятий при подозрении на наличие у пораженного инфекционног заболевания Синяя полоса на медицинской карточке сигнализирует о необходимости продолжать начатые на первом ЭМЭ профилактику и лечение лучевой болезни. Желтая полоса на медицинской карточке указывает на поражение АОХВ, необходимость проведения санитарной обработки. При поступлении пораженного в эвакопалаты проверяют соответствие и полноту записей в корешке и карточке после чего корешок отрывается, а медицинская			<u> </u>		
рганично отлично о			=		
ргакже получения, в дальнейшем, выплат и льгот. В первичной медицинской карточке вначале указывают паспортные данные, затем вид и локализацию поражения, вписывают диагноз и содержание оказанной помощи. В заключении определяют эвакуационные характеристики. Для удобства пользования в карточке имеются соответствующие графы и обозначения (символы). Символы обводят ил подчеркивают. По краям карточки имеются цветные сигнальные полосы. Цветные полосы на медицинской карточке имеют важное сигнализационное предназначение и оставляются только при наличии показаний. красная полоса с надписью "неотложная помощьб Черная полоса указывает на необходимость проведения всего комплекса противоэпидемических мероприятий при подозрении на наличие у пораженного инфекционного заболевания Синяя полоса на медицинской карточке сигнализирует о необходимости продолжать начатые на первом ЭМЭ профилактику и лечение лучевой болезни. Желтая полоса на медицинской карточке указывает на поражение АОХВ, необходимость проведения санитарной обработки. При поступлении пораженного в эвакопалаты проверяют соответствие и полноту записей в корешке и карточке после чего корешок отрывается, а медицинская					
Р2 отлично В первичной медицинской карточке вначале указывают паспортные данные, затем вид и локализацию поражения, вписывают диагноз и содержание оказанной помощи. В заключении определяют эвакуационные характеристики. Для удобства пользования в карточке имеются соответствующие графы и обозначения (символы). Символы обводят ил подчеркивают. По краям карточки имеются цветные сигнальные полосы. Цветные полосы на медицинской карточке имеют важное сигнализационное предназначение и оставляются только при наличии показаний. красная полоса с надписью "неотложная помощьб Черная полоса указывает на необходимость проведения всего комплекса противоэпидемических мероприятий при подозрении на наличие у пораженного инфекционного заболевания Синяя полоса на медицинской карточке сигнализирует о необходимости продолжать начатые на первом ЭМЭ профилактику и лечение лучевой болезни. Желтая полоса на медицинской карточке указывает на поражение АОХВ, необходимость проведения санитарной обработки. При поступлении пораженного в эвакопалаты проверяют соответствие и полноту записей в корешке и карточке после чего корешок отрывается, а медицинская					
ргаспортные данные, затем вид и локализацию поражения, вписывают диагноз и содержание оказанной помощи. В заключении определяют эвакуационные характеристики. Для удобства пользования в карточке имеются соответствующие графы и обозначения (символы). Символы обводят ил подчеркивают. По краям карточки имеются цветные сигнальные полосы. Цветные полосы на медицинской карточке имеют важное сигнализационное предназначение и оставляются только при наличии показаний. красная полоса с надписью "неотложная помощьб Черная полоса указывает на необходимость проведения всего комплекса противоэпидемических мероприятий при подозрении на наличие у пораженного инфекционного заболевания Синяя полоса на медицинской карточке сигнализирует о необходимости продолжать начатые на первом ЭМЭ профилактику и лечение лучевой болезни. Желтая полоса на медицинской карточке указывает на поражение АОХВ, необходимость проведения санитарной обработки. При поступлении пораженного в эвакопалаты проверяют соответствие и полноту записей в корешке и карточке после чего корешок отрывается, а медицинская					
ргамения, вписывают диагноз и содержание оказанной помощи. В заключении определяют эвакуационные характеристики. Для удобства пользования в карточке имеются соответствующие графы и обозначения (символы). Символы обводят ил подчеркивают. По краям карточки имеются цветные сигнальные полосы. Цветные полосы на медицинской карточке имеют важное сигнализационное предназначение и оставляются только при наличии показаний. красная полоса с надписью "неотложная помощьб Черная полоса с указывает на необходимость проведения всего комплекса противоэпидемических мероприятий при подозрении на наличие у пораженного инфекционного заболевания Синяя полоса на медицинской карточке сигнализирует о необходимости продолжать начатые на первом ЭМЭ профилактику и лечение лучевой болезни. Желтая полоса на медицинской карточке указывает на поражение АОХВ, необходимость проведения санитарной обработки. При поступлении пораженного в эвакопалаты проверяют соответствие и полноту записей в корешке и карточке после чего корешок отрывается, а медицинская			•		
оказанной помощи. В заключении определяют эвакуационные характеристики. Для удобства пользования в карточке имеются соответствующие графы и обозначения (символы). Символы обводят ил подчеркивают. По краям карточки имеются цветные сигнальные полосы. Цветные полосы на медицинской карточке имеют важное сигнализационное предназначение и оставляются только при наличии показаний. красная полоса с надписью "неотложная помощьб Черная полоса указывает на необходимость проведения всего комплекса противоэпидемических мероприятий при подозрении на наличие у пораженного инфекционного заболевания Синяя полоса на медицинской карточке сигнализирует о необходимости продолжать начатые на первом ЭМЭ профилактику и лечение лучевой болезни. Желтая полоса на медицинской карточке указывает на поражение АОХВ, необходимость проведения санитарной обработки. При поступлении пораженного в эвакопалаты проверяют соответствие и полноту записей в корешке и карточке после чего корешок отрывается, а медицинская					
равкуационные характеристики. Для удобства пользования в карточке имеются соответствующие графы и обозначения (символы). Символы обводят ил подчеркивают. По краям карточки имеются цветные сигнальные полосы. Цветные полосы на медицинской карточке имеют важное сигнализационное предназначение и оставляются только при наличии показаний. красная полоса с надписью "неотложная помощьб Черная полоса указывает на необходимость проведения всего комплекса противоэпидемических мероприятий при подозрении на наличие у пораженного инфекционного заболевания Синяя полоса на медицинской карточке сигнализирует о необходимости продолжать начатые на первом ЭМЭ профилактику и лечение лучевой болезни. Желтая полоса на медицинской карточке указывает на поражение АОХВ, необходимость проведения санитарной обработки. При поступлении пораженного в эвакопалаты проверяют соответствие и полноту записей в корешке и карточке после чего корешок отрывается, а медицинская					
регования в карточке имеются соответствующие графы и обозначения (символы). Символы обводят ил подчеркивают. По краям карточки имеются цветные сигнальные полосы. Цветные полосы на медицинской карточке имеют важное сигнализационное предназначение и оставляются только при наличии показаний. красная полоса с надписью "неотложная помощьб Черная полоса указывает на необходимость проведения всего комплекса противоэпидемических мероприятий при подозрении на наличие у пораженного инфекционного заболевания Синяя полоса на медицинской карточке сигнализирует о необходимости продолжать начатые на первом ЭМЭ профилактику и лечение лучевой болезни. Желтая полоса на медицинской карточке указывает на поражение АОХВ, необходимость проведения санитарной обработки. При поступлении пораженного в эвакопалаты проверяют соответствие и полноту записей в корешке и карточке после чего корешок отрывается, а медицинская					
рафы и обозначения (символы). Символы обводят ил подчеркивают. По краям карточки имеются цветные сигнальные полосы. Цветные полосы на медицинской карточке имеют важное сигнализационное предназначение и оставляются только при наличии показаний. красная полоса с надписью "неотложная помощьб Черная полоса указывает на необходимость проведения всего комплекса противоэпидемических мероприятий при подозрении на наличие у пораженного инфекционного заболевания Синяя полоса на медицинской карточке сигнализирует о необходимости продолжать начатые на первом ЭМЭ профилактику и лечение лучевой болезни. Желтая полоса на медицинской карточке указывает на поражение АОХВ, необходимость проведения санитарной обработки. При поступлении пораженного в эвакопалаты проверяют соответствие и полноту записей в корешке и карточке после чего корешок отрывается, а медицинская					
Р2 отлично Подчеркивают. По краям карточки имеются цветные сигнальные полосы. Цветные полосы на медицинской карточке имеют важное сигнализационное предназначение и оставляются только при наличии показаний. красная полоса с надписью "неотложная помощьб Черная полоса указывает на необходимость проведения всего комплекса противоэпидемических мероприятий при подозрении на наличие у пораженного инфекционного заболевания Синяя полоса на медицинской карточке сигнализирует о необходимости продолжать начатые на первом ЭМЭ профилактику и лечение лучевой болезни. Желтая полоса на медицинской карточке указывает на поражение АОХВ, необходимость проведения санитарной обработки. При поступлении пораженного в эвакопалаты проверяют соответствие и полноту записей в корешке и карточке после чего корешок отрывается, а медицинская					
р2 отлично					
Р2 отлично Цветные полосы на медицинской карточке имеют важное сигнализационное предназначение и оставляются только при наличии показаний. красная полоса с надписью "неотложная помощьб Черная полоса указывает на необходимость проведения всего комплекса противоэпидемических мероприятий при подозрении на наличие у пораженного инфекционного заболевания Синяя полоса на медицинской карточке сигнализирует о необходимости продолжать начатые на первом ЭМЭ профилактику и лечение лучевой болезни. Желтая полоса на медицинской карточке указывает на поражение АОХВ, необходимость проведения санитарной обработки. При поступлении пораженного в эвакопалаты проверяют соответствие и полноту записей в корешке и карточке после чего корешок отрывается, а медицинская			· · · · ·		
р2 отлично					
надписью "неотложная помощьб Черная полоса указывает на необходимость проведения всего комплекса противоэпидемических мероприятий при подозрении на наличие у пораженного инфекционного заболевания Синяя полоса на медицинской карточке сигнализирует о необходимости продолжать начатые на первом ЭМЭ профилактику и лечение лучевой болезни. Желтая полоса на медицинской карточке указывает на поражение АОХВ, необходимость проведения санитарной обработки. При поступлении пораженного в эвакопалаты проверяют соответствие и полноту записей в корешке и карточке после чего корешок отрывается, а медицинская			сигнализационное предназначение и оставляются		
надписью "неотложная помощьб Черная полоса указывает на необходимость проведения всего комплекса противоэпидемических мероприятий при подозрении на наличие у пораженного инфекционного заболевания Синяя полоса на медицинской карточке сигнализирует о необходимости продолжать начатые на первом ЭМЭ профилактику и лечение лучевой болезни. Желтая полоса на медицинской карточке указывает на поражение АОХВ, необходимость проведения санитарной обработки. При поступлении пораженного в эвакопалаты проверяют соответствие и полноту записей в корешке и карточке после чего корешок отрывается, а медицинская	D2		*		
комплекса противоэпидемических мероприятий при подозрении на наличие у пораженного инфекционного заболевания Синяя полоса на медицинской карточке сигнализирует о необходимости продолжать начатые на первом ЭМЭ профилактику и лечение лучевой болезни. Желтая полоса на медицинской карточке указывает на поражение АОХВ, необходимость проведения санитарной обработки. При поступлении пораженного в эвакопалаты проверяют соответствие и полноту записей в корешке и карточке после чего корешок отрывается, а медицинская	P2		надписью "неотложная помощьб Черная полоса		
подозрении на наличие у пораженного инфекционного заболевания Синяя полоса на медицинской карточке сигнализирует о необходимости продолжать начатые на первом ЭМЭ профилактику и лечение лучевой болезни. Желтая полоса на медицинской карточке указывает на поражение АОХВ, необходимость проведения санитарной обработки. При поступлении пораженного в эвакопалаты проверяют соответствие и полноту записей в корешке и карточке после чего корешок отрывается, а медицинская			•		
заболевания Синяя полоса на медицинской карточке сигнализирует о необходимости продолжать начатые на первом ЭМЭ профилактику и лечение лучевой болезни. Желтая полоса на медицинской карточке указывает на поражение АОХВ, необходимость проведения санитарной обработки. При поступлении пораженного в эвакопалаты проверяют соответствие и полноту записей в корешке и карточке после чего корешок отрывается, а медицинская					
сигнализирует о необходимости продолжать начатые на первом ЭМЭ профилактику и лечение лучевой болезни. Желтая полоса на медицинской карточке указывает на поражение АОХВ, необходимость проведения санитарной обработки. При поступлении пораженного в эвакопалаты проверяют соответствие и полноту записей в корешке и карточке после чего корешок отрывается, а медицинская					
на первом ЭМЭ профилактику и лечение лучевой болезни. Желтая полоса на медицинской карточке указывает на поражение АОХВ, необходимость проведения санитарной обработки. При поступлении пораженного в эвакопалаты проверяют соответствие и полноту записей в корешке и карточке после чего корешок отрывается, а медицинская					
болезни. Желтая полоса на медицинской карточке указывает на поражение АОХВ, необходимость проведения санитарной обработки. При поступлении пораженного в эвакопалаты проверяют соответствие и полноту записей в корешке и карточке после чего корешок отрывается, а медицинская					
указывает на поражение АОХВ, необходимость проведения санитарной обработки. При поступлении пораженного в эвакопалаты проверяют соответствие и полноту записей в корешке и карточке после чего корешок отрывается, а медицинская					
проведения санитарной обработки. При поступлении пораженного в эвакопалаты проверяют соответствие и полноту записей в корешке и карточке после чего корешок отрывается, а медицинская					
При поступлении пораженного в эвакопалаты проверяют соответствие и полноту записей в корешке и карточке после чего корешок отрывается, а медицинская					
соответствие и полноту записей в корешке и карточке после чего корешок отрывается, а медицинская			• • • •		
после чего корешок отрывается, а медицинская					
карто на следует е пораженным на очередной этап					
эвакуации (выдается на руки пораженному,					
вкладывается в карман или прикрепляется к одежде).					
По корешкам, остающимся на первом этапе					
медицинской эквакуации, составляются отчетные					
документы и проводится анализ работы этапа.					
Медицинские карточки на пораженных, помещенных в					
больницы, прикрепляются к заполняемым на них					
историям болезни и не уничтожаются до					

окончательного исхода поражения. Первичная медицинская карта имеет корешок и отрывную часть с идентичным содержанием по пунктам 1-16. Отрывная часть карты направляется с эвакуируемым пораженным, а корешок остается по месту заполнения карты, являясь в последующем не только учетным, но и отчетным документом. Если в силу сложившихся обстоятельств пораженный с отрывной частью карты поступает в лечебное учреждение, которое не оформляет историю болезни, то в карте заполняются пункты 17-20 отрывного талона с указанием рекомендаций пораженному (больному) на данном этапе эвакуации. Отрывная часть карты является основанием либо для госпитализации пораженного (больного) на последующем этапе, либо для направления на амбулаторное лечение и вклеивается в историю болезни или в амбулаторную карту соответственно

пораженного (больного) в чрезвычайной ситуации (подчеркнуть) (заполняется в зоне поражения или в ЛПУ) 1. Наименование медицинского формирования (медицинского учреждения), заполнившего карту _ 2. Место возникновения ЧС ___ 3. Дата и время поражения 3.1. Дата и время поступления в медицинское формирование (медицинское учреждение)_ 4. Ф. И. О. пораженного (больного) 5. Пол M. 6. Число, месяц и год рождения 7. Домашний адрес 8. Документы, удостоверяющие личность 9. Особые приметы 10. Родственники 11. Адрес проживания родственников 12. Диагноз 12.1. Степень тяжести: легкая, средней тяжести, тяжелая, крайне тяжелая (подчеркнуть) 13. Оказана медицинская помощь 14. Исход (какой, дата) 15. Эвакуирован(а) (куда)_ 15.1. Дата и время «__» 1999_ г._ 15.2. Вид эваконтранспортного средства 16. Ф. И. О. заполнившего карту (подпись) 17. Наименование последующего этапа 18. Оказана медицинская помощь на данном этапе 19. Умер в ходе эвакуации 20. Ф. Й. О. заполнившего карту на последующем этапе

ПЕВИЧНАЯ МЕЛИШИНСКАЯ КАРТА

Р1 хорошо/удовлетворительно Для оценки «хорошо». Карточка заполнена без соблюдения очередности заполнения. Отсутствуют пояснения целей заполнении одного из разделов. Для оценки «удовлетворительно»: Один из разделов карточки не заполнен или отсутствует цветовая маркировка (полоски)

Р0 неудовлетворительно Карточка не заполнена.

		Вопрос к задаче		
В	5	Как реализовать медицинскую эвакуацию из очага		
чрезвычайной ситуации				
Э		Правильный ответ на вопрос		
		Составная часть лечебно-эвакуационного обеспечения,		
		неразрывно связанная с процессом оказания		
		медицинской помощи пострадавшим (больным) и их		
		лечением, - медицинская эвакуация.		
		Под медицинской эвакуацией понимают вынос (вывоз)		
		поражённых (больных) из очага чрезвычайной ситуации		
		и транспортировку до этапов медицинской эвакуации или		
		в лечебные учреждения с целью своевременного		
		оказания поражённым (больным) необходимой		
		медицинской помощи и проведения эффективного		
		лечения и реабилитации. Маршрут, по которому осуществляют вынос и		
		транспортировку поражённых (больных), называется		
		путь медицинской эвакуации, а расстояние от пункта		
		отправки поражённого до места назначения принято		
		считать плечом медицинской эвакуации. Совокупность		
		путей эвакуации, расположенных на них этапов		
медицинской эваку других транспортн		медицинской эвакуации и работающих санитарных и		
		других транспортных средств называют эвакуационным		
		направлением.		
		В условиях катастроф санитарный и неприспособленный		
	Отлично	автотранспорт, как правило, служит одним из основных средств эвакуации поражённых в звене «зона катастрофы		
		- ближайшее лечебное учреждение (где оказывают		
D2		полный объём медицинской помощи)». При		
P2		необходимости эвакуации поражённых в		
		специализированные центры страны обычно используют		
		авиационный транспорт.		
		Эвакуацию осуществляют по принципу «на себя»		
		(машины «скорой медицинской помощи», лечебно-		
		профилактических учреждений, региональных,		
		территориальных центров экстренной медицинской помощи и т.п.) и «от себя» (транспортом пострадавшего		
		объекта, спасательных отрядов и др.). Общее правило		
		при транспортировании поражённых на носилках -		
		несменяемость носилок с целью предотвращения		
		перекладывания тяжело поражённых (с носилок на		
		носилки) с заменой их из обменного фонда. Очень важно		
		организовать управление эвакуацией с целью		
		равномерной и одномоментной загрузки этапов		
		медицинской эвакуации и лечебно-профилактических		
		учреждений, а также направления поражённых в лечебные учреждения соответствующего профиля		
		(отделения лечебных учреждений), сократив до		
		минимума перевод поражённых по назначению между		
		лечебными учреждениями. Загрузка транспорта по		
		возможности однопрофильными по характеру		
		(хирургический, терапевтический профиль и т.п.) и		
		локализации поражения пострадавшими значительно		
		облегчает эвакуацию не только по направлению, но и по		

		назначению, сокращая до минимума межбольничные перевозки
P1	хорошо/удовлетворительно	Для оценки «хорошо»: не назван один из принципов медицинской эвакуации, указаны не все виды санитарного транспорта Для оценки «удовлетворительно» назван только один принцип и вид транспорта
P0	неуловпетворительно	Отсутствует представление о принципах организации медицинской эвакуации

4. Критерии оценивания результатов обучения

«Зачтено» выставляется обучающемуся, если он показал достаточно прочные знания основных положений учебной дисциплины, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты.

«**Не зачтено**» выставляется обучающемуся, если при ответе выявились существенные пробелы в знаниях основных положений учебной дисциплины, неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой учебной дисциплины.

Чек-лист оценки практических навыков

Название практического навыка наложение кровеостанавливающего жгута при разрыве сонной артерии

1	T	сонной артерии			
C	30.05.01	Медицинская биохимия			
К	УК-8	Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов			
ТД		едусмотренные функцией наложен ожгута при разрыве сонной артер	дусмотренные функцией наложение		
	Действие		Проведено	Не проведено	
1.	-	вернуться лицом к врачу. возвышением верхней части	1 балл	- 1 балла	
2.	*	ожения жгута. Оно находится ия, но как можно ближе к нему ме – 2-3 см).	1 балл	- 1 балла	
3.	Надеть медицинские пе	рчатки.	1 балл	- 1 балл	
4.	На рану накладывается контакта жгута с телом (подкладывается одежд		1 балл	- 1 балл	
5.	На стороне повреждени сверху твердый предме пострадавшего поднять повреждению стороны, область со стороны пов	2 балла	-2 балла Проведено не в полном объеме - 1 балл		
6.	Жгут растягивают и дел поднятой руки и валика первый его виток делае	пают несколько витков (вокруг на шее) (см. рисунок). При этом гся с большим, а все цим усилием. Концы жгута фиксируют с помощью	2 балла	-2 балла Проведено не в полном объеме - 1 балл	
7.	травмированной артери	сть наложения жгута: пульсация и выше повреждения не ечение из раны прекращается.	1 балл	- 1 балл	
8.	Записывается точное вр	емя наложения жгута на листе, ам жгут (на теле больного рядом	1 балл	- 1 балл	
	Итого	· carmar)	10 баллов		
	111010		10 Outilion		

Общая оценка:

Чек-лист оценки практических навыков

Название практического навыка экстренная помощь при ожогах кистей рук

C	30.05.01	Медицинская биохимия			
К	УК-8	Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни			
		и в профессиональной деятельности безопасные услог			
		жизнедеятельности для сохранения природной среды,			
		обеспечения устойчивого развития общества, в том числе			
		при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и			
		военных конфликтов			
ТД		предусмотренные функцией экст	1		
	Действие		Проведено	Не	
				проведено	
1.	1	у сесть на стул. Обожженная	1 балл	- 1 балла	
	часть тела должна на	ходилась выше уровня сердца.			
	Врач располагается л	·			
2.	Освободить место ож	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1 балл	- 1 балла	
	необходимости ткань следует разрезать);				
3.	Надеть медицинские перчатки.		1 балл	- 1 балл	
4.	Поместить обожженное место под проточную		1 балл	- 1 балл	
	холодную воду на 10-20 минут или приложить				
	холодный компресс.				
5.		ное место противоожоговым	2 балла	-2 балла	
		ь). Допускается обрабатывать		Проведено	
	-	ность антисептиком. (нельзя		не в полном	
	-	ор марганцовокислого калия, а		объеме	
	также масло, жирные	*		- 1 балл	
6.			2 балла	-2 балла	
	поврежденный участо		Проведено		
	использовать вату			не в полном	
				объеме	
				- 1 балл	
7.	•	и дать пострадавшему	1 балл	- 1 балл	
_	анальгетическое сред				
8.	Направить пострадав	шего в медицинскую	1 балл	- 1 балл	
	организацию				
	Итого		10 баллов		

Общая оценка:

«Зачтено» не менее 75% выполнения «Не зачтено» 74 и менее% выполнения