

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Кузнецов Владимир Вячеславович
Должность: И.о. ректора
Дата подписания: 11.02.2026 12:46:34
Уникальный программный ключ:
89bc0900301c561c0dcc38a48f0e3dc679484a4c

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Тихоокеанский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации

	 «УТВЕРЖДАЮ» Директор института Л.В. Транковская «23» апреля 2025г.
--	---

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Дисциплины Б1.О.06 Экспертиза связи заболевания с профессией

Специальность	31.08.44 Профпатология
Уровень подготовки	ординатура
Направленность подготовки	02 Здравоохранение (в сфере профпатологии)
Форма обучения	очная
Срок освоения ООП	2 года
Институт	профилактической медицины

1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

1.1. Фонд оценочных средств регламентирует формы, содержание, виды оценочных средств для текущего контроля, промежуточной аттестации и итоговой (государственной итоговой) аттестации, критерии оценивания дифференцированно по каждому виду оценочных средств.

1.3. Фонд оценочных средств определяет уровень формирования у обучающихся установленных в ФГОС ВО и определенных в основной образовательной программе высшего образования по направлению подготовки Б1.О.06 Экспертиза связи заболевания с профессией 31.08.44 Профпатология, направленности 02 Здравоохранение (в сфере профпатологии)) компетенций

[https://tgmu.ru/sveden/files/zik/31.08.44_Profpatologiya\(4\).pdf](https://tgmu.ru/sveden/files/zik/31.08.44_Profpatologiya(4).pdf)

Наименование категории компетенций	Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции
ОПК-7	ОПК-7. Способен проводить в отношении пациентов медицинскую экспертизу	ИДК. ОПК-7 ₁ – проводит медицинскую экспертизу ИДК. ОПК-7 ₂ – проводит анализ и оценку качества проведенной медицинской экспертизы

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

2.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

2.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств

№ п/п	Виды контроля	Оценочные средства*
		Форма
1	Текущий контроль	Тесты
		Вопросы для собеседования
		Миникейсы
		Сценарии стандартизированных пациентов
		Чек-листы
		Акты предварительных и периодических медицинских осмотров
		Медицинские заключения, заключения врачебной комиссии (ВК)
2	Промежуточная аттестация	Тесты
		Вопросы для собеседования
		Миникейсы
		Сценарии стандартизированных пациентов

	Чек-листы
	Акты предварительных и периодических медицинских осмотров
	Медицинские заключения, заключения врачебной комиссии (ВК)

3. Содержание оценочных средств текущего контроля

Текущий контроль осуществляется преподавателем дисциплины при проведении занятий в форме: тестового контроля, решения ситуационных задач и собеседования по вопросам.

Оценочные средства для текущего контроля.

Оценочное средство 1

Тестовый контроль

1 УРОВНЯ (ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ)

1. Экспертиза связи заболевания с профессией проводится

- 1). специализированной медицинской организацией или специализированным структурным подразделением медицинской или иной организации, имеющей лицензию на медицинскую деятельность в части работ (услуг) по «профпатологии» и «экспертизе связи заболевания с профессией» (далее - центр профессиональной патологии)
- 2). медицинской организацией или структурном подразделении медицинской организации либо иной организации независимо от организационно-правовой формы, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности по экспертизе профессиональной пригодности
- 3). медицинской организацией или структурном подразделении медицинской организации либо иной организации независимо от организационно-правовой формы, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности

2. Порядок проведения экспертизы связи заболевания с профессией определяется

- а) приказом МЗ РФ № 282н
- б) приказом МЗ РФ № 502н
- в) приказом МЗ РФ МЗ РФ № 36н
- г) приказом № 901н
- д) приказом Минздравсоцразвития № 302н

3. Основным документом, подтверждающим профессиональный характер заражения инфекционным или паразитарным заболеванием, служит

- а) трудовая книжка
- б) выписка из истории болезни
- в) карта эпидемиологического обследования

2 УРОВНЯ (НЕСКОЛЬКО ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ)

1. Безусловными формами профессиональной бронхиальной астмы являются:

- а) бронхиальная астма по типу атопической
- б) аспириновая астма
- в) астма физического усилия
- г) бронхиальная астма с аллергией к производственным и инфекционным факторам

2. Методами специфической алергологической диагностики, наиболее показанными при решении вопроса об этиологии бронхиальной астмы, вызванной воздействием химических

аллергенов, являются:

- а) кожные пробы
- б) назальной провокационный тест
- в) провокационная ингаляционная проба
- г) методы специфической иммунодиагностики

1. Основными задачами Центра профпатологии являются:

- а) установление связи заболеваний с профессией
- б) оздоровление больных, инвалидов вследствие профзаболеваний
- в) оздоровление лиц из группы риска
- г) разработка и проведение мер по профилактике и снижению профессиональной заболеваемости и трудопотерь по болезни и инвалидности
- д) расследование случая профессионального заболевания
- е) формирование контингента вредных профессий

3 УРОВНЯ (ЗАДАНИЯ НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ)

1. Анализ профмаршрута подразумевает

учет возраста начала трудовой деятельности во вредных условиях труда; длительность перерывов в работе по специальностям в контакте с вредными производственными факторами (защита временем); причина увольнения, наличие и уровень квалификации, а главное _____

Работникам, занятым на вредных работах и на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами в течение 5 и более лет периодические медосмотры проводятся _____

Оценочное средство 2

Ситуационная задача №1 по дисциплине

	Код	Текст компетенции / названия трудовой функции / названия трудового действия / текст элемента ситуационной задачи
С	31.08.44	Профпатология
К	А/04.8	Проведение экспертизы профессиональной пригодности и экспертизы связи заболевания с профессией
Ф	ПК-3	Способен проводить экспертизу связи заболевания с профессией
И		ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
У		Больная А., 42 лет, работает термометристой на заводе медицинских и промышленных термометров в течение 20 лет, имеет контакт с металлической ртутью, превышающей ПДК в 5-15 раз. Цех находится в мало приспособленном помещении, полы дощатые, верхняя половина стен, потолок окрашены клеевой краской. Для отдыха и приема пищи выделена комната, находящаяся рядом с цехом. Рабочие обеспечены

		<p>спецодеждой (халаты, шапочки), получают дополнительное питание. Периодические медицинские осмотры проходила нерегулярно.</p> <p>Обратилась к цеховому врачу с жалобами на постоянные, разлитые головные боли, усиливающиеся при волнении, к концу рабочего дня; стойкую бессонницу, повышенную раздражительность, слезливость, смущаемость, быструю утомляемость, снижение памяти, потливость, выпадение волос, периодически возникающие зрительные и слуховые галлюцинации (звонки, оклики), сердцебиение.</p> <p>Заболела несколько лет тому назад, но к врачам не обращалась («стеснялась, подумают, что я сумасшедшая»). Ухудшение состояния несколько месяцев, после того как перенесла грипп с высокой температурой.</p> <p>Объективно: со стороны внутренних органов патологии не выявлено. АД 120/60 мм рт. ст., пульс – 88 в минуту. Сухожильные и периостальные рефлексы оживлены, с расширенной зоной. Тремор пальцев вытянутых рук, век, языка. Дермографизм красный, разлитой, стойкий. Общий гипергидроз. Десны отечны, кровоточат при надавливании. Щитовидная железа 0-1 стадии, мягкая на ощупь. Нервно-психическая сфера: легкая сглаженность правой носогубной складки, язык отклоняется влево, горизонтальный нистагм в обе стороны. Больная возбуждена, плачет, речь с элементами дизартрии.</p>
В	1	Поставьте предварительный диагноз
В	2	Какой синдром характеризует данное заболевание?
В	3	Какое дополнительное исследование необходимо провести для уточнения диагноза?
В	4	В консультации каких специалистов нуждается больная?
В	5	С какими заболеваниями необходимо проводить дифференциальную диагностику?
В	6	Укажите патогенетически обусловленную терапию
В	7	Определите трудовой прогноз
В	8	Примите экспертное решение
В	9	На основании каких нормативных документов пациентке проводится связь заболевания с профессией?

Вид	Код	Текст компетенции / названия трудовой функции / названия трудового действия / текст элемента ситуационной задачи
С	31.08.44	Профпатология
К	А/04.8	Проведение экспертизы профессиональной пригодности и экспертизы связи заболевания с профессией
Ф	ПК-3	Способен проводить экспертизу связи заболевания с профессией
И		ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
У		<p>Больная А., 42 лет, работает термометристой на заводе медицинских и промышленных термометров в течение 20 лет, имеет контакт с металлической ртутью, превышающей ПДК в 5-15 раз. Цех находится в мало приспособленном помещении, полы дощатые, верхняя половина стен, потолок окрашены клеевой краской. Для отдыха и приема пищи выделена комната, находящаяся рядом с цехом. Рабочие обеспечены спецодеждой (халаты, шапочки), получают дополнительное питание. Периодические медицинские осмотры проходила нерегулярно.</p> <p>Обратилась к цеховому врачу с жалобами на постоянные, разлитые головные боли, усиливающиеся при волнении, к концу рабочего дня; стойкую бессонницу, повышенную раздражительность, слезливость, смущаемость, быструю утомляемость, снижение памяти, потливость, выпадение волос, периодически возникающие зрительные и слуховые галлюцинации (звонки, оклики), сердцебиение.</p> <p>Заболела несколько лет тому назад, но к врачам не обращалась («стеснялась, подумают, что я сумасшедшая»). Ухудшение состояния несколько месяцев, после того как перенесла грипп с высокой температурой.</p> <p>Объективно: со стороны внутренних органов патологии не выявлено. АД 120/60 мм рт. ст., пульс – 88 в минуту. Сухожильные и периостальные рефлексы оживлены, с расширенной зоной. Тремор пальцев вытянутых рук, век, языка. Дермографизм красный, разлитой, стойкий. Общий гипергидроз. Десны отечны, кровоточат при надавливании. Щитовидная железа 0-1 стадии, мягкая на ощупь. Нервно-психическая сфера: легкая сглаженность правой носогубной складки, язык отклоняется влево, горизонтальный нистагм в обе стороны. Больная возбуждена, плачет, речь с элементами дизартрии.</p>
В	1	Поставьте предварительный диагноз?

Э		Правильный ответ Хроническая интоксикация ртутью, выраженная стадия
P2	отлично	Диагноз поставлен согласно «Перечня профессиональных заболеваний» с указанием формы интоксикации, степени тяжести. Диагноз: Хроническая интоксикация ртутью, выраженная стадия
P1	Хорошо/удовлетворительно	Для оценки «хорошо» Диагноз поставлен согласно «Перечня профессиональных заболеваний» с указанием формы интоксикации, неверно определена степень тяжести. для оценки «удовлетворительно» Диагноз поставлен без указания формы интоксикации, неверно определена степень тяжести.
P0	неудовлетворительно	Диагноз поставлен неверно
В	2	Какой синдром характеризует заболевание у данной пациентки?
Э	-	Правильный ответ на вопрос А) Синдром токсической энцефалопатии Б) синдром ртутного «эретизма» В) токсический гингивит, стоматит Г) синдром эндокринной дисфункции
P2	отлично	4 правильных ответа из эталонного текста
P1	хорошо/удовлетворительно	Для оценки «хорошо» 3 правильных ответа из эталонного текста; для оценки «удовлетворительно» 2 правильных ответа из эталонного текста
P0	неудовлетворительно	1 правильный ответ или ответ отсутствует
В	3	Какое дополнительное исследование необходимо провести для уточнения диагноза?
		Правильный ответ на вопрос А) Анализ мочи на ртуть Б)УЗИ щитовидной железы В) Электроэнцефалография Г) исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) и свободного Т4
P2	отлично	4 правильных ответа из эталонного текста
P1	хорошо/удовлетворительно	Для оценки «хорошо» 3 правильных ответа из эталонного текста, обязательен ответ А; для оценки «удовлетворительно»

		2 правильных ответа из эталонного текста, обязателен ответ А
P0	неудовлетворительно	Отсутствие ответа А
B	4	В консультации каких специалистов нуждается больная?
		Правильный ответ на вопрос А) Эндокринолог Б) невролог В) психиатр Г) стоматолог-терапевт
P2	отлично	4 правильных ответа из эталонного текста
P1	хорошо/удовлетворительно	Для оценки «хорошо» 3 правильных ответа из эталонного текста, обязателен ответ Б; для оценки «удовлетворительно» 2 правильных ответа из эталонного текста, обязателен ответ Б
P0	неудовлетворительно	Отсутствие ответа Б
B	5	С какими заболеваниями необходимо проводить дифференциальную диагностику?
		Правильный ответ на вопрос А) Шизофрения Б) тиреотоксикоз Е) объемное новообразование головного мозга
P2	отлично	3 правильных ответа из эталонного текста
P1	хорошо/удовлетворительно	Для оценки «хорошо» 2 правильных ответа из эталонного текста для оценки «удовлетворительно» 1 правильный ответ из эталонного текста
P0	неудовлетворительно	Нет правильных ответов
B	6	Укажите патогенетически обусловленную терапию
Э		Правильный ответ на вопрос А) Унитиол Б) тиосульфат натрия В) средства ноотропного и ангиопротекторного действия Г) витамины группы В
P2	отлично	4 правильных ответа из эталонного текста
P1	хорошо/удовлетворительно	3 правильных ответа из эталонного текста, обязателен ответ А,Б; для оценки «удовлетворительно»

		2 правильных ответа из эталонного текста, обязателен ответ А, Б
Р0	неудовлетворительно	Отсутствие ответа А,Б.
В	7	Определите трудовой прогноз
Э		Правильный ответ на вопрос Трудовой прогноз неблагоприятный, необходимо прекращение контакта с любыми вредными и неблагоприятными условиями труда. Пациентка не трудоспособна, т.к. имеется синдром токсической энцефалопатии.
Р2	отлично	Ответ полный. Трудовой прогноз неблагоприятный, необходимо прекращение контакта с любыми вредными и неблагоприятными условиями труда. Пациентка не трудоспособна, т.к. имеется синдром токсической энцефалопатии.
Р1	хорошо/удовлетворительно	Для оценки «хорошо» Не указана токсическая энцефалопатия как причина нетрудоспособности для оценки «удовлетворительно» не указана необходимость прекращения контакта с любыми вредными и неблагоприятными условиями труда
Р0	неудовлетворительно	Нет правильных ответов
В	8	Примите экспертное решение
Э		Правильный ответ на вопрос А) Больная нуждается в стационарном лечении Г) необходимо прекращение контакта с любыми вредными и неблагоприятными условиями труда Е) необходимо направление на МСЭ для определения степени утраты трудоспособности и программы реабилитации профессионального больного
Р2	отлично	3 правильных ответа из эталонного текста
Р1	хорошо/удовлетворительно	Для оценки «хорошо» 2 правильных ответа из эталонного текста для оценки «удовлетворительно» 1 правильный ответ из эталонного текста
Р0	неудовлетворительно	Нет правильных ответов
В	9	На основании каких нормативных документов пациентке проводится связь заболевания с профессией?
		Правильный ответ на вопрос А) Экспертиза связи заболевания с профессией проводится в рамках расследования и учета острых и хронических профессиональных заболеваний (отравлений), осуществляемых в

		порядке, предусмотренном Положением о расследовании и учете профессиональных заболеваний, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2000 г. № 967 Б) Порядок проведения связи заболевания с профессией определен Приказом МЗ РФ №36Н от 31.01.2019, приложение №1 В) Приказ Минздрава РФ от 28 мая 2001 г. N 176 "О совершенствовании системы расследования и учета профессиональных заболеваний в Российской Федерации"
P2	отлично	3 правильных ответа из эталонного текста
P1	хорошо/удовлетворительно	Для оценки «хорошо» 2 правильных ответа из эталонного текста для оценки «удовлетворительно» 1 правильный ответ из эталонного текста
P0	неудовлетворительно	Нет правильных ответов
О	Итоговая оценка	
А	Ф.И.О. автора-составителя	Рущенко Н.А....

Оценочное средство 3

Вопросы для собеседования:

- Дайте перечень документов, составляющих нормативную базу, определяющую правила проведения экспертизы связи заболевания с профессией.
- С какой целью Порядок проведения экспертизы связи заболевания с профессией определяет правила проведения экспертизы?
- Каким Положением предусмотрен порядок расследования и учета острых и хронических профессиональных заболеваний (отравлений)?
- В отношении каких лиц проводится экспертиза связи заболевания с профессией?
- Какой медицинской организацией может проводиться экспертиза связи заболевания с профессией?
- Какой организацией гражданин направляется в центр профессиональной патологии для экспертизы связи острого профессионального заболевания (отравления) с профессией?
- Когда гражданин направляется в центр профессиональной патологии для экспертизы связи острого профессионального заболевания (отравления) с профессией?
- Какие документы Медицинская организация, установившая предварительный диагноз - острое профессиональное заболевание (отравление), должна выдать гражданину для проведения экспертизы связи острого профессионального заболевания (отравления) с профессией в Центре профессиональной патологии?
- Кем направляется гражданин в Центр профессиональной патологии для экспертизы связи хронического профессионального заболевания (отравления) с профессией?
- В какой срок после установления предварительного диагноза хронического профессионального заболевания (отравления) должно быть выдано гражданину направления Центр профессиональной патологии для экспертизы связи хронического

профессионального заболевания (отравления) с профессией?

Чек-лист оценки практических навыков.
 Название практического навыка
 Экспертиза связи заболевания с профессией

	Код	Текст компетенции / названия трудовой функции / названия трудового действия / текст элемента ситуационной задачи
С	31.08.44	Профпатология
К	А/04.8	Проведение экспертизы профессиональной пригодности и экспертизы связи заболевания с профессией
Ф	ПК-3	Способен проводить экспертизу связи заболевания с профессией

	Действие	Проведено	Не проведено
1.	Сформировать пакет документов, предъявляемых работником, необходимый для проведения экспертизы связи заболевания с профессией	1 балл	-1 балл
2.	Выбрать медицинскую организацию для проведения экспертизы связи заболевания с профессией, основываясь на нормативно-правовой базе	1 балл	-1 балла
3.	В случае вынесения решения о временной непригодности по состоянию здоровья к выполнению отдельных видов работ указать обоснование данного решения и сроки временной непригодности с рекомендациями о проведении дополнительных исследований (лабораторных, инструментальных исследований) и (или) соответствующего лечения.	1 балл	-1 балл
4.	Определить срок проведения экспертизы связи заболевания с профессией	1 балл	-1 балл
5.	Оформить медицинское заключение по результатам экспертизы связи заболевания с профессией	1 балл	-1 балл
	Итого	5 баллов	

4. Содержание оценочных средств промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация проводится в виде зачета.

Оценочное средство 1

Тестовый контроль

- Какие документы представляет в Центр профессиональной патологии медицинская организация, установившая предварительный диагноз «хроническое профессиональное заболевание (отравление)»?
- В какой срок должны быть представлены в Центр профессиональной патологии документы для проведения экспертизы связи хронического профессионального заболевания (отравления) с профессией?
- Могут ли быть документы представлены в Центр профессиональной патологии не на бумажном носителе, а в виде электронного документа?
- Какая комиссия формируется в центре профессиональной патологии для проведения экспертизы связи острого профессионального заболевания (отравления) или хронического профессионального заболевания (отравления) с профессией?
- В какой срок с момента представления в центр профессиональной патологии документов проводится экспертиза связи острого профессионального заболевания (отравления) с профессией?
- Какие решения может выносить врачебная комиссия по результатам проведения экспертизы связи острого профессионального заболевания (отравления) с профессией?
- В течение какого срока с момента представления в центр профессиональной патологии документов, проводится экспертиза связи хронического профессионального заболевания (отравления) с профессией врачами-специалистами - членами врачебной комиссии?
- На какой срок, необходимый для проведения дополнительных осмотров врачами-специалистами, может продлеваться длительность вынесения решения комиссией по экспертизе связи хронического профессионального заболевания (отравления) с профессией?
- Какие решения может вынести врачебная комиссия по результатам проведения экспертизы связи хронического профессионального заболевания (отравления) с профессией?
- Кем выставляется заключительный диагноз хронического профессионального заболевания (отравления)?
- Куда заносятся сведения о принятых врачебной комиссией решениях по экспертизе связи хронического профессионального заболевания (отравления) с профессией?
- На основании чего и в какой срок оформляет медицинское заключение о наличии или об отсутствии у гражданина профессионального заболевания?
- В каком количестве экземпляров оформляется медицинское заключение о наличии или об отсутствии у гражданина профессионального заболевания?
- Кому направляется медицинское заключение врачебной комиссии центра профессиональной патологии о наличии или об отсутствии у гражданина профессионального заболевания?
- На какую организацию возлагается рассмотрение особо сложных случаев профессиональных заболеваний?
- Может ли гражданин (его законный представитель) в целях изменения или отмены установленного диагноза «острое профессиональное заболевание (отравление) или хроническое профессиональное заболевание (отравление)» обратиться в центр профессиональной патологии с заявлением о проведении экспертизы связи заболевания с профессией в свободной форме, содержащим согласие гражданина на запрос медицинской документации, необходимой для проведения экспертизы связи

заболевания с профессией?
 Какие положения указываются Центром профессиональной патологии Министерства здравоохранения Российской Федерации при оформлении медицинского заключения по результатам экспертизы связи заболевания с профессией

Оценочное средство 2
 Ситуационная задача по дисциплине

	Код	Текст компетенции / названия трудовой функции / названия трудового действия / текст элемента ситуационной задачи
С	31.08.44	31.08.44 Профпатология
К	А/04.8	Проведение экспертизы профессиональной пригодности и экспертизы связи заболевания с профессией
Ф	ПК-3	Способен проводить экспертизу связи заболевания с профессией
И		ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
У		<p>Больной А., 42 года, 18 лет и 3 месяца работал горнорабочим очистного забоя. 2 года назад связали заболевание с профессией: Вибрационная болезнь от воздействия локальной вибрации 2 степени, синдром вегетосенсорной полиневропатии верхних конечностей со стойкими вегетативно-трофическими нарушениями кистей. Нейросенсорная тугоухость 1 степени. Радикулопатия (компрессионно-ишемический синдром) L5-S1 справа. Заболевание профессиональное.</p> <p>В настоящее время периодические боли ноющего и ломящего характера в пояснице с иррадиацией в правую ногу. Беспокоит также онемение в кистях рук, снижение слуха.</p> <p>В настоящем году получал стационарное лечение в краевом центре профпатологии, амбулаторное лечение по месту жительства.</p>
В	1	Организуите проведение экспертизу связи заболевания с профессией
В	2	Где проводится экспертиза связи острого профессионального заболевания (отравления) с профессией?
В	3	Где проводится экспертиза связи хронического профессионального заболевания (отравления) с профессией?

В	4	Какие документы необходимо представить в центр профессиональной патологии
В	5	Каким документов оформляется решение врачебной комиссии

Оценочный лист к ситуационной задаче

Вид	Код	Текст компетенции / названия трудовой функции / названия трудового действия / текст элемента ситуационной задачи
С	31.08.44	31.08.44 Профпатология
К	А/04.8	Проведение экспертизы профессиональной пригодности и экспертизы связи заболевания с профессией
Ф	ПК-3	Способен проводить экспертизу связи заболевания с профессией
И		ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
У		<p>Больной А., 42 года, 18 лет и 3 месяца работал горнорабочим очистного забоя. 2 года назад связали заболевание с профессией: Вибрационная болезнь от воздействия локальной вибрации 2 степени, синдром вегетосенсорной полиневропатии верхних конечностей со стойкими вегетативно-трофическими нарушениями кистей. Нейросенсорная тугоухость 1 степени. Радикулопатия (компрессионно-ишемический синдром) L5-S1 справа. Заболевание профессиональное. На МСЭ определено 25% утраты трудоспособности.</p> <p>В настоящее время периодические боли ноющего и ломящего характера в пояснице с иррадиацией в правую ногу. Беспокоит также онемение в кистях рук, снижение слуха.</p> <p>В настоящем году получал стационарное лечение в краевом центре профпатологии, амбулаторное лечение по месту жительства.</p>
В	1	Организируйте проведение экспертизу связи заболевания с профессией
Р2	отлично	Экспертиза связи заболевания с профессией проводится специализированной медицинской организацией или специализированным структурным подразделением

		медицинской или иной организации, имеющей лицензию на медицинскую деятельность в части работ (услуг) по «профпатологии» и «экспертизе связи заболевания с профессией» (далее - центр профессиональной патологии).
P1	Хорошо/удовлетворительно	Для оценки «хорошо» - Экспертиза связи заболевания с профессией проводится специализированной медицинской организацией или специализированным структурным подразделением медицинской организации для оценки «удовлетворительно» - Экспертиза связи заболевания с профессией проводится медицинской организацией или специализированным структурным подразделением медицинской организации независимо от организационно-правовой формы
P0	неудовлетворительно	Ответа нет
B	2	Где проводится экспертиза связи острого профессионального заболевания (отравления) с профессией?
P2	отлично	Для экспертизы связи острого профессионального заболевания (отравления) с профессией гражданин направляется в центр профессиональной патологии медицинской организацией, установившей предварительный диагноз - острое профессиональное заболевание (отравление), непосредственно после оказания гражданину специализированной медицинской помощи с выдачей ему направления.
P1	хорошо/удовлетворительно	Для оценки «хорошо» Для экспертизы связи острого профессионального заболевания (отравления) с профессией гражданин направляется в центр профессиональной патологии медицинской организацией, установившей предварительный диагноз - острое профессиональное заболевание (отравление), для оценки «удовлетворительно – Для экспертизы связи острого профессионального заболевания (отравления) с профессией гражданин направляется в центр профессиональной патологии
P0	неудовлетворительно	Ответа нет или неверен

В	3	Где проводится экспертиза связи хронического профессионального заболевания (отравления) с профессией?
Э		Для экспертизы связи хронического профессионального заболевания (отравления) с профессией гражданин направляется 1. в центр профессиональной патологии врачом-профпатологом медицинской организации по месту жительства или пребывания (с учетом права на выбор медицинской организации), установившим предварительный диагноз - хроническое профессиональное заболевание (отравление), 2. в тридцатидневный срок после установления предварительного диагноза хронического профессионального заболевания (отравления) 3. с выдачей ему направления
P2	отлично	3 правильных ответа из эталонного списка
P1	хорошо/удовлетворительно	Хорошо – 2 правильных ответа Удовлетворительно – 1 правильный ответ
P0	неудовлетворительно	Ответов нет или ответ неправильный
В	4	Какие документы необходимо представить в центр профессиональной патологии
Э		Медицинская организация, установившая предварительный диагноз «хроническое профессиональное заболевание (отравление)», в день выдачи гражданину направления, указанного в пункте 6 настоящего Порядка, представляет в центр профессиональной патологии следующие документы: 1) выписку из медицинской документации гражданина, содержащую клинические данные состояния здоровья гражданина; 2) сведения о результатах обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров; 3) санитарно-гигиеническую характеристику условий труда работника; 4) копии трудовой книжки или иных документов, подтверждающих трудовые отношения между работником и работодателем.

P2	отлично	4 правильных ответа из эталонного списка
P1	хорошо/удовлетворительно	Для оценки «хорошо» - 3 правильных ответа из эталонного списка; для оценки «удовлетворительно» - 2 правильных ответа из эталонного списка
P0	неудовлетворительно	ответ отсутствует
B	5	Каким документом оформляется решение врачебной комиссии
Э		<p>На основании протокола врачебной комиссии уполномоченный руководителем центра профессиональной патологии медицинский работник в течение одного рабочего дня с момента вынесения врачебной комиссией одного из решений, указанных в пунктах 12 и 15 настоящего Порядка, оформляет медицинское заключение о наличии или об отсутствии у гражданина профессионального заболевания (далее - медицинское заключение) по форме, предусмотренной приложением № 2 к настоящему приказу.</p> <p>Медицинское заключение оформляется на бумажном носителе в четырех экземплярах, из которых:</p> <p>3) один экземпляр выдается гражданину (его законному представителю);</p> <p>4) второй экземпляр направляется в территориальный орган Фонда социального страхования Российской Федерации;</p> <p>5) третий экземпляр направляется в медицинскую организацию, установившую предварительный диагноз острого профессионального заболевания (отравления) или хронического профессионального заболевания (отравления);</p> <p>6) четвертый экземпляр хранится в медицинской документации гражданина в центре профессиональной патологии в течение 50 лет.</p>
P2	отлично	6 правильных ответа из эталонного списка

P1	хорошо/удовлетворительно	Для оценки «хорошо» -4 правильных ответа из эталонного списка; для оценки «удовлетворительно» - 2 правильный ответ из эталонного списка
P0	неудовлетворительно	ответа нет либо ответ неверен
O	Итоговая оценка	
A	Ф.И.О. автора-составителя	Рущенко Н.А. ...

Чек-лист оценки практических навыков.
Название практического навыка

	Код	Текст компетенции / названия трудовой функции / названия трудового действия / текст элемента ситуационной задачи	
C	31.08.44	Профпатология	
K	A/04.8	Проведение экспертизы профессиональной пригодности и экспертизы связи заболевания с профессией	
Ф	ПК-3	Способен проводить экспертизу связи заболевания с профессией	
	Действие	Проведено	Не проведено
1.	Анализ с позиции врача-профпатолога санитарно-гигиенической характеристики условий труда работника при подозрении у него профессионального заболевания (отравления)	1 балл	-1 балл
2.	Оценка карты эпидемиологического	1 балл	-1 балла

	обследования, которая является основным документом, устанавливающим возможность заражения инфекционным или паразитарным заболеванием при выполнении профессиональных обязанностей		
3.	Характеристика и анализ профессионального маршрута	1 балл	-1 балл
4.	Оценка и анализ анамнез заболевания, данных предварительного при поступлении и периодических медицинских осмотров и данных лабораторно-инструментальных исследований по материалам амбулаторной карты и выписки из амбулаторной карты	1 балл	-1 балл
5.	Изучение и оценка страхового анамнеза	1 балл	-1 балл
	Итого	5 баллов	

5. Критерии оценивания результатов обучения

«Зачтено» выставляется обучающемуся, если он показал достаточно прочные знания основных положений учебной дисциплины, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты.

«Не зачтено» выставляется обучающемуся, если при ответе выявились существенные пробелы в знаниях основных положений учебной дисциплины, неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой учебной дисциплины.