

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Кузнецов Владимир Вячеславович
Должность: И.о. ректора
Дата подписания: 17.02.2026 16:39:40
Уникальный программный идентификатор:
89bc0900301c561c0dcc38a48f0e7de679484a4c

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Тихоокеанский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации

«УТВЕРЖДАЮ»

Заведующий кафедрой



/ Скурихина Ю.Е./

«14» апреля 2025 г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.О.18 ЭПИДЕМИОЛОГИЯ

Направление подготовки

34.03.01 Сестринское дело

(код, наименование)

Уровень подготовки

Бакалавриат

Направленность подготовки

07 Административно-управленческая
и офисная деятельность
(в сфере управления персоналом
организации)

Форма обучения

Очная

Срок освоения ООП

4 года

(нормативный срок обучения)

Кафедра

**эпидемиологии и военной
эпидемиологии**

Владивосток, 2025

1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

1.1. Фонд оценочных средств регламентирует формы, содержание, виды оценочных средств для текущего контроля, промежуточной аттестации, критерии оценивания дифференцированно по каждому виду оценочных средств.

1.3. Фонд оценочных средств определяет уровень формирования у обучающихся установленных в ФГОС ВО и определенных в основной образовательной программе по направлению подготовки 34.03.01 Сестринское дело направленности 07 Административно-управленческая и офисная деятельность (в сфере управления персоналом организации), общепрофессиональных (ОПК) компетенций.

Процесс изучения дисциплины **Б1.О.18 Эпидемиология** направлен на формирование, общепрофессиональных компетенций. Формируемый уровень компетенций позволяет осуществлять определенные трудовые действия в рамках трудовых функций профессионального стандарта, соответствующего профессиональной деятельности выпускников.

Индикаторы достижения установленных общепрофессиональных компетенций

Наименование категории (группы) компетенций	Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции
Общепрофессиональные компетенции		
Профилактическая деятельность	ОПК-8 Способен определять приоритетные проблемы и риски здоровью пациента (населения), разрабатывать и проводить профилактические мероприятия с целью повышения уровня здоровья и предотвращения заболеваний пациента (населения)	ИДК.ОПК-8 – демонстрирует способность определять приоритетные проблемы и риски здоровья пациента (населения); ИДК.ОПК-8 – разрабатывает и участвует в проведении профилактических мероприятий с целью повышения уровня здоровья и предотвращения заболеваний пациента (населения)

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

2.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств

№ п/п	Виды контроля	Оценочные средства
		Форма
1.	Текущий контроль	Вопросы для собеседования (приложение 1)
		Тесты (приложение 2)
		Ситуационные задачи (приложение 3)
2.	Промежуточная аттестация	Вопросы для собеседования (приложение 1)
		Ситуационные задачи (приложение 3)

3. Содержание оценочных средств текущего контроля

Текущий контроль осуществляется преподавателем дисциплины при проведении занятий в форме: собеседования по вопросам, тестирования, решения ситуационных задач.

Оценочные средства для текущего контроля.

Приложение 1

**Вопросы для собеседования
для учебной дисциплины Б1.О.18 Эпидемиология
специальности 34.03.01 Сестринское дело (Бакалавриат)**

	Код	Текст компетенции / названия трудовой функции / названия трудового действия / текст элемента ситуационной задачи
С	34.03.01	Сестринское дело
К	ОПК-8	Способен определять приоритетные проблемы и риски

		здоровью пациента (населения), разрабатывать и проводить профилактические мероприятия с целью повышения уровня здоровья и предотвращения заболеваний пациента (населения)
Ф	C/02.6	Организация и проведение аттестации персонала (по профилактике и формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения);
	D/02/6	Организация обучения персонала (организация мероприятий по обучению персонала)
И		ДАЙТЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
Т		<ol style="list-style-type: none"> 1. Цель и задачи эпидемиологии инфекционных и неинфекционных заболеваний 2. Основные показатели здоровья населения 3. Приоритетные проблемы и риски здоровью пациента (населения) 4. Понятие об эпидемическом процессе 5. Проявления заболеваемости (спорадическая, эпидемическая, вспышечная, пандемическая) 6. Механизм передачи инфекции – теоретические основы (Л.В.Громашевский) 7. Понятие о природной очаговости болезней (Е.Н. Павловский) 8. Понятие об эпидемическом очаге 9. Принципы организации и планирования профилактических и противоэпидемических мероприятий по локализации и ликвидации эпидемического очага 10. Понятие об антропонозах, зоонозах, сапрозоонозах) 11. Роль лечебно-профилактической медицинской организации (ЛПМО) в выявлении больных инфекционными и неинфекционными заболеваниями 12. Порядок, виды учета и регистрации заболеваний в ЛПМО и учреждениях санитарно-эпидемиологической службы 13. Понятие о факторах и условиях риска возникновения заболеваний 14. Номенклатура и классификация болезней человека. 15. Понятие о режимно-ограничительных мероприятиях (медицинское наблюдение, обсервация, карантин) 16. Дезинфекция. Цель, задачи, виды, методы дезинфекции 17. Дезинсекция. Цель, задачи, виды, методы дезинсекции 18. Дератизация. Цель, задачи, виды, методы дератизации 19. Контроль качества дезинфекции, дезинсекции, дератизации 20. Стерилизация. Цель, задачи, виды, методы. 21. Иммунопрофилактика инфекционных болезней. Цель, задачи. 22. Закон РФ о вакцинопрофилактике. Календарь профилактических прививок. 23. Общая характеристика кишечных инфекций. Распространение, эпидемиологическое значение 24. Общая характеристика инфекций дыхательных путей. Распространение, эпидемиологическое значение

	<p>25. Общая характеристика кровяных инфекций. Распространение, эпидемиологическое значение</p> <p>26. Общая характеристика инфекций с контактным механизмом передачи. Распространение, эпидемиологическое значение</p> <p>26. Инфекции с гемоконтактным механизмом передачи (парентеральные вирусные гепатиты, ВИЧ-инфекция)</p> <p>27. Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи (ИСМП). Понятие о «заносе» инфекции и «внутрибольничной» инфекции</p> <p>28. Основные причины и механизмы возникновения ИСМП в ЛПМО. Факторы риска</p> <p>29. Инфекционный контроль. Производственный контроль. Цель и задачи.</p> <p>30. Общие направления профилактики ИСМП в ЛПМО</p> <p>31. Профилактика ИСМП среди медицинского персонала</p>
--	--

Приложение 2

Тестовые задания для учебной дисциплины Б1.О.18 Эпидемиология специальности 34.03.01 Сестринское дело (Бакалавриат)

	Код	Текст компетенции / названия трудовой функции / названия трудового действия / текст элемента ситуационной задачи
С	34.03.01	Сестринское дело
К	ОПК-8	Способен определять приоритетные проблемы и риски здоровью пациента (населения), разрабатывать и проводить профилактические мероприятия с целью повышения уровня здоровья и предотвращения заболеваний пациента (населения)
Ф	С/02.6 D/02/6	Организация и проведение аттестации персонала (по профилактике и формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения); Организация обучения персонала (организация мероприятий по обучению персонала)
И		ДАЙТЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
Т		<p>ТЕРМИН «ЭПИДЕМИОЛОГИЯ» ОЗНАЧАЕТ</p> <p>А. раздел медицины и науку, изучающую причины, условия и механизмы формирования среди населения инфекционной и неинфекционной патологии и на этой основе разрабатывающую и реализующую противоэпидемические и профилактические мероприятия</p> <p>Б. науку, изучающую здоровье населения и практическую деятельность по его сохранению</p> <p>В. раздел медицины и науку, изучающую этиологию, клинику и профилактику инфекционных болезней</p> <p>Г. использование эпидемиологического метода для решения теоретических и практических задач в различных отраслях медицины</p>

Т		<p>ЭПИДЕМИОЛОГИЯ ИЗУЧАЕТ БОЛЕЗНИ НА УРОВНЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЖИЗНИ</p> <p>А. организменном Б. популяционном В. клеточном Г. тканевом</p>
Т		<p>ПРЕДМЕТ ИЗУЧЕНИЯ ИНФЕКЦИОННОЙ ЭПИДЕМИОЛОГИИ</p> <p>А. эпидемический процесс Б. заболеваемость В. любые массовые явления в обществе Г. состояние здоровья человека</p>
Т		<p>ПОКАЗАТЕЛЬ ИНЦИДЕНТНОСТИ (ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ) ОЗНАЧАЕТ:</p> <p>А. долю заболевших лиц среди населения рассматриваемой болезнью за определенный интервал времени Б. долю больных среди населения рассматриваемой болезнью на определенный момент В. риск заболеть рассматриваемой болезнью за рассматриваемый интервал времени Г. долю лиц, получавших медицинскую помощь по рассматриваемому заболеванию за определенный интервал времени</p>
Т		<p>ДЕЗИНФЕКЦИЯ ОЗНАЧАЕТ</p> <p>А. уничтожение патогенных микроорганизмов в окружающей человека среде Б. уничтожение патогенных микроорганизмов в организме человека; В. уничтожение патогенных микроорганизмов в человеке и окружающей среде; Г. уничтожение всех микроорганизмов в окружающей среде человека</p>
Т		<p>ДЕТЯМ В ВОЗРАСТЕ С 3-Х ДО 12-ТИ МЕСЯЦЕВ, КОНТАКТИРОВАВШИМ С БОЛЬНЫМ КОРЬЮ</p> <p>А. вводят иммуноглобулин Б. вводят живую коревую вакцину В. вводят иммуноглобулин и ЖКВ Г. не вводят ни иммуноглобулин, ни живую коревую вакцину</p>
Т		<p>УКАЖИТЕ ПРАВИЛЬНОЕ УТВЕРЖДЕНИЕ. ВАКЦИННЫЕ ПРЕПАРАТЫ ВКЛЮЧАЮТ АДЬЮВАНТ С ЦЕЛЬЮ</p> <p>А. повышения иммуногенности Б. повышения стабильности В. уменьшения реактогенности Г. уменьшения безвредности</p>
Т		<p>ХОЛОДОВАЯ ЦЕПЬ - СИСТЕМА, ВКЛЮЧАЮЩАЯ</p> <p>А. специально подготовленный персонал, холодильное оборудование и систему контроля за соблюдением температурного режима Б. специально подготовленный персонал, холодильное оборудование и расположенные в нем вакцины В. холодильное оборудование и расположенные в нем</p>

		<p>вакцины</p> <p>Г. холодильное оборудование и систему контроля за соблюдением температурного режима</p>
T		<p>ИНФЕКЦИЯ, УПРАВЛЯЕМАЯ СРЕДСТВАМИ ИММУНОПРОФИЛАКТИКИ</p> <p>А. корь</p> <p>Б. аденовирусная инфекция</p> <p>В. инфекционный мононуклеоз</p> <p>Г. скарлатина</p> <p>Д. паракклюш</p>
T		<p>ВКЛАД ОТДЕЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ В СТРУКТУРЕ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ СОВОКУПНОГО НАСЕЛЕНИЯ МОЖНО ОЦЕНИТЬ СТАТИСТИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЕМ</p> <p>А. экстенсивный показатель</p> <p>интенсивный показатель</p> <p>Б. одновременно интенсивный и экстенсивный показатели</p> <p>В. абсолютное число заболевших</p> <p>Г. численность отдельных групп</p>
T		<p>ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ</p> <p>А. дезинфекция воды на водопроводной станции</p> <p>Б. дезинфекция в квартире, где находится больной дизентерией</p> <p>В. систематическая дезинфекция мокроты больного туберкулезом</p> <p>Г. дезинфекция помещения и оборудования в приемном отделении инфекционного стационара</p>
T		<p>ФУНКЦИИ НЕ СВОЙСТВЕННЫЕ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ В ПЛАНЕ ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ:</p> <p>А. санитарно-гигиенические</p> <p>Б. режимно-ограничительные (медицинское наблюдение за контактными в эпидочаге)</p> <p>В. дезинфекционные</p> <p>Г. вакцинопрофилактика инфекционных заболеваний</p>
T		<p>ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКОГО РЕЖИМА В ЛПУ:</p> <p>А. главный врач</p> <p>Б. госпитальный эпидемиолог</p> <p>В. старшая медицинская сестра</p> <p>Г. врачи эпидемиологи Центра гигиены и эпидемиологии</p>
T		<p>ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ ПОДЛЕЖАТ БОЛЬНЫЕ:</p> <p>А. дифтерией</p> <p>Б. ветряной оспой</p> <p>В. скарлатиной</p> <p>Г. ОРВИ</p>
T		<p>РЕЖИМНО-ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРИМЕНЯЮТСЯ</p> <p>А. к лицам, бывшим в контакте с больным инфекционным заболеванием</p>

		<p>Б. к больному инфекционным заболеванием</p> <p>В. к паразитоносителю возбудителя инфекционного заболевания</p> <p>Г. к перенесшему инфекционное заболевание и находящемуся на диспансерном наблюдении</p>
Т		<p>ДЕРАТИЗАЦИЯ – МЕРОПРИЯТИЕ, НАПРАВЛЕННОЕ НА</p> <p>А. 1 звено эпидпроцесса</p> <p>Б. 2 звено эпидпроцесса</p> <p>В. 3 звено эпидпроцесса</p> <p>Г. на все три звена эпидпроцесса</p>
Т		<p>БОЛЬНОЙ КОКЛЮШЕМ ПРЕДСТАВЛЯЕТ НАИБОЛЬШУЮ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКУЮ ОПАСНОСТЬ В ПЕРИОДЕ</p> <p>А. продромальном</p> <p>Б. инкубации</p> <p>В. разгара клинических проявлений</p> <p>Г. реконвалесценции</p>
		<p>АКТИВНЫЙ ЕСТЕСТВЕННЫЙ ИММУНИТЕТ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ</p> <p>А. после перенесенного инфекционного заболевания</p> <p>Б. после иммунизации инактивированной вакциной</p> <p>В. после иммунизации анатоксином</p> <p>Г. после введения иммуноглобулина</p>
Т		<p>ЕСТЕСТВЕННЫЙ ПАССИВНЫЙ ИММУНИТЕТ ФОРМИРУЕТСЯ</p> <p>А. при трансплацентарной передаче антител от матери плоду</p> <p>Б. в результате бактерионосительства</p> <p>В. при введении иммуноглобулина</p> <p>Г. при введении иммунных сывороток</p>
Т		<p>СЛУЧАЙ ПОСТВАКЦИНАЛЬНОГО ОСЛОЖНЕНИЯ</p> <p>А. подлежит расследованию специальной комиссией</p> <p>Б. подлежит расследованию госпитальным эпидемиологом</p> <p>В. подлежит расследованию главным врачом ЛПУ</p> <p>Г. не подлежит расследованию</p>
И		<p>ДАЙТЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 2 УРОВНЯ (НЕСКОЛЬКО ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ)</p>
Т		<p>ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНУЮ ДЕЗИНФЕКЦИЮ ПРОВОДЯТ ПОСЛЕ</p> <p>А. изоляции больного</p> <p>Б. госпитализации больного</p> <p>В. смерти больного</p> <p>Г. в присутствии больного</p>
Т		<p>МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ ГЕПАТИТА С В ЛЕЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ</p> <p>А. применение инструментов одноразового использования</p> <p>Б. соблюдение правил стерилизации</p> <p>В. соблюдение правил дезинфекции</p>

		Г. организация централизованных стерилизационных
Т		В ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ ВЫДЕЛЯЮТ НАПРАВЛЕНИЯ А. описательное Б. аналитическое В. поперечное Г. прогностическое
Т		В ПАРОФОРМАЛИНОВОЙ КАМЕРЕ ОБЕЗЗАРАЖИВАЮТ А. постельные принадлежности (матрацы, одеяла, подушки) Б. посуду В. изделия из меха Г. кожаные изделия
Т		ДЕЗИНСЕКЦИЮ ПРОВОДЯТ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИИ А. чесотке Б. сибирской язве В. сыпном тифе Г. чуме
Т		ДЕЗИНФЕКЦИЯ – ЭТО УНИЧТОЖЕНИЕ (УДАЛЕНИЕ) А. конкретного вида возбудителя инфекционной болезни с окружающих человека объектов внешней среды Б. возбудителей инфекционных болезней с кожи рук человека В. всех микроорганизмов с объектов внешней среды Г. возбудителей инфекционных болезней с изделий медицинского назначения
Т		К УПРАВЛЯЕМЫМ ИНФЕКЦИЯМ НЕ ОТНОСЯТ А. Скарлатина Б. коклюш В. эпидемический паротит Г. дифтерию
Т		ЛПМО ПРОВОДЯТ СЛЕДУЮЩИЕ ПРОТИВОЭПИ- ДЕМИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ А. лечение инфекционных больных Б. выявление бактерионосителей В. отлов безнадзорных животных Г. плановая вакцинация
Т		МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ИСТОЧНИК ИНФЕКЦИИ ПРИ АНТРОПОНОЗАХ А. активное выявление заболевших и госпитализацию Б. дезинсекционные мероприятия В. дезинфекция нательного и постельного белья Г. проведение истребительных мероприятий, направленных на сокращение численности грызунов
Т		К ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИМ СРЕДСТВАМ ОТНОСЯТ А. вакцины Б. бактериофаги В. культуры клеток тканей

		Г. ратициды
И		ДАЙТЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 3 УРОВНЯ (ЗАДАНИЯ НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ)
Т		<p>Выберите соответствие</p> <p>1. ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ</p> <p>2. КЛИНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ</p> <p>А. дифтерия - острое инфекционное заболевание, сопровождающееся синдромом интоксикации, пленчатой ангины, ларингита различной степени выраженности</p> <p>Б. дифтерия - заболевание, развивающееся в результате циркуляции возбудителя среди неиммунного населения, характеризующееся многолетней цикличностью с периодом в 5-10 лет, осенне-зимней сезонностью, преимущественным поражением детей 6-10 лет</p>
Т		<p>Выберите соответствие:</p> <p>1. АКТИВНЫЙ ЕСТЕСТВЕННЫЙ ИММУНИТЕТ ФОРМИРУЕТСЯ</p> <p>2. ЕСТЕСТВЕННЫЙ ПАССИВНЫЙ ИММУНИТЕТ ФОРМИРУЕТСЯ</p> <p>А. после иммунизации инактивированной вакциной</p> <p>Б. после перенесенного инфекционного заболевания</p> <p>В. при введении иммуноглобулина</p> <p>Г. при трансплацентарной передаче антител от матери плоду</p>
Т		<p>Выберите соответствие:</p> <p>1. МЕРОПРИЯТИЯ В ОТНОШЕНИИ 1 ЗВЕНА ЭПИДЕМИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА</p> <p>2. МЕРОПРИЯТИЯ В ОТНОШЕНИИ 2 ЗВЕНА ЭПИДЕМИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА</p> <p>3. МЕРОПРИЯТИЯ В ОТНОШЕНИИ 3 ЗВЕНА ЭПИДЕМИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА</p> <p>А. дератизация</p> <p>Б. дезинфекция</p> <p>В. иммунопрофилактика</p>
Т		<p>Установите соответствие...</p> <p>1. Эпидемический</p> <p>2. Эпизоотический</p> <p>Сущность явления</p> <p>А. Распространение инфекционных болезней среди животных</p>
Т		<p>Процесс</p> <p>1. Эпифитотический</p> <p>2. Инфекционный</p> <p>Сущность явления</p> <p>А. Распространение инфекционных болезней среди людей</p> <p>Б. Состояние зараженности организма человека</p> <p>В. Зараженность возбудителями переносчиков</p> <p>Г. Распространение инфекционных болезней среди растений</p>

		Установите соответствие... Класс (группа) инфекционных болезней 1. Антропонозы 2. Облигатные зоонозы 3. Зооантропонозы Источник инфекции А. Зараженные люди Б. Зараженные животные В. Зараженные насекомые Г. Контаминированные объекты внешней среды Д. Зараженные птицы
Т		Установите соответствие... 1. Эпидемический 2. Эпизоотический Проявления процесса А. Спорадическая заболеваемость Б. Энзоотия В. Эндемия Г. Эпидемическая заболеваемость Д. Экзотическая заболеваемость Е. Эпизоотия

Шкала оценивания

«Отлично» - более 80% правильных ответов на тестовые задания каждого уровня

«Хорошо» - 70-79% правильных ответов на тестовые задания каждого уровня

«Удовлетворительно» - 55-69% правильных ответов на тестовые задания каждого уровня

«Неудовлетворительно» - менее 55% правильных ответов на тестовые задания каждого уровня

Приложение 3

Ситуационные задачи
для учебной дисциплины Б1.О.18 Эпидемиология
специальности 34.03.01 Сестринское дело (Бакалавриат)
Ситуационная задача № 1

	Код	Текст компетенции / названия трудовой функции / названия трудового действия / текст элемента ситуационной задачи
С	34.03.01	Сестринское дело
К	ОПК-8	Способен определять приоритетные проблемы и риски здоровью пациента (населения), разрабатывать и проводить профилактические мероприятия с целью повышения уровня здоровья и предотвращения заболеваний пациента (населения)
Ф	С/02.6	Организация и проведение аттестации персонала (по профилактике и формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения);
	D/02/6	Организация обучения персонала (организация мероприятий по обучению персонала)

И		ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
У		На врачебном участке на учете состоит 2 хронических больных брюшным тифом
В	1	С какой целью больные хроническим брюшным тифом ставятся на учет
В	2	Какие профилактические меры должны проводиться в квартире, где проживает такой больной
В	3	Как защитить лиц совместно проживающих с больным хроническим брюшным тифом

Оценочный лист к ситуационной задаче № 1

Вид	Код	Текст компетенции / названия трудовой функции/ названия трудового действия / текст элемента ситуационной задачи
С	34.03.01	Сестринское дело
К	ОПК-8	Способен определять приоритетные проблемы и риски здоровью пациента (населения), разрабатывать и проводить профилактические мероприятия с целью повышения уровня здоровья и предотвращения заболеваний пациента (населения)
Ф	С/02.6	Организация и проведение аттестации персонала (по профилактике и формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения);
	D/02/6	Организация обучения персонала (организация мероприятий по обучению персонала)
И		ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
У		На врачебном участке на учете состоит 2 хронических больных брюшным тифом
В	1	С какой целью больные хроническим брюшным тифом ставятся на учет
Э		Больные хроническим брюшным тифом ставятся на учет в связи с тем, что человеку с хронической формой брюшного тифа иногда не хватает жизни, чтобы освободиться от носительства возбудителя брюшного тифа – т.е. он продолжает оставаться потенциальным источником инфекции в период рецидива заболевания
В	2	Какие профилактические меры должны проводиться в квартире, где проживает такой больной
Э		Больному дается памятка о поведении в быту. Он должен соблюдать меры личной гигиены, иметь отдельную посуду, постельные принадлежности, емкость для мочи и кала во время рецидива заболевания.
В	3	Как защитить лиц совместно проживающих с больным хроническим брюшным тифом
Э		Соблюдать меры личной гигиены, вакцинацию, бактериофаготерапию
О	Итоговая оценка	Выставляется «отлично, хорошо,

		удовлетворительно/неудовлетворительно» в соответствии с критериями
А	Ф.И.О. автора-составителя	Дзюба Г.Т.

Ситуационная задача № 2

	Код	Текст компетенции / названия трудовой функции / названия трудового действия / текст элемента ситуационной задачи
С	34.03.01	Сестринское дело
К	ОПК-8	Способен определять приоритетные проблемы и риски здоровью пациента (населения), разрабатывать и проводить профилактические мероприятия с целью повышения уровня здоровья и предотвращения заболеваний пациента (населения)
Ф	С/02.6	Организация и проведение аттестации персонала (по профилактике и формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения);
	D/02/6	Организация обучения персонала (организация мероприятий по обучению персонала)
И		ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
У		Какие отклонения в схеме плановой иммунизации будет иметь ребенок 3-х лет, если в возрасте 9 мес. он перенес корь.
В	1	К каким прививкам относится вакцинация против кори
В	2	Что относится к противопоказаниям к проведению профилактических прививок?
В	3	Какие отклонения в схеме иммунизации будет иметь данный ребенок исходя из условия задачи
В	4	Какие прививки должен получить ребенок на данный возраст
В	5	Где фиксируются сведения о проведенных прививках

Оценочный лист к ситуационной задаче № 2

Вид	Код	Текст компетенции / названия трудовой функции/ названия трудового действия / текст элемента ситуационной задачи
С	34.03.01	Сестринское дело
К	ОПК-8	Способен определять приоритетные проблемы и риски здоровью пациента (населения), разрабатывать и проводить профилактические мероприятия с целью повышения уровня здоровья и предотвращения заболеваний пациента (населения)
Ф	С/02.6	Организация и проведение аттестации персонала (по профилактике и формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения);
	D/02/6	Организация обучения персонала (организация мероприятий по обучению персонала)

И		ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
У		Какие отклонения в схеме плановой иммунизации будет иметь ребенок 3-х лет, если в возрасте 9 мес. он перенес корь.
В	1	К каким прививкам относится вакцинация против кори
Э		Прививка против кори относится к плановым обязательным прививкам согласно национального календаря профпрививок
В	2	Что относится к противопоказаниям к проведению профилактических прививок?
Э		К противопоказаниям к прививкам относится любое острое инфекционное заболевание. Отвод на 1 мес. после выздоровления
В	3	Какие отклонения в схеме иммунизации будет иметь данный ребенок исходя из условия задачи
Э		Отклонения в иммунизации – в 12 мес. против кори прививать не будут. Только прививка против краснухи и эпидемического паротита
В	4	Какие прививки должен получить ребенок на данный возраст
Э		В роддоме прививки против туберкулеза и ВГВ, трехкратная вакцинация АКДС, полиомиелита, ревакцинация в 1,2,3 года полиомиелит, вакцинация краснуха и паротит, через 1,5 года ревакцинация АКДС
В	5	Где фиксируются сведения о проведенных прививках
Э		Сведения о прививках фиксируются в истории развития ребенка (ф.№112), карте профпрививок (ф№64)
Р1	отлично	В полном объеме, четко и полно сформулирован ответ на вопрос ситуационного задания
р2	Хорошо/удовлетворительно	В полном объеме, четко и полно сформулирован ответ на вопрос ситуационного задания, но допущена ошибка при обосновании ответа на поставленный вопрос ситуационного задания /В не полном объеме сформулирован ответ, но дано обоснование решения ситуационного задания
Р3	неудовлетворительно	Ответ неверен, не соответствует сути вопроса ситуационного задания
О	Итоговая оценка	
А	Ф.И.О. автора-составителя	Дзюба Г.Т.

Ситуационная задача № 3

	Код	Текст компетенции / названия трудовой функции / названия трудового действия / текст элемента ситуационной задачи
С	34.03.01	Сестринское дело
К	ОПК-8	Способен определять приоритетные проблемы и риски здоровью пациента (населения), разрабатывать и проводить профилактические мероприятия с целью повышения уровня здоровья и предотвращения заболеваний пациента

		(населения)
Ф	C/02.6	Организация и проведение аттестации персонала (по профилактике и формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения);
	D/02/6	Организация обучения персонала (организация мероприятий по обучению персонала)
И		ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
У		В стационаре у больного выявлен педикулез. Какие мероприятия должны быть проведены в стационаре
В	1	Является ли это заносом или внутрибольничной ситуацией
В	2	Какое заболевание связано с педикулезом
В	3	Какие мероприятия должны быть организованы в стационаре
В	4	Используется ли камерная дезинфекция в данном случае
В	5	Какие нормативные акты используются в данной ситуации

Оценочный лист к ситуационной задаче № 3

Вид	Код	Текст компетенции / названия трудовой функции/ названия трудового действия / текст элемента ситуационной задачи
С	34.03.01	Сестринское дело
К	ОПК-8	Способен определять приоритетные проблемы и риски здоровью пациента (населения), разрабатывать и проводить профилактические мероприятия с целью повышения уровня здоровья и предотвращения заболеваний пациента (населения)
Ф	C/02.6	Организация и проведение аттестации персонала (по профилактике и формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения);
	D/02/6	Организация обучения персонала (организация мероприятий по обучению персонала)
И		ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
У		В стационаре у больного выявлен педикулез. Какие мероприятия должны быть проведены в стационаре
В	1	Является ли это заносом или внутрибольничной ситуацией
Э		Для этого необходимо оценить ситуации по педикулезу до регистрации данного случая
В	2	Какое заболевание связано с педикулезом
Э		С педикулезом связано заболевание сыпным тифом, где вошь (особенно платяная) является переносчиком этой кровяной инфекции
В	3	Какие мероприятия должны быть организованы в стационаре
Э		Ежедневный осмотр на наличие педикулеза волосистой

		части головы, термометрия, санитарная обработка пациентов при выявлении повторных случаев педикулеза, замена постельных принадлежностей, санитарная обработка (дезинфекция, дезинсекция) вещей пациентов
В	4	Используется ли камерная дезинфекция в данном случае
Э		Да в данном случае необходимо использовать камерную дезинфекцию, где одновременно проводится дезинфекция и дезинсекция
В	5	Какие нормативные акты используются в данной ситуации
Э		Санитарно-эпидемиологические правила по профилактике паразитарных заболеваний
Р1	отлично	В полном объеме, четко и полно сформулирован ответ на вопрос ситуационного задания
р2	Хорошо/удовлетворительно	В полном объеме, четко и полно сформулирован ответ на вопрос ситуационного задания, но допущена ошибка при обосновании ответа на поставленный вопрос ситуационного задания /В не полном объеме сформулирован ответ, но дано обоснование решения ситуационного задания
Р3	неудовлетворительно	Ответ неверен, не соответствует сути вопроса ситуационного задания
О	Итоговая оценка	
А	Ф.И.О. автора-составителя	Дзюба Г.Т.

Ситуационная задача № 4

	Код	Текст компетенции / названия трудовой функции / названия трудового действия / текст элемента ситуационной задачи
С	34.03.01	Сестринское дело
К	ОПК-8	Способен определять приоритетные проблемы и риски здоровью пациента (населения), разрабатывать и проводить профилактические мероприятия с целью повышения уровня здоровья и предотвращения заболеваний пациента (населения)
Ф	С/02.6	Организация и проведение аттестации персонала (по профилактике и формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения);
	D/02/6	Организация обучения персонала (организация мероприятий по обучению персонала)
И		ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
У		В районе «Н» за 20.. год заболело пневмонией 238 человек. У 235 больных исходом явилось выздоровление, у 3 – смерть. Численность населения в районе «Н» составляет 326.800 человек. Рассчитайте следующие статистические показатели заболеваемости: инцидентность, превалентность, а также смертность и летальность
В	1	Какие статистические эпидемиологические показатели вы

		можете рассчитать в этой задаче?
В	2	Рассчитайте показатель инцидентности.
В	3	Рассчитайте показатель смертности.
В	4	Рассчитайте показатель летальности.
В	5	Рассчитайте показатель превалентности

Оценочный лист к ситуационной задаче № 4

Вид	Код	Текст компетенции / названия трудовой функции/ названия трудового действия / текст элемента ситуационной задачи
С	34.03.01	Сестринское дело
К	ОПК-8	Способен определять приоритетные проблемы и риски здоровью пациента (населения), разрабатывать и проводить профилактические мероприятия с целью повышения уровня здоровья и предотвращения заболеваний пациента (населения)
Ф	С/02.6	Организация и проведение аттестации персонала (по профилактике и формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения);
	D/02/6	Организация обучения персонала (организация мероприятий по обучению персонала)
И		ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
У		В районе «Н» за 20.. год заболело пневмонией 238 человек. У 235 больных исходом явилось выздоровление, у 3 – смерть. Численность населения в районе «Н» составляет 326.800 человек.
В	1	Какие статистические эпидемиологические показатели вы можете рассчитать в этой задаче?
Э		Правильный ответ: Можно рассчитать относительные интенсивные показатели, а именно: инцидентность, смертность. Экстенсивный показатель: летальность
В	2	Рассчитайте показатель инцидентности.
Э		Правильный ответ на вопрос: Инцидентность рассчитывается по формуле $I = \text{кол-во заболевших} / \text{население} * K$ K в данном случае будет равен 100000 $I = 238 / 326.800 * 100000 = 72,8 \text{ ‰}$
В	3	Рассчитайте показатель смертности.
Э		Правильный ответ на вопрос: Смертность рассчитывается по формуле $M = \text{кол-во умерших} / \text{население} * K$ K в данном случае будет равен 100000 $M = 3 / 326.800 * 100000 = 0,9 \text{ ‰}$
В	4	Рассчитайте показатель летальности.
Э		Правильный ответ на вопрос: Летальность рассчитывается по формуле $L = \text{кол-во умерших} / \text{кол-во заболевших} * 100$ $L = 3 / 238 * 100 = 1,3 \text{ ‰}$

P1	отлично	В полном объеме, четко и полно сформулирован ответ на вопрос ситуационного задания
p2	Хорошо/удовлетворительно	В полном объеме, четко и полно сформулирован ответ на вопрос ситуационного задания, но допущена ошибка при обосновании ответа на поставленный вопрос ситуационного задания /В не полном объеме сформулирован ответ, но дано обоснование решения ситуационного задания
P3	неудовлетворительно	Ответ неверен, не соответствует сути вопроса ситуационного задания
O	Итоговая оценка	
A	Ф.И.О. автора-составителя	Поздеева Екатерина Сергеевна

Ситуационная задача № 5

	Код	Текст компетенции / названия трудовой функции / названия трудового действия / текст элемента ситуационной задачи
C	34.03.01	Сестринское дело
K	ОПК-8	Способен определять приоритетные проблемы и риски здоровью пациента (населения), разрабатывать и проводить профилактические мероприятия с целью повышения уровня здоровья и предотвращения заболеваний пациента (населения)
Ф	C/02.6	Организация и проведение аттестации персонала (по профилактике и формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения);
	D/02/6	Организация обучения персонала (организация мероприятий по обучению персонала)
И		ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
У		10.02 врач-педиатр, вызванный к ребёнку 4 лет, обнаружил у него насморк, конъюнктивит, гиперемия зева, пятна Филатова и поставил Диагноз «корь». У проживающих в квартире заболеваний корью не было. За 3 недели до этого случая корью болел ребёнок в соседней квартире. Мать заболевшего — педагог детского сада, корью болела. В квартире ещё 3 детей, корью не болели: ребёнок 9 мес.; ребёнок 6 лет, посещающий детский сад, вакцинирован против кори в возрасте 1 года 5 мес.; ребёнок 3 лет, здоров, не посещает детский сад, против кори не привит (оформлен отказ от прививки в соответствии с Законом РФ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» №157-ФЗ 1998 г.). Заболевший ребёнок посещает детский сад
В	1	Определите вероятные сроки инфицирования больного.
В	2	Определите территориальные границы эпидемического очага.
В	3	Определение временные границ эпидемического очага.
В	4	Установите пути, факторы передачи, причинно-

		следственные связи возникновения очага.
В	5	Составьте план противоэпидемических мероприятий

Оценочный лист к ситуационной задаче №5

Вид	Код	Текст компетенции / названия трудовой функции/ названия трудового действия / текст элемента ситуационной задачи
С	34.03.01	Сестринское дело
К	ОПК-8	Способен определять приоритетные проблемы и риски здоровью пациента (населения), разрабатывать и проводить профилактические мероприятия с целью повышения уровня здоровья и предотвращения заболеваний пациента (населения)
Ф	С/02.6	Организация и проведение аттестации персонала (по профилактике и формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения);
	D/02/6	Организация обучения персонала (организация мероприятий по обучению персонала)
И		ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
У		<p>10.02 врач-педиатр, вызванный к ребёнку 4 лет, обнаружил у него насморк, конъюнктивит, гиперемию зева, пятна Филатова и поставил Диагноз «корь». У проживающих в квартире заболеваний корью не было. За 3 недели до этого случая корью болел ребёнок в соседней квартире.</p> <p>Мать заболевшего — педагог детского сада, корью болела. В квартире ещё 3 детей, корью не болели: ребёнок 9 мес.; ребёнок 6 лет, посещающий детский сад, вакцинирован против кори в возрасте 1 года 5 мес.; ребёнок 3 лет, здоров, не посещает детский сад, против кори не привит (оформлен отказ от прививки в соответствии с Законом РФ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» №157-ФЗ 1998 г.). Заболевший ребёнок посещает детский сад.</p>
В	1	Определите вероятные сроки инфицирования больного.
Э		Так как максимальный инкубационный период при кори составляет 21 день, минимальный инкубационный период-9 дней, ребенок могут заразиться с 21 января по 02 февраля.
В	2	Определите территориальные границы эпидемического очага.
Э		Территориальными границами эпидемиологического очага кори будет квартира заболевшего ребёнка, подъезд дома, детский сад.
В	3	Определение временных границ эпидемического очага.
Э		Так как максимальный инкубационный период при кори составляет 21 день, очаг кори будет существовать до 02 марта при условии, что не будет новых случаев инфекции в данном очаге. При возникновении еще случая инфекции

		будет существовать очаг еще 21 день.
В	4	Установите пути, факторы передачи, причинно-следственные связи возникновения очага
Э		Путь передачи кори воздушно-капельный или воздушно-ядрышковый (механизм передачи аэрозольный). Источником инфекции мог послужить ребенок, заболевший корью 3 недели назад и являющийся соседом. Фактором передачи послужил воздух подъезда. Видимо, недостаточно организованы были противоэпидемические мероприятия при выявлении первого случая кори в данном подъезде.
В	5	Составьте план противоэпидемических мероприятий
Э		<ol style="list-style-type: none"> 1. Эпидемиологическое обследование эпидемического очага врачом-эпидемиологом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» со сбором данных о вакцинации 2. Режимно-ограничительные мероприятия в группе детского сада 3. Изоляция больного 4. За контактными лицами устанавливается медицинское наблюдение на срок 21 день 5. Иммунизация непривитых в течение 72 часов 6. Введение иммуноглобулина детям до 1 года
P2	отлично	В полном объеме, четко и полно сформулирован ответ на вопрос ситуационного задания
P1	хорошо/удовлетворительно	В полном объеме, четко и полно сформулирован ответ на вопрос ситуационного задания, но допущена ошибка при обосновании ответа на поставленный вопрос ситуационного задания /В не полном объеме сформулирован ответ, но дано обоснование решения ситуационного задания
P0	неудовлетворительно	Ответ неверен, не соответствует сути вопроса ситуационного задания
О	Итоговая оценка	Отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно
А	Ф.И.О. автора-составителя	Поздеева Екатерина Сергеевна

Ситуационная задача № 6

	Код	Текст компетенции / названия трудовой функции / названия трудового действия / текст элемента ситуационной задачи
С	34.03.01	Сестринское дело
К	ОПК-8	Способен определять приоритетные проблемы и риски здоровью пациента (населения), разрабатывать и проводить профилактические мероприятия с целью повышения уровня здоровья и предотвращения заболеваний пациента (населения)
Ф	С/02.6	Организация и проведение аттестации персонала (по профилактике и формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения); Организация обучения персонала (организация

	D/02/6	мероприятий по обучению персонала)
И		ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
У		<p>К участковому врачу 01.09. обратился больной В. 38 лет, повар, с жалобами на повышенную температуру тела (38,6 °С), головную боль, бессонницу, отсутствие аппетита, общее недомогание, слабость. Болен 5-й день. При сборе эпидемиологического анамнеза больной рассказал, что 15 дней назад вернулся из отпуска, во время которого в течение двух недель путешествовал с группой туристов. Жили в палатках, питались консервами. Водой пользовались из открытых водоемов. Участковый врач поставил диагноз «брюшной тиф?». Больной был госпитализирован в инфекционный стационар, направлено экстренное извещение.</p> <p>При проведении эпидемиологического обследования 02.09. было установлено, что больной проживает с семьей в отдельной благоустроенной квартире. Жена и дочь 3 лет здоровы. Жена работает экономистом в порту, дочь ходит в детский сад. За ними установлено медицинское наблюдение и проведено однократное бактериологическое исследование кала.</p>
В	1	Определите вероятные сроки инфицирования больного.
В	2	Определите территориальные и временные границы эпидемического очага.
В	3	Установите пути, факторы передачи, причинно-следственные связи возникновения очага.
В	4	Составьте план противоэпидемических мероприятий
В	5	Укажите правила выписки больного из стационара и необходимо ли диспансерное наблюдение

Оценочный лист к ситуационной задаче № 6

Вид	Код	Текст компетенции / названия трудовой функции/ названия трудового действия / текст элемента ситуационной задачи
С	34.03.01	Сестринское дело
К	ОПК-8	Способен определять приоритетные проблемы и риски здоровью пациента (населения), разрабатывать и проводить профилактические мероприятия с целью повышения уровня здоровья и предотвращения заболеваний пациента (населения)
Ф	C/02.6	Организация и проведение аттестации персонала (по профилактике и формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения);
	D/02/6	Организация обучения персонала (организация мероприятий по обучению персонала)
И		ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
У		К участковому врачу 01.09. обратился больной В.

		<p>38 лет, повар, с жалобами на повышенную температуру тела (38,6 °С), головную боль, бессонницу, отсутствие аппетита, общее недомогание, слабость. Болен 5-й день. При сборе эпидемиологического анамнеза больной рассказал, что 15 дней назад вернулся из отпуска, во время которого в течение двух недель путешествовал с группой туристов. Жили в палатках, питались консервами. Водой пользовались из открытых водоемов. Участковый врач поставил диагноз «брюшной тиф?». Больной был госпитализирован в инфекционный стационар, направлено экстренное извещение.</p> <p>При проведении эпидемиологического обследования 02.09. было установлено, что больной проживает с семьёй в отдельной благоустроенной квартире. Жена и дочь 3 лет здоровы. Жена работает экономистом в порту, дочь ходит в детский сад. За ними установлено медицинское наблюдение и проведено однократное бактериологическое исследование кала.</p>
В	1	Определите вероятные сроки инфицирования больного.
Э		Так как инкубационный период при брюшном тифе значительно варьируется от нескольких дней до 3 недель, а иногда и до 60 дней, а К. болен уже 6 дней, заразиться он мог с 27 июня до 24 августа.
В	2	Определите территориальные и временные границы эпидемического очага.
Э		Семейный (квартирный) эпидемический очаг и по месту работы также будет эпидемический очаг, так как профессия повара относится к декретированным группам населения (работа с продуктами питания, напитками). Временные границы эпидемического очага составляют не менее 23 дней
В	3	Установите пути, факторы передачи, причинно-следственные связи возникновения очага.
Э		Так как 15 дней назад больной В. вернулся из отпуска, во время которого в течение двух недель путешествовал с группой туристов, жил в палатке, водой пользовался из открытых водоемов, инфицирование могло произойти именно в это время, так как при брюшном тифе механизм передачи фекально-оральный, а путь передачи, скорее всего, был водный, но не исключен и пищевой и контактно-бытовой, так как в походе не всегда можно достаточно соблюдать санитарно-гигиенические мероприятия.
В	4	Составьте план противоэпидемических мероприятий
Э		<ol style="list-style-type: none"> 1. Изоляция заболевшего в инфекционный стационар 2. Проводится эпидемиологическое обследование очагов инфекции с включение обследования домашнего очага так как больной принадлежит к декретированной группе населения 3. Наблюдение за лицами, подвергшимися риску заражения и их исследование в эпидемических очагах (контактные лица), проводится медицинскими работниками по месту жительства

		<p>или по месту работы (жена и дочь, работники пищевого предприятия) За ребенком дополнительно наблюдение осуществляется по месту посещения ДООУ. Срок наблюдения – не менее 23 дней. Возможно исследование на брюшной тиф и среди туристической группы.</p> <p>4. Лицам, подвергшимся риску заражения брюшным тифом и (или) паратифами, проводится экстренная профилактика с назначением бактериофагов, и (или) антибактериальных средств, в соответствии с инструкцией по применению средств, а также вакцинация по эпидемическим показаниям.</p>
В	5	Укажите правила выписки больного из стационара и необходимо ли диспансерное наблюдение
Э		<p>Реконвалесценты брюшного тифа, получавшие антибактериальные препараты, выписываются из стационара не ранее 21 дня с момента госпитализации, а лица, не получавшие антибактериальные препараты, не ранее 14 дней после установления нормальной температуры тела.</p> <p>Лица, из числа декретированных групп населения, после клинического выздоровления (отсутствие лихорадки, нормализация стула) и трехкратного (с пятидневным интервалом) лабораторного бактериологического исследования с отрицательным результатом кала и мочи, проведенного через 5 дней после установления нормальной температуры тела или 2 дней после окончания этиотропного лечения, выписываются из стационара.</p> <p>Все переболевшие брюшным тифом и (или) паратифами, после выписки из стационара или лечения на дому подлежат диспансерному наблюдению в течение 3 месяцев с медицинским осмотром и термометрией (для выявления рецидивов) - один раз в неделю в течение первого месяца и не реже одного раза в две недели в последующие два месяца. В конце указанного срока проводится бактериологическое исследование кала и мочи.</p>
О	Итоговая оценка	Выставляется согласно оценочным критериям «Отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно»
А	Ф.И.О. автора-составителя	Поздеева Екатерина Сергеевна

Ситуационная задача №7

	Код	Текст компетенции / названия трудовой функции / названия трудового действия / текст элемента ситуационной задачи
С	34.03.01	Сестринское дело
К	ОПК-8	Способен определять приоритетные проблемы и риски здоровью пациента (населения), разрабатывать и проводить профилактические мероприятия с целью повышения уровня здоровья и предотвращения заболеваний пациента

		(населения)
Ф	C/02.6	Организация и проведение аттестации персонала (по профилактике и формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения);
	D/02/6	Организация обучения персонала (организация мероприятий по обучению персонала)
И		ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
У		В хирургическое отделение ЦРБ обратились 5 человек с рваными ранами, нанесенными лисами. Все пациенты охотники, однако, профилактической вакцинации не подвергались. Места локализации ран: верхняя часть туловища, руки, лицо. Зона охоты находилась на территории природного очага бешенства, где ежегодно регистрировались случаи нападения лис на людей. При эпидемиологическом расследовании выяснили, что вместе с охотниками находились собаки, которые слизывали кровь из ран убитых животных. В настоящее время собаки находятся в поселке К., допущены к общению с другими домашними животными и людьми
В	1	Укажите, какая должна быть тактика врача-хирурга
В	2	Пути передачи бешенства, потенциальные источники инфекции, инкубационный период.
В	3	Вакцинопрофилактика бешенства: способы и схемы введения
В	4	Противоэпидемические мероприятия при бешенстве
В	5	Профилактика бешенства

Оценочный лист к ситуационной задаче №7

Вид	Код	Текст компетенции / названия трудовой функции/ названия трудового действия / текст элемента ситуационной задачи
С	34.03.01	Сестринское дело
К	ОПК-8	Способен определять приоритетные проблемы и риски здоровью пациента (населения), разрабатывать и проводить профилактические мероприятия с целью повышения уровня здоровья и предотвращения заболеваний пациента (населения)
Ф	C/02.6	Организация и проведение аттестации персонала (по профилактике и формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения);
	D/02/6	Организация обучения персонала (организация мероприятий по обучению персонала)
И		ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
У		В хирургическое отделение ЦРБ обратились 5 человек с рваными ранами, нанесенными лисами. Все пациенты охотники, однако, профилактической

		<p>вакцинации не подвергались. Места локализации ран: верхняя часть туловища, руки, лицо. Зона охоты находилась на территории природного очага бешенства, где ежегодно регистрировались случаи нападения лис на людей. При эпидемиологическом расследовании выяснили, что вместе с охотниками находились собаки, которые слизывали кровь из ран убитых животных. В настоящее время собаки находятся в поселке К., допущены к общению с другими домашними животными и людьми</p>
В	1	Укажите, какая должна быть тактика врача-хирурга
Э		<p>Врач-хирург обязан определить объем и оказать медицинскую помощь, назначить и начать курс лечебно-профилактических прививок, проинформировать пострадавшего о необходимости прохождения профилактических прививок и возможных последствиях при нарушении курса прививок.</p> <p>Медицинские работники, выявившие лиц, подозрительных на инфицирование вирусом бешенства, обязаны собрать эпидемиологический анамнез, незамедлительно сообщить о них в органы, осуществляющие государственный санитарно-эпидемиологический надзор (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии») и ветеринарный надзор.</p>
В	2	Пути передачи бешенства, потенциальные источники инфекции, инкубационный период.
Э		<p>Механизм передачи возбудителя реализуется путем непосредственного контакта человека с источником инфекции в результате нанесения укуса, ослюнения и других повреждений кожных покровов или наружных слизистых оболочек, возможен также аэрозольный механизм передачи инфекции. Резервуарами инфекции в природных биотопах являются плотоядные животные и летучие мыши, в населенных пунктах - домашние плотоядные (собаки, кошки) и сельскохозяйственные животные. Инкубационный период заболевания определяется локализацией и тяжестью нанесенных повреждений и составляет от нескольких дней до 1 года и более.</p>
В	3	Вакцинопрофилактика бешенства: способы и схемы введения
Э		<p>При проведении как постэкспозиционная профилактика (ПЭП), так и предэкспозиционная профилактика (ПрЭП) вакцины могут вводиться либо внутривенно, либо внутримышечно. Для всех возрастных групп местом внутривенного введения являются область дельтовидной мышцы и либо переднелатеральная поверхность бедра, либо надлопаточная область. Рекомендуемым местом для внутримышечного введения является область дельтовидной мышцы для взрослых и детей в возрасте старше 2-х лет и переднелатеральная область бедра для</p>

		<p>детей в возрасте до 2 лет. Одна доза вакцины для внутрикожного введения – 0.1 мл, а одна доза для внутримышечного введения – полное содержимое флакона, независимо от объема содержимого флакона. Если у человека небольшие скусывания открытой поверхности кожи, небольшие царапины или некровоточащие ссадины (контакт), то предусмотрена следующая схема вакцинации: • внутрикожно в 2 места в нулевой, 3 и 7 дни или • внутримышечно в 1 место в нулевой, 3, 7 дни и между 14-28 днями или • внутримышечно в 2 места в нулевой день и внутримышечно в 1 место в 7 и 21 дни</p> <p>Если у человека одиночный или множественные транскермальные укусы или ссадины, контаминация слизистых оболочек или поврежденной кожи слюной животного, непосредственный контакт с летучими мышами (серьезный контакт), то предусмотрена следующая схема вакцинации: • внутрикожно в 2 места в нулевой, 3 и 7 дни или • внутримышечно в 1 место в нулевой, 3, 7 дни и между 14-28 днями или • внутримышечно в 2 места в нулевой день и внутримышечно в 1 место в 7 и 21 дни</p> <p>• введение антирабического иммуноглобулина (АИГ) рекомендуется, так как он обеспечивает пассивную иммунизацию и вводится лишь однократно, насколько возможно быстрее с началом ПЭП, но не позднее 7 дней после введения первой дозы вакцины.</p> <p>Применяют следующие антирабические вакцины: «РАБИПУР», ВАКЦИНА АНТИРАБИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРНАЯ СУХАЯ, КОКАВ ВАКЦИНА АНТИРАБИЧЕСКАЯ</p>
В	4	Противоэпидемические мероприятия при бешенстве
Э		<ol style="list-style-type: none"> 1. Животное, с которым связан, подозрительный на заболевание бешенством человека случай, подлежит изоляции на 10 суток или умерщвлению (в случае агрессивного поведения). Материал от погибшего животного должен быть доставлен в специализированную лабораторию специалистами ветеринарной службы. 2. Предметы быта, территория, которая могла быть контаминирована подозрительным на заболевание бешенством животным, останки животного должны быть подвергнуты дезинфекции. 3. В целях выявления лиц, подвергшихся риску заражения, проводятся подворные (поквартирные) обходы с участием медицинских работников и сотрудников ветеринарных учреждений. 4. Лиц, подвергшихся риску заражения направляют на консультацию врача-травматолога, который определяет

		<p>объем оказания медицинской помощи и лечения, включая постэкспозиционную профилактику.</p> <p>5. Специалисты органов, уполномоченных осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор, проводят эпидемиологическое расследование с установлением причинно-следственной связи по каждому случаю, подозрительному на заболевание бешенством среди людей,</p> <ul style="list-style-type: none"> - совместно со специалистами, осуществляющими ветеринарный надзор определяют границы очага бешенства, - совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации разрабатывают оперативные планы противоэпидемических, противоэпизоотических и профилактических мероприятий в целях локализации и ликвидации очага, - обеспечивают контроль за проведением комплекса противоэпидемических мероприятий в очаге.
В	5	Профилактика бешенства
Э		<p>Мероприятия по недопущению возникновения случаев бешенства среди людей (профилактические) включают:</p> <ul style="list-style-type: none"> - благоустройство населенных пунктов; - регулирование численности безнадзорных животных и их иммунизация против бешенства; - соблюдение правил содержания и выгула домашних животных и их иммунизация против бешенства; - иммунизация против бешенства сельскохозяйственных животных на неблагополучных по бешенству территориях и сельскохозяйственных животных, принимающих участие в культурных массовых мероприятиях; - регулирование численности синантропных грызунов; - наличие специальных медицинских учреждений по оказанию антирабической помощи населению; - профилактическую иммунизацию лиц, имеющих профессиональный риск заболевания бешенством; - санитарно-просветительную работу с населением.
О	Итоговая оценка	Выставляется согласно оценочным критериям «Отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно»
А	Ф.И.О. автора-составителя	Поздеева Екатерина Сергеевна

Ситуационная задача № 8

	Код	Текст компетенции / названия трудовой функции / названия трудового действия / текст элемента ситуационной задачи
С	34.03.01	Сестринское дело
К	ОПК-8	Способен определять приоритетные проблемы и риски здоровью пациента (населения), разрабатывать и проводить профилактические мероприятия с целью повышения уровня здоровья и предотвращения заболеваний пациента (населения)

Ф	C/02.6	Организация и проведение аттестации персонала (по профилактике и формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения);
	D/02/6	Организация обучения персонала (организация мероприятий по обучению персонала)
И		ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
У		1.01 поступило экстренное сообщение о случае кожно-бубонной формы сибирской язвы в хирургическом отделении городской больницы. Пациенту была оказана медицинская помощь и проведена изоляция в отдельную палату. Установлено, что пациент работал грузчиком в разделочном цехе мясокомбината, принимал участие в убое, разделке и транспортировке сырья 26.12. Спустя три дня заметил уплотнение на шее, напоминающее фурункул. Занимался самолечением, однако улучшения не наступило. Самочувствие ухудшилось, появилась температура, нарастала головная боль. Местное воспаление увеличилось, появилась язва. При эпидемиологическом обследовании очага выявили, что еще двое рабочих отмечали подобные симптомы. Рабочие мясокомбината были привиты против сибирской язвы 6 месяцев назад, но коллектив постоянно обновляется, и были нарушения качества медицинского обследования при приеме на работу. Мясо и полуфабрикаты поступают в торговую сеть не только города, но и области.
В	1	Определите вероятные сроки инфицирования больного.
В	2	Определите территориальные границы эпидемического очага.
В	3	Определение временных границ эпидемического очага.
В	4	Установите пути, факторы передачи, причинно-следственные связи возникновения очага.
В	5	Составьте план противоэпидемических мероприятий

Оценочный лист к ситуационной задаче № 8

Вид	Код	Текст компетенции / названия трудовой функции/ названия трудового действия / текст элемента ситуационной задачи
С	34.03.01	Сестринское дело
К	ОПК-8	Способен определять приоритетные проблемы и риски здоровью пациента (населения), разрабатывать и проводить профилактические мероприятия с целью повышения уровня здоровья и предотвращения заболеваний пациента (населения)
Ф	C/02.6	Организация и проведение аттестации персонала (по профилактике и формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения);
	D/02/6	Организация обучения персонала (организация мероприятий по обучению персонала)

И		ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
У		1.01 поступило экстренное сообщение о случае кожно-бубонной формы сибирской язвы в хирургическом отделении городской больницы. Пациенту была оказана медицинская помощь и проведена изоляция в отдельную палату. Установлено, что пациент работал грузчиком в разделочном цехе мясокомбината, принимал участие в убое, разделке и транспортировке сырья 26.12 Спустя три дня заметил уплотнение на шее, напоминающее фурункул. Занимался самолечением, однако улучшения не наступило. Самочувствие ухудшилось, появилась температура, нарастала головная боль. Местное воспаление увеличилось, появилась язва. При эпидемиологическом обследовании очага выявили, что еще двое рабочих отмечали подобные симптомы. Рабочие мясокомбината были привиты против сибирской язвы 6 месяцев назад, но коллектив постоянно обновляется, и были нарушения качества медицинского обследования при приеме на работу. Мясо и полуфабрикаты поступают в торговую сеть не только города, но и области.
В	1	Определите вероятные сроки инфицирования больного.
Э		Так как инкубационный период при сибирской язве составляет от нескольких часов до 8 дней, больной мог заразиться с 22 декабря по 29 декабря, но вероятнее всего заражение произошло 26.12, так как заболевший принимал участие в убое, разделке и транспортировке сырья из разделочного цеха мясокомбината.
В	2	Определите территориальные границы эпидемического очага.
Э		Эпидемический очаг в данном случае-производство, где работал заболевший и квартира, где проживал больной, так как выделения из язвы могут привести к инфицированию членов семьи.
В	3	Определение временных границ эпидемического очага.
Э		В семейном очаге временные границы очага по 09 января. В организации –так как были сотрудники, находящиеся в одинаковых с больным условиях по риску заражения, будут временные границы зависеть от последнего дня работы предприятия и на 8 дней.
В	4	Установите пути, факторы передачи, причинно-следственные связи возникновения очага.
Э		Механизм передачи возбудителя зависит от условий заражения и реализуется преимущественно контактным, пищевым (алиментарным) и аспирационным (воздушно-пылевым) путями. Трансмиссивная передача возбудителя сибирской язвы возможна при укусах инфицированными кровососущими членистоногими. Основными источниками возбудителя сибирской язвы для человека являются сельскохозяйственные животные (крупный и мелкий рогатый скот, лошади, верблюды, свиньи)

		больные сибирской язвой. Сибирская язва у людей часто носит профессиональный характер. Контингентами высокого риска заражения являются сельскохозяйственные рабочие, работники животноводческих ферм и ветеринары, рабочие мясобоен и мясокомбинатов, кожевенных заводов, шерстомойных фабрик и цехов по изготовлению мясокостной муки и костного клея и другие. Заболевший как раз находится в группе риска по сибирской язве.
В	5	Составьте план противоэпидемических мероприятий
Э		<ol style="list-style-type: none"> 1. Проводится эпидемиологическое расследование, составляется акт расследования профессионального заболевания 2. установление лиц (поименно или круга лиц), подвергшихся риску заражения; 3. • активное выявление больных методом опроса, осмотра; 4. • медицинское наблюдение за лицами, находящимися в одинаковых с больным условиях по риску заражения (8 дней) с ежедневным осмотром кожных покровов и двукратным измерением температуры тела; 5. • назначение лицам, подвергшимся риску заражения, экстренной профилактики антибактериальными препаратами по схемам в соответствии с утвержденной инструкцией по применению; 6. • взятие материала от больных и подозрительных на заболевание, а также проб из объектов окружающей среды для лабораторных исследований; 7. • введение запрета на использование продуктов животноводства, с которыми связано формирование очага; 8. • проведение внеплановых мероприятий по контролю за санитарно-эпидемиологическим состоянием организации, с которыми связано формирование очага; 9. • уничтожение (методом кремации) продуктов животноводства, которые явились вероятными источниками инфекции и (или) факторами передачи инфекции; 10. • организация дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных мероприятий в очаге.
О	Итоговая оценка	Выставляется согласно оценочным критериям «Отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно»
А	Ф.И.О. автора-составителя	Поздеева Екатерина Сергеевна

Ситуационная задача № 9

Код	Текст компетенции / названия трудовой функции / названия трудового действия / текст элемента ситуационной задачи
------------	---

С	34.03.01	Сестринское дело
К	ОПК-8	Способен определять приоритетные проблемы и риски здоровью пациента (населения), разрабатывать и проводить профилактические мероприятия с целью повышения уровня здоровья и предотвращения заболеваний пациента (населения)
Ф	C/02.6	Организация и проведение аттестации персонала (по профилактике и формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения);
	D/02/6	Организация обучения персонала (организация мероприятий по обучению персонала)
И		ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
У		В терапевтическом отделении для взрослых, где находятся 50 человек, у больного пневмонией, поступившего 10 дней назад, обнаружена иктеричность склер. Больной сообщил, что в течение 2 дней у него были обесцвеченный кал и тёмная моча. Лечащий врач заподозрил вирусный гепатит.
В	1	Решите, является ли это заносом инфекции или внутрибольничным заражением.
В	2	Наметьте мероприятия, в отношении больного.
В	3	Какие противоэпидемические мероприятия необходимо провести в отношении 2-го звена эпидпроцесса
В	4	Кто осуществляет производственный контроль
В	5	Можно ли рекомендовать вакцинацию пациентам против ВГА

Оценочный лист ситуационной задаче № 9

Вид	Код	Текст компетенции / названия трудовой функции/ названия трудового действия / текст элемента ситуационной задачи
С	34.03.01	Сестринское дело
К	ОПК-8	Способен определять приоритетные проблемы и риски здоровью пациента (населения), разрабатывать и проводить профилактические мероприятия с целью повышения уровня здоровья и предотвращения заболеваний пациента (населения)
Ф	C/02.6	Организация и проведение аттестации персонала (по профилактике и формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения);
	D/02/6	Организация обучения персонала (организация мероприятий по обучению персонала)
И		ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
У		В терапевтическом отделении для взрослых, где находятся 50 человек, у больного пневмонией, поступившего 10 дней назад, обнаружена иктеричность склер. Больной сообщил, что в течение 2 дней у него

		были обесцвеченный кал и тёмная моча. Лечащий врач заподозрил вирусный гепатит.
В	1	Решите, является ли это заносом инфекции или внутрибольничным заражением.
Э		Этот случай, скорее всего, является заносом инфекции в стационар, так как человек поступил на лечение, находясь в инкубационном периоде по гепатиту. Симптомы у человека проявились на 8 день нахождения в стационаре, а инкубационный период минимальный при гепатите А составляет 10 дней, а при гепатитах парентеральных: С-14 дней, В-60 дней.
В	2	Наметьте мероприятия, в отношении больного.
Э		Поместить больного в отдельную палату, взять анализ крови на маркёры гепатитов. Если гепатит инфекционной природы подтвердиться, по возможности перевести пациента в инфекционный стационар.
В	3	Какие противоэпидемические мероприятия необходимо провести в отношении 2-го звена эпидпроцесса
Э		Если подтвердится диагноз вирусного гепатита ВГА После госпитализации больного в очаге организуют заключительную дезинфекцию, объем и содержание которой зависят от характеристики очага. Дезинфекционные мероприятия осуществляют в границах очага, определяемых эпидемиологом.
В	4	Кто осуществляет производственный контроль
		Осуществляется под контролем госпитального эпидемиолога
Э	5	Можно ли рекомендовать вакцинацию пациентам против ВГА
		Нет. Т.К. пациентам противопоказаны прививки по их основным заболеваниям. Прививки проводят только на здоровом фоне
О	Итоговая оценка	Выставляется согласно оценочным критериям «Отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно»
А	Ф.И.О. автора-составителя	Поздеева Екатерина Сергеевна


Ситуационная задача № 10

	Код	Текст компетенции / названия трудовой функции / названия трудового действия / текст элемента ситуационной задачи
С	34.03.01	Сестринское дело
К	ОПК-8	Способен определять приоритетные проблемы и риски здоровью пациента (населения), разрабатывать и проводить профилактические мероприятия с целью повышения уровня здоровья и предотвращения заболеваний пациента (населения)
Ф	С/02.6	Организация и проведение аттестации персонала (по профилактике и формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения); Организация обучения персонала (организация

	D/02/6	мероприятий по обучению персонала)
И		ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
У		На территории одной области, расположенной на северо-востоке Европейской части России, в 1992 году в структуре злокачественных новообразований преобладали болезни с локализацией: органы пищеварения – 30,5% у мужчин и 30,8% у женщин, органы дыхания – 34,3% у мужчин и 4,7% у женщин. Рассчитайте показатели инцидентности (свежей заболеваемости) при условии, что население области в 1992 году составило около 1.700.000 человек. Заболевшим раком легкого было выявлено 808 новых случаев, а раком желудка – 143 случая.
В	1	Рассчитайте показатели инцидентности раком лёгкого и желудка и сделайте их графическое изображение
В	2	Сделайте графическое изображение экстенсивных показателей в виде круговой диаграммы отдельно по мужчинам и по женщинам
В	3	К какому классу эпидемиологических исследований относится рассматриваемое в этой задаче?
В	4	Сформулируйте гипотезы, объясняющие заболеваемость.
В	5	Какими приемами формальной логики Вы пользовались при формулировании гипотез?

Оценочный лист к ситуационной задаче № 10

Вид	Код	Текст компетенции / названия трудовой функции/ названия трудового действия / текст элемента ситуационной задачи
С	34.03.01	Сестринское дело
К	ОПК-8	Способен определять приоритетные проблемы и риски здоровью пациента (населения), разрабатывать и проводить профилактические мероприятия с целью повышения уровня здоровья и предотвращения заболеваний пациента (населения)
Ф	C/02.6	Организация и проведение аттестации персонала (по профилактике и формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения);
	D/02/6	Организация обучения персонала (организация мероприятий по обучению персонала)
И		ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
У		На территории одной области Н., расположенной на северо-востоке Европейской части России, в 1992 году в структуре злокачественных новообразований преобладали болезни с локализацией: органы пищеварения – 30,5% у мужчин и 30,8% у женщин, органы дыхания – 34,3% у мужчин и 4,7% у женщин. Рассчитайте показатели инцидентности (свежей

		заболеваемости) при условии, что население области в 1992 году составило около 1.700.000 человек. Заболевшим раком легкого было выявлено 808 новых случаев, а раком желудка – 143 случая.
В	1	Рассчитайте показатели инцидентности по раку лёгкого и желудка и сделайте их графическое изображение
Э		<p>Правильный ответ на вопрос: Инцидентность рассчитывается по формуле $I = \text{кол-во заболевших} / \text{население} * K$ K в данном случае будет равен 100000 Заболеваемость раком желудка $I = 143 / 1700000 * 100000 = 8,4 \text{ ‰}$ Заболеваемость раком лёгкого $I = 808 / 1700000 * 100000 = 47,5 \text{ ‰}$</p>  <p>Рис.1. Заболеваемость раком лёгкого и желудка в г. Н в 1992 году</p>
В	2	Сделайте графическое изображение экстенсивных показателей в виде круговой диаграммы отдельно по мужчинам и по женщинам
Э		 <p>Рис. 2. Структура ЗНО мужчин (верхний график) и женщин (нижний график)</p>
В	3	К какому классу эпидемиологических исследований относятся рассматриваемые в этой задаче?
Э		В данной задаче представлены данные ретроспективных, дескриптивных (описательных) исследований, проведённых на популяционном уровне

В	4	Сформулируйте гипотезы, объясняющие заболеваемость.
Э		Заболеваемость злокачественными новообразованиями лёгких в 5 раз выше, чем заболеваемость злокачественными новообразованиями желудка. Это может быть связано с широким распространением таких факторов риска возникновения злокачественных новообразований как курение, работа на вредных производствах. Причём эти факторы риска более распространены среди мужчин, что и сказывается на структуре ЗНО.
В	5	Какими приемами формальной логики Вы пользовались при формулировании гипотез?
Э		Для решения задачи должны использоваться такие приемы формальной логики, как метод сходства и метод различия
О	Итоговая оценка	Выставляется согласно оценочным критериям «Отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно»
А	Ф.И.О. автора-составителя	Поздеева Екатерина Сергеевна

Ситуационная задача № 11

	Код	Текст компетенции / названия трудовой функции / названия трудового действия / текст элемента ситуационной задачи
С	34.03.01	Сестринское дело
К	ОПК-8	Способен определять приоритетные проблемы и риски здоровью пациента (населения), разрабатывать и проводить профилактические мероприятия с целью повышения уровня здоровья и предотвращения заболеваний пациента (населения)
Ф	C/02.6	Организация и проведение аттестации персонала (по профилактике и формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения);
	D/02/6	Организация обучения персонала (организация мероприятий по обучению персонала)
И		ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
У		Мужчина, лабораторный техник, при устройстве на работу в Центр переливания крови при прохождении предварительного медицинского осмотра сдал анализы. Получены следующие результаты лабораторного исследования на гемоконтактные инфекции: HbsAg: Полож (+); антитела к HCV: Отр (-); антитела к ВИЧ-1,2: Отр (-). Дополнительная информация, полученная в ходе последовавшего эпидемиологического обследования очага с квалификацией выявленного случая заболевания: хронический вирусный гепатит В (ХВГВ). Мужчина год назад уволен с работы при сокращении штата по инициативе работодателя. В течение этого срока постоянной работы не имел. Проживает вместе с семьёй, состоящей из трёх человек, в отдельной квартире. Жена работает в биохимической лаборатории городской

		клинической больницы (врач-лаборант) – привита против гепатита В. Ребёнок четырех лет посещает дошкольное образовательное учреждение – привит против гепатита В на первом году жизни.
В	1	Специалисты каких учреждений осуществляют организацию и проведение первичных противоэпидемических мероприятий в семейном очаге ХВГВ, проводят эпидемиологическое обследование очага?
В	2	В какую медицинскую организацию и с какой целью врач, проводивший обследование, направляет мужчину с положительным результатом скринингового исследования?
В	3	Составьте план противоэпидемических мероприятий в эпидемическом очаге ХВГВ.
В	4	Назовите сроки медицинского наблюдения за семейным очагом ХВГВ и порядок его завершения.
В	5	Может ли мужчина с ХВГВ получить работу, связанную с заготовкой, переработкой и хранением донорской крови и её компонентов? Дайте рекомендации, связанные с продолжением профессиональной деятельности.

Оценочный лист к ситуационной задаче № 11

Вид	Код	Текст компетенции / названия трудовой функции/ названия трудового действия / текст элемента ситуационной задачи
С	34.03.01	Сестринское дело
К	ОПК-8	Способен определять приоритетные проблемы и риски здоровью пациента (населения), разрабатывать и проводить профилактические мероприятия с целью повышения уровня здоровья и предотвращения заболеваний пациента (населения)
Ф	С/02.6	Организация и проведение аттестации персонала (по профилактике и формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения);
	D/02/6	Организация обучения персонала (организация мероприятий по обучению персонала)
И		ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
У		Мужчина, лабораторный техник, при устройстве на работу в Центр переливания крови при прохождении предварительного медицинского осмотра сдал анализы. Получены следующие результаты лабораторного исследования на гемоконтактные инфекции: HbsAg: Полож (+); антитела к HCV: Отр (-); антитела к ВИЧ-1,2: Отр (-). Дополнительная информация, полученная в ходе последовавшего эпидемиологического обследования очага с квалификацией выявленного случая заболевания: хронический вирусный гепатит В (ХВГВ). Мужчина год назад уволен с работы при сокращении штата по инициативе работодателя. В течение этого срока постоянной работы не имел. Проживает вместе с семьёй, состоящей из трёх человек, в отдельной квартире. Жена

		работает в биохимической лаборатории городской клинической больницы (врач-лаборант) – привита против гепатита В. Ребёнок четырех лет посещает дошкольное образовательное учреждение – привит против гепатита В на первом году жизни.
В	1	Специалисты каких учреждений осуществляют организацию и проведение первичных противоэпидемических мероприятий в семейном очаге ХВГВ, проводят эпидемиологическое обследование очага?
Э		Организует и проводит первичные противоэпидемические мероприятия в семейном очаге медицинский работник высшего звена ЛПО (врач). Эпидемиологическое обследование очага сотрудниками ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии" не проводится.
В	2	В какую медицинскую организацию и с какой целью врач, проводивший обследование, направляет мужчину с положительным результатом скринингового исследования?
Э		Медицинский работник, выявивший больного хроническим ВГВ, направляет его в течение 3 дней к врачу - инфекционисту по месту жительства для уточнения диагноза и проведения дополнительных исследований, решения вопроса о госпитализации и постановки на диспансерный учет.
В	3	Составьте план противоэпидемических мероприятий в эпидемическом очаге ХВГВ.
Э		Противоэпидемические мероприятия в очаге организуются и контролируются медицинским работником ЛПО по месту жительства больного: проведение заключительной (в случае госпитализации) или текущей дезинфекции по месту жительства больного силами жильцов данной квартиры. Дезинфекции подвергаются предметы личной гигиены, предметы обихода, контактировавшие с биологическими жидкостями пациента посредством обработки их дезинфицирующими растворами в концентрации, активной в отношении вирусов, разрешенными к применению на территории Российской Федерации.
В	4	Назовите сроки медицинского наблюдения за семейным очагом ХВГВ и порядок его завершения.
Э		Срок наблюдения за семейным очагом - весь период существования источника инфекции. В очаге проводится исследование крови всех контактных лиц методом ИФА на HbsAg и серологическое исследование анти - Hbs. При отрицательном результате титров антител к гепатиту В проводится вакцинация по схеме 0 - 1 - 6.
В	5	Может ли мужчина с ХВГВ получить работу, связанную с заготовкой, переработкой и хранением донорской крови и её компонентов? Дайте рекомендации, связанные с продолжением профессиональной деятельности.
Э		Мужчина с диагнозом хронический ВГВ не может быть

		допущен к работе связанной с заготовкой, переработкой и хранением донорской крови и ее компонентов. Ему должны предложить другую работу.
О	Итоговая оценка	Выставляется согласно оценочным критериям «Отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно»
А	Ф.И.О. автора-составителя	Поздеева Екатерина Сергеевна

Ситуационная задача № 12

	Код	Текст компетенции / названия трудовой функции / названия трудового действия / текст элемента ситуационной задачи
С	34.03.01	Сестринское дело
К	ОПК-8	Способен определять приоритетные проблемы и риски здоровью пациента (населения), разрабатывать и проводить профилактические мероприятия с целью повышения уровня здоровья и предотвращения заболеваний пациента (населения)
Ф	С/02.6	Организация и проведение аттестации персонала (по профилактике и формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения);
	D/02/6	Организация обучения персонала (организация мероприятий по обучению персонала)
И		ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
у		В следующих случаях укажите, как должна быть проведена экстренная профилактика столбняка: -Рваная рана кисти у женщины 57 лет, сведения о вакцинации отсутствуют. -Раны на лице и голове у строительного рабочего 52 лет, ревакцинированного от столбняка 7 лет назад. -Открытый перелом голени у женщины 37 лет. Последняя ревакцинация проведена 13 лет назад.
В	1	Укажите, в каком из приведенных случаев должен быть назначен столбнячный анатоксин?
В	2	Укажите, какими вакцинами можно привить и приведите схемы
В	3	Укажите, в каком из приведенных случаев должна быть назначена противостолбнячная сыворотка (ПСС)?
В	4	Показания и схема введения ПСС
В	5	Укажите нормативные документы по профилактике столбняка.

Оценочный лист к ситуационной задаче № 12

Вид	Код	Текст компетенции / названия трудовой функции/ названия трудового действия / текст элемента ситуационной задачи
С	34.03.01	Сестринское дело
К	ОПК-8	Способен определять приоритетные проблемы и риски здоровью пациента (населения), разрабатывать и проводить профилактические мероприятия с целью

		повышения уровня здоровья и предотвращения заболеваний пациента (населения)
Ф	C/02.6	Организация и проведение аттестации персонала (по профилактике и формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения);
	D/02/6	Организация обучения персонала (организация мероприятий по обучению персонала)
И		ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
У		В следующих случаях укажите, как должна быть проведена экстренная профилактика столбняка: Рваная рана кисти у женщины 57 лет, сведения о вакцинации отсутствуют. Раны на лице и голове у строительного рабочего 52 лет, ревакцинированного от столбняка 7 лет назад. Открытый перелом голени у женщины 37 лет. Последняя ревакцинация проведена 13 лет назад.
В	1	Укажите, в каком из приведенных случаев должен быть назначен столбнячный анатоксин?
Э		Во всех трёх случаях должен быть введён столбнячный анатоксин.
В	2	Укажите, какими вакцинами можно привить и приведите схемы
Э		Так как у женщины 57 лет сведения о вакцинации отсутствуют, можно посмотреть, есть ли защитный титр антител, также как и у остальных. Если сдать анализ нет возможности, женщине вводят 1 мл АС-анатоксина, а для завершения курса иммунизации в период от 6 мес. до 2-х лет она должна быть ревакцинирована 0,5 мл АС или 0,5 мл АДС-М Так как у мужчины прошло 7 лет с момента последней ревакцинации (более 5 лет прошло), и у женщины 37 лет с травмой голени прошло 13 лет. Но при этом они получили весь курс вакцинации, для экстренной профилактики АС вводится в количестве 0,5 мл однократно в соответствии с инструкцией по применению препарата. Если локализация раны позволяет, АС предпочтительно вводить в область ее расположения путем подкожного обкалывания.
В	3	Укажите, в каком из приведенных случаев должна быть назначена противостолбнячная сыворотка (ПСС)?
Э		Противостолбнячная сыворотка должна применяться только в том случае, когда человек не имеет законченного курса вакцинации против столбняка столбнячным анатоксином. Так как у женщины 57 лет с раной руки нет сведений о вакцинации, мы применяем ту же тактику, что и при отсутствии вакцинопрофилактики и вводим ей ПСС.

В	4	Показания и схема введения ПСС
Э		<p>Сыворотка противостолбнячная лошадиная очищенная концентрированная жидкая (ПСС). Одна профилактическая доза ПСС составляет 3 000 МЕ (Международных единиц);</p> <p>Лечение столбняка: противостолбнячную сыворотку вводят больным в максимально ранние сроки от начала заболевания в дозе 100 000-200 000 МЕ.</p> <p>Сыворотку вводят в/в или в спинномозговой канал после проверки чувствительности к чужеродному белку. В зависимости от тяжести заболевания введение сыворотки повторяют до исчезновения рефлекторных судорог.</p> <p>Экстренную специфическую профилактику столбняка проводят при:</p> <ul style="list-style-type: none"> травмах с нарушением целостности кожных покровов и слизистых; обморожениях и ожогах второй, третьей и четвертой степеней; внебольничных абортах; родах вне медицинских учреждений; гангрене или некрозе тканей любого типа, абсцессах; укусах животными; проникающих повреждениях ЖКТ. <p>Перед введением противостолбнячной сыворотки ставят внутрикожную пробу с сывороткой лошадиной очищенной разведенной 1:100 для выявления чувствительности к чужеродному белку. Для постановки проб используют шприцы с ценой деления 0.1 мл и тонкими иглами. Разведенную сыворотку вводят внутрикожно в сгибаемую поверхность предплечья в объеме 0.1 мл. Учет реакции проводят через 20 мин. Пробу считают отрицательной, если диаметр отека или покраснения, появляющегося на месте введения, менее 1 см. Пробу считают положительной, если отек или покраснение достигает в диаметре 1 см и более.</p> <p>При отрицательной внутрикожной пробе противостолбнячную сыворотку вводят п/к в количестве 0.1 мл (используют стерильный шприц, вскрытую ампулу закрывают стерильной салфеткой). При отсутствии реакции через 30 мин вводят, используя стерильный шприц, всю назначенную дозу сыворотки п/к (с профилактической целью), в/в или в спинномозговой канал (с лечебной целью).</p> <p>При положительной внутрикожной пробе или при возникновении анафилактической реакции на п/к инъекцию 0.1 мл противостолбнячной сыворотки дальнейшее ее введение противопоказано. В данном случае показано введение ПСЧИ.</p> <p>Введение препарата регистрируют в установленной учетной форме с указанием даты прививки, дозы, предприятия-изготовителя препарата, номера серии, реакции на введение препарата.</p> <p>Не пригоден к применению препарат с нарушенной целостностью или отсутствующей маркировкой, с</p>

		истекшим сроком годности, при изменении физических свойств, и неправильном хранении.
В	5	Укажите нормативные документы по профилактике столбняка.
О	Итоговая оценка	Выставляется согласно оценочным критериям «Отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно»
А	Ф.И.О. автора-составителя	Поздеева Екатерина Сергеевна

Ситуационная задача по эпидемиологии № 13

	Код	Текст компетенции / названия трудовой функции / названия трудового действия / текст элемента ситуационной задачи
С	34.03.01	Сестринское дело
К	ОПК-8	Способен определять приоритетные проблемы и риски здоровью пациента (населения), разрабатывать и проводить профилактические мероприятия с целью повышения уровня здоровья и предотвращения заболеваний пациента (населения)
Ф	С/02.6	Организация и проведение аттестации персонала (по профилактике и формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения);
	D/02/6	Организация обучения персонала (организация мероприятий по обучению персонала)
И		ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
У		На прием к врачу-терапевту поликлиники обратился Н. Вчера прилетел с Индии, где отдыхал с женой и детьми месяц. С утра почувствовал недомогание, появился очень жидкий трехкратный стул светлого цвета. В Индии семья питалась в придорожных кафе, воду пили бутилированную, купались в море.
В	1	Какую болезнь можно заподозрить на основе эпидемиологического анамнеза у больного Н.?
В	2	Тактика врача на приеме
В	3	Укажите мероприятия в отношении больного
В	4	Составьте план противоэпидемические мероприятия
В	5	Какими нормативно-методическими документами регламентируются мероприятия при данной инфекции?

Оценочный лист к ситуационной задаче № 13

Вид	Код	Текст компетенции / названия трудовой функции/ названия трудового действия / текст элемента ситуационной задачи
С	34.03.01	Сестринское дело
К	ОПК-8	Способен определять приоритетные проблемы и риски здоровью пациента (населения), разрабатывать и проводить профилактические мероприятия с целью повышения уровня здоровья и предотвращения заболеваний пациента (населения)

Ф	C/02.6 D/02/6	Организация и проведение аттестации персонала (по профилактике и формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения); Организация обучения персонала (организация мероприятий по обучению персонала)
И		ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
У		На прием к врачу-терапевту поликлиники обратился Н. Вчера прилетел с Индии, где отдыхал с женой и детьми месяц. С утра почувствовал недомогание, появился очень жидкий трехкратный стул светлого цвета. В Индии семья питалась в придорожных кафе, воду пили бутилированную, купались в море.
В	1	Какую болезнь можно заподозрить на основе эпидемиологического анамнеза у больного Н.?
Э		Так как больной находился в стране, эндемичной по особо-опасной инфекции-холере можно ее заподозрить.
В	2	Тактика врача на приеме
Э		1. При подозрении на холеру врач должен запереться в кабинете, не выпускать больного, по возможности защитить слизистые оболочки, так как у больного может открыться рвота. 2. Необходимо оповестить руководство учреждения о больном, подозрительном на ООИ. Руководство вводит в действие оперативный план. 3. В кабинет врача должны будут направлены 2 консультанта, при их приходе врач проходит в соседний кабинет. 4. При подтверждении диагноза консультантами назначается химиопрофилактика врачу.
В	3	Укажите мероприятия в отношении больного.
Э		Госпитализация в стационар больного холерой осуществляется бригадами эвакуаторов станции (отделения) скорой медицинской помощи. Транспорт для госпитализации больных холерой оснащают подкладной клеенкой, дезинфицирующими растворами в рабочем разведении, ветошью, емкостью для сбора и обеззараживания выделений. Во время транспортировки больных в случае необходимости проводят текущую дезинфекцию.
В	4	Составьте план противоэпидемических мероприятий
Э		Контактировавших с больным холерой (вибрионосителем) направляют в изолятор в сопровождении среднего медицинского персонала на транспорте станции (отделения) скорой медицинской помощи. Персонал бригад эвакуаторов должен быть одет в противочумный костюм IV типа (комбинезон (пижама), противочумный (хирургический) халат, шапочка (малая

		косынка), носки, тапочки), резиновые перчатки. Необходимо предусмотреть респиратор (ватно-марлевую маску) на случай рвоты у госпитализируемого. После госпитализации больного и изоляции контактировавших транспорт и предметы, используемые при транспортировании, обеззараживаются силами бригады эвакуаторов или дезинфектора инфекционного и провизорного госпиталей на специально оборудованной площадке. Для обеззараживания транспорта используется инвентарь госпиталя (гидропульт или автомакс, или другой распылитель жидкости, а также ветошь и тара для обработки пола, стен, носилок, предметов ухода) или учреждения, осуществляющего доставку больного в стационар. Все члены бригады после смены обязаны пройти санитарную обработку
В	5	Какими нормативно-методическими документами регламентируются мероприятия при данной инфекции?
Э		Санитарно-эпидемиологические правила по профилактике холеры
О	Итоговая оценка	Выставляется согласно оценочным критериям «Отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно»
А	Ф.И.О. автора-составителя	Поздеева Екатерина Сергеевна

Ситуационная задача № 14

	Код	Текст компетенции / названия трудовой функции / названия трудового действия / текст элемента ситуационной задачи
С	34.03.01	Сестринское дело
К	ОПК-8	Способен определять приоритетные проблемы и риски здоровью пациента (населения), разрабатывать и проводить профилактические мероприятия с целью повышения уровня здоровья и предотвращения заболеваний пациента (населения)
Ф	С/02.6	Организация и проведение аттестации персонала (по профилактике и формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения);
	D/02/6	Организация обучения персонала (организация мероприятий по обучению персонала)
И		ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
у		В отделении для больных дизентерией детей раннего возраста выявлено заболевание скарлатиной у ребенка на 10 день пребывания в стационаре.
В	1	Является ли это заносом инфекции или внутрибольничным заражением
В	2	Данная инфекция с каким механизмом передачи
В	3	Как осуществляется регистрация скарлатины
В	4	Определите мероприятия в отношении выявленного больного скарлатиной
В	5	Чем проводится экстренная профилактика скарлатины

Оценочный лист к ситуационной задаче № 14

Вид	Код	Текст компетенции / названия трудовой функции / названия трудового действия / текст элемента ситуационной задачи
С	34.03.01	Сестринское дело
К	ОПК-8	Способен определять приоритетные проблемы и риски здоровью пациента (населения), разрабатывать и проводить профилактические мероприятия с целью повышения уровня здоровья и предотвращения заболеваний пациента (населения)
Ф	C/02.6	Организация и проведение аттестации персонала (по профилактике и формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения);
	D/02/6	Организация обучения персонала (организация мероприятий по обучению персонала)
И		ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
У		В отделении для больных дизентерией детей раннего возраста выявлено заболевание скарлатиной у ребенка на 10 день пребывания в стационаре.
В	1	Является ли это заносом инфекции или внутрибольничным заражением
Э		Вероятно это внутрибольничная инфекция. Заболевание зарегистрировано после инкубационного периода (7 дней). Необходимо уточнить предэпидемический период по скарлатине, выявить возможный источник инфекции (лиц со стрептококкозами)
В	2	Данная инфекция с каким механизмом передачи
Э		Механизм передачи инфекции воздушно-капельный
В	3	Как осуществляется регистрация скарлатины
Э		Подается экстренное извещение на больного скарлатиной в территориальный центр гигиены и эпидемиологии
В	4	Определите мероприятия в отношении выявленного больного скарлатиной
Э		Больного скарлатиной переводят в отделение для больных с инфекциями дыхательных путей
В	5	Чем проводится экстренная профилактика скарлатины
Э		Специфической профилактики (вакцинации) при скарлатине нет. Экстренная профилактика проводится путем санации носоглотки томицидом
О	Итоговая оценка	Выставляется согласно оценочным критериям «Отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно»
А	Ф.И.О. автора-составителя	Дзюба Г.Т.

Ситуационная задача № 15

	Код	Текст компетенции / названия трудовой функции / названия трудового действия / текст элемента ситуационной задачи
С	34.03.01	Сестринское дело

К	ОПК-8	Способен определять приоритетные проблемы и риски здоровью пациента (населения), разрабатывать и проводить профилактические мероприятия с целью повышения уровня здоровья и предотвращения заболеваний пациента (населения)
Ф	C/02.6	Организация и проведение аттестации персонала (по профилактике и формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения);
	D/02/6	Организация обучения персонала (организация мероприятий по обучению персонала)
И		ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
У		В ЛОР отделении городской клинической больницы зарегистрирован внутрибольничный случай кишечной инфекции.
В	1	Будет ли на отделение наложен карантин, его продолжительность, условия карантина
В	2	Укажите, что будет подвергаться дезинфекции в отделении. Организаторы и исполнители
В	3	Будет ли применяться камерная дезинфекция

Оценочный лист к ситуационной задаче № 15

Вид	Код	Текст компетенции / названия трудовой функции/ названия трудового действия / текст элемента ситуационной задачи
С	34.03.01	Сестринское дело
К	ОПК-8	Способен определять приоритетные проблемы и риски здоровью пациента (населения), разрабатывать и проводить профилактические мероприятия с целью повышения уровня здоровья и предотвращения заболеваний пациента (населения)
Ф	C/02.6	Организация и проведение аттестации персонала (по профилактике и формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения);
	D/02/6	Организация обучения персонала (организация мероприятий по обучению персонала)
И		ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
У		В ЛОР отделении городской клинической больницы зарегистрирован внутрибольничный случай кишечной инфекции.
В	1	Будет ли на отделение наложен карантин, его продолжительность, условия карантина
Э		На отделение накладывается карантин на 7 дней с момента удаления больного дизентерией (перевод в инфекционную больницу). Прекращается прием плановых больных, экстренные больные и все пациенты отделения подвергаются бакобследованию
В	2	Укажите, что будет подвергаться дезинфекции в

		отделении. Организаторы и исполнители
Э		В отделении сначала проводится заключительная дезинфекция, а затем весь период карантина усиленный дезинфекционный режим с применением хлорсодержащих дезсредств (обработка санузлов, палат, помещений и пр.). Организуется дезинфекция старшей медицинской сестрой под контролем зав.отделением, исполнители – младший медперсонал.
В	3	Будет ли применяться камерная дезинфекция
Э		Камерной дезинфекции подлежат матрасы, подушки, одеяла и пр. Используется пароформалиновая камерная обработка.
О	Итоговая оценка	Выставляется согласно оценочным критериям «Отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно»
А	Ф.И.О. автора-составителя	Дзюба Г.Т.

4. Содержание оценочных средств промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация проводится в виде зачета.

Оценочные средства используются как и при текущем контроле (приложения 1, 2,3).

5. Критерии оценивания результатов обучения

Для зачета

«Зачтено» выставляется обучающемуся, если он показал достаточно прочные знания основных положений учебной дисциплины, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты.

«Не зачтено» выставляется обучающемуся, если при ответе выявились существенные пробелы в знаниях основных положений учебной дисциплины, неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой учебной дисциплины.