Документ подпис Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение Информация о владельце:

высшего образования

ФИО: Шуматов Валентин Болисович Должность: Ректор «Тихоокеанский государственный медицинский университет» Дата подписания: 05.11.2025 1 Министерства здравоохранения Российской Федерации

Уникальный программный ключ:

1cef78fd73d75dc6ecf72fe1eb94fee387a2985d2657b784eec019bf8a794cb4

«УТВЕРЖДАЮ» Заведующий кафедрой

Гуденко Е.Е./ «11» апреля 2025 г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Б1.О.08 Иностранный язык

(наименование дисциплины)

основной образовательной программы высшего образования

Специальность 31.05.02 Педиатрия

Уровень подготовки специалитет

Направленность подготовки 02 Здравоохранение

> (в сфере оказания первичной медико-санитарной специализированной, помощи, паллиативной медицинской помощи детям, включающей мероприятия по профилактике, диагностике, лечению заболеваний и состояний, реабилитации, медицинской формированию здорового образа жизни санитарно-И гигиеническому просвещению населения)

Форма обучения очная

Срок освоения ООП 6 лет

Кафедра иностранных языков

1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

- **1.1**. **Фонд оценочных средств** регламентирует формы и содержание оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации, критерии оценивания дифференцированно по каждой форме оценочных средств.
- 1.2. Фонд оценочных средств определяет уровень формирования у обучающихся установленных во ФГОС ВО и определенных в основной образовательной программе высшего образования по специальности 31.05.02 Педиатрия, направленности подготовки 02 Здравоохранение (в сфере оказания первичной медико-санитарной помощи, специализированной, скорой, паллиативной медицинской помощи детям, включающей мероприятия по профилактике, диагностике, лечению заболеваний и состояний, медицинской реабилитации, формированию здорового образа жизни и санитарногигиеническому просвещению населения) универсальной (УК-4) и общепрофессиональной (ОПК-10) компетенций,

(cm. https://tgmu.ru/sveden/files/ait/OOP_31.05.02_Pediatriya_2025_.pdf).

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

2.1. Формы контроля успеваемости и оценочных средств

№	Виды аттестации	Оценочные средства**
п/п	виды аттестации	Форма
1	Текущая аттестация	Оценочное средство 1 – Тесты
		Оценочное средство 2 – Вопросы для собеседования
		Оценочное средство 3 – Ситуационные задачи
2	Промежуточная	Оценочное средство 1 – Тесты
	аттестация	Оценочное средство 2 – Вопросы для собеседования
		Оценочное средство 3 – Ситуационные задачи

^{**}При идентичности оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации – оформление одним Приложением.

3. Содержание оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации

Текущий контроль и промежуточная аттестация осуществляются преподавателем дисциплины при проведении занятий в форме:

оценочное средство 1 (см. Приложение 1)

оценочное средство 2 (см. Приложение 2)

оценочное средство 3 (см. Приложение 3).

4. Критерии оценивания результатов обучения

для зачета

«Зачтено» выставляется обучающемуся, если он показал достаточно прочные знания основных положений учебной дисциплины, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты.

«Не зачтено» выставляется обучающемуся, если при ответе выявились существенные пробелы в знаниях основных положений учебной дисциплины, неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой учебной дисциплины.

Оценочное средство 1 – Тесты

	Код	Текст компетенции / названия трудовой функции / названия трудового действия / текст
С	31.05.02	Педиатрия
К	УК-4	Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия
К	ОПК-10	Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности
Φ	A/04.7	Трудовая функция: проведение профилактических мероприятий, в том числе санитарно-просветительской работы, среди детей и их родителей Трудовые действия: формирование у детей, их родителей (законных представителей) и лиц, осуществляющих уход за ребенком, здорового образа жизни.
И		ДАЙТЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 1 УРОВНЯ (ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ)
		01 Фраза 'Больному прописали тонизирующее и
		успокаивающее так, как он жаловался на слабость и бессонницу' переводится на английский язык как A) The patient was prescribed tonics and sedatives as he complained of weakness and sleeplessness. Б) The patient were prescribed tonics and sedatives as he complained of weakness and sleeplessness. B) The patient was prescribed tonics and sedatives as he complaines of weakness and sleeplessness. Г) The patient was prescribed tonics and sedatives as he complaines of weakness.
Т		 02 Фраза 'Это лекарство можно назначать как внутримышечно, так и для приема внутрь' переводится на английский язык как A) This drug may be administered both intramuscularly and orally. Б) This drug may be administer both intramuscularly and orally. B) This drug may be administered both and intramuscularly and orally. Г) This drug may be administered both intramuscularly and oral.
		03 Фраза 'Принимайте это лекарство осторожно, следуйте указаниям врача, потому что передозировка может вызвать неблагоприятную реакцию' переводится на английский язык как А) Take this medicine carefully, follow the doctor's directions because its overdosage may cause an untoward reaction. Б) Take these medicine carefully, follow the doctor's directions because its overdosage may cause an untoward reaction. B) Take this medicine carefully, follows the doctor's directions

	Г	□ m 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
		Γ) Take this medicine carefully, follow the doctor's directions
		because its overdosage may causes an untoward reaction.
		04 Фраза 'Медсестра протёрла кожу спиртом, перед тем
		как сделать инъекцию' переводится на английский
		язык как
		A) The nurse sponged the skin with alcohol before giving an
		injection.
		Б) The nurse sponged the skin with alcohols before giving an
		injection.
		B) The nurse sponged to skin with alcohol before giving an
		injection.
		Γ) The nurse sponged the skin with alcohol before gaving an
		injection.
		ango tao an
		05 Фраза 'Врач прописал мне микстуру, которая снимет
		кашель и поможет мне быстро поправиться
		переводится на английский язык как
		A) The doctor has prescribed me the mixture which will relieve
		the cough and help me to be well again soon.
		Б) The doctor has prescribe me the mixture which will relieve
		the cough and help me to be well again soon.
		B) The doctor has prescribed me the mixture which will
		relieves the cough and help me to be well again soon.
		Γ) The doctor has prescribed me the mixture which will relieve
		the cough and help me to been well again soon.
		06 One of the primary applications of digital medicine in
		hospitals is in the area of Wearable devices can track
		a patient's vital signs, such as heart rate, blood pressure,
		and glucose levels, and transmit the data to healthcare
		providers in real-time.
		A) remote patient monitoring
		Б) tools for measurement
		B) enhancing human health
		Γ) use of technologies
		07 What does digital mean in medicine? Digital health
		refers to the in medicine and other health professions
		to manage illnesses and health risks and to promote
		wellness.
		A) use of information and communications technologies
		Б) health risks
		B) improving healthcare delivery
		Γ) digital environments
		ДАЙТЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ТЕСТОВЫХ
И		ЗАДАНИЙ 2 УРОВНЯ (НЕСКОЛЬКО ПРАВИЛЬНЫХ
11		OTBETOB)
\vdash		/
		08 The doctor listened to patient's, his heart sounds
		were
		A) heart
Т		E) lung
		B) normal
		Γ) arm
		Правильные ответы: А, В
		09 After that the patient took deep in and out while the

	doctor checked his
	A) breaths
	Б) heart
	B) lungs
	Γ) feet
	Правильные ответы: А, В
	10 The doctor said that the pain of what we called
	occurred when it was not enough getting oxygen to the
	A) angina
	E) cold
	B) throat
	Γ) heart
	Правильные ответы: А, Г
	11 The doctor advised to check a few tests and some for the
	A) drug
	Б) pain
	B) treatment
	Γ) patient
	Правильные ответы: В, Г
	12 The doctor checked patient's It was quite normal,
	seventy per
	A) hour
	E) drug
	B) pulse
	Γ) minute
	Правильные ответы: В, Г
	13 The patient first noticed a bad in his
	A) head
	Б) pain
	B) treatment
	Γ) chest
	Правильные ответы: Б, Г
	14 In parallel with the developments in technology, new
	types of diseases have emerged and these diseases are
	defined as The spent in digital environments and
	the negative situations caused by excessive and unconscious
	use of technology cause some psychological problems. A) new types of diseases
	Б) digital diseases
	B) the negative situations
	Γ) inability to control the time
	Правильные ответы: Б, Г
	15 While digital health and digital medicine are closely
	related concepts, the primary difference lies in their scope
	and focus: Digital health encompasses a broad range of
	technologies and solutions aimed at improving healthcare delivery,, and
	A) transmit the data to healthcare
	Б) patient engagement

		3) patient's vital signs	
) overall wellness.	
		Іравильные ответы: Б, Г	
		(АЙТЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРО	
И		АДАНИЙ З УРОВНЯ (ЗАДА	ния на определение
		соответствия)	
	-	<u>(1) = 222 242 242 242</u>	A) the yeartcheal column
		1) позвоночник	A) the vertebral column B) the form of the skull
		2) форма черепа 3) вентральная часть черепа	
		3) вентральная часть черена	Γ) the ventral part of the
			skull
	Г	Іравильные ответы: 1 − A, B: 2	
	1	7	
		1) сердечная мышца	A) heart muscle
		2) операция на сердце	E) the operation on the
		2)	heart
		3) гладкая мышца	B) the cardiac muscle Γ) the smooth muscle
		 Іравильные ответы: 1 – A, B: 2	
		8	D . 5 1
		1) предсердие	A) the atrium
		2) пальцы на нижне	ей Б) the toes in the lower
		конечности	limb
		3) пальцы на верхно	ей B) the auricle
		конечности	F) 41-2 Conservation 41-2
			Γ) the fingers in the upper limb
	l l	 Іравильные ответы: 1 – A, B: 2	
T	1		2.0
		1) грудная клетка	A) the chest
		2) под непроизвольны	м Б) under involuntary
		контролем	control
		3) с помощью мышц	B) the thorax
			Γ) by means of muscles
		іравильные ответы. 1 – А, В. 2 0	5 – B. 3 – 1
		1) использование	A) the use of
		информационных и	information and
		коммуникационных	communications
		технологий в медицине	technologies in
		2\1	medicine
		2) цифровые медицинские устройства	Б) digital medical devices
		3) сложное	B) digital medical
		программируемое	instruments
		электронное	
		оборудование	
			Γ) complex
			programmable
	<u> </u>	1 4 2	electronic equipment
	<u> </u>	Іравильные ответы: 1 – А: 2 –	b, B: 3 – I

Критерии оценивания

«Отлично» — более 80% правильных ответов на тестовые задания каждого уровня «Хорошо» —70-79% правильных ответов на тестовые задания каждого уровня «Удовлетворительно» — 55-69% правильных ответов на тестовые задания каждого уровня «Неудовлетворительно» — менее 55% правильных ответов на тестовые задания каждого уровня

	Код	Текст компетенции / названия трудовой функции / названия трудового действия / текст
С	31.05.02	Педиатрия
К	УК-4	Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия
К	ОПК-10	Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности
Φ	A/04.7	Трудовая функция: проведение профилактических мероприятий, в том числе санитарно-просветительской работы, среди детей и их родителей Трудовые действия: формирование у детей, их родителей (законных представителей) и лиц, осуществляющих уход за ребенком, здорового образа жизни
И		ДАЙТЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 01 Укажите, каково строение черепа.
T		Правильный ответ. The main part of the head and face is called the skull. The skull is composed of twenty-six bones. These bones form two basic parts of the skull that is facial and cranial parts. The bones of the skull are connected with the first cervical vertebra. The bones of the skull are connected together so firmly that it is very difficult to separate them. The bones of the skull form one large cavity and some smaller cavities. The large cavity is called the cranial cavity. The brain is in the cranial cavity. One of the smaller cavities is the cavity of the nose. The other two cavities are the orbits. The eyeballs are in the orbits. 102 Дайте описание строения скелетных и гладких мыши. 11 Правильный ответ. 12 Skeletal muscles are complex in structure. They consist of muscle fibres of different length (up to 12 cm); the fibres are usually parallel to each other and are united in bundles. Each muscle contains many such bundles. There are tendons at the ends of muscles by means of which they are bound to bones. Smooth muscles form the muscular coat of internal organs such as esophagus, stomach and intestines, bladder, uterus and so on. They also form a part of the capsule and the trabeculae of the spleen; they are present as single cells or as little cylindrical bundles of cells in the skin. They also form the walls of arteries, veins and some of the larger lymphatics. Smooth muscles are not rich in blood vessels, as are striated muscles. A smooth muscle is capable of spontaneous contraction and can contract in two ways. Firstly, individual cells may contract completely and secondly, a wave of contractions may pass from one end of the muscle to another. Smooth muscle cells are usually elongated cells. In the skin and intestines, they are long and thin elongated cells. In the skin and intestines they are long and thin
		Smooth muscles form the muscular coat of internal org as esophagus, stomach and intestines, bladder, uterus ar They also form a part of the capsule and the trabecula spleen; they are present as single cells or as little cy bundles of cells in the skin. They also form the walls of veins and some of the larger lymphatics. Smooth must not rich in blood vessels, as are striated muscles. A muscle is capable of spontaneous contraction and can in two ways. Firstly, individual cells may contract coand secondly, a wave of contractions may pass from or

uterus but their average length in an organ such as the intestine is about 200 m. These cells have an oval nucleus that encloses nucleoli, and when the cell is contracting the nucleus may become folded or twisted.

03 Опишите механизм мышечных ощущений. Правильный ответ.

Proprioception. Everyone knows what pain and touch are, but proprioception («muscle sense») may be less familiar. It is a very important sense since it is the sensory link of a reflex controlling muscle tone and contraction; and it also gives the brain important information about the location or position of the limbs. Muscle spindles are tiny, spindle-shaped structures scattered throughout muscles, and they are most numerous around the tendons and joints. The stimulus exciting them» is muscle contraction and joint movement. Since muscles are never completely at rest — one portion or another is contracting all the time — there is a constant flow of nerve impulses into the spinal cord over the muscle sense fibres. Any activity of muscles, such as walking, augments the flow. Let us analyze the fact of walking. One foot is lifted from the ground, moved forward, and, as it descends, the weight of the body is shifted to this foot. The other foot is then lifted, moved, etc. Once a child has learned to walk, he accomplishes this action not noticing it; it is done reflexly, and this reflex is one in which the sensory information comes over the fibres of proprioception.

04 Укажите, какова природа сердечного удара. Правильный ответ.

The fact that the heart, completely removed from the body, will go on to beat for a time shows that its beat is «automatic», i.e. does not require nerve impulses. The beat is rhythmic: it is not ierky; the ventricles relax fully before the next contraction. This is explained by a special property of cardiac muscle tissue. The period of time during which the muscle is not responsive to a stimulus is called the refractory period. It is characteristic of the heart muscle to have a long refractory period. When the heart muscle is stimulated, it will contract but will not respond again to that stimulus (though it may respond to a stronger one) until it has relaxed. This rest period is occupied by the heart filling with blood, in preparation for the next beat. Even the heart forced to beat rapidly maintains a perfectly rhythmic beat; although the beats come closer together, there is always that little rest period in between. The heart is a pump, but a double pump; the volume expelled by the right ventricle is the same as that expelled by the left. When exercise is suddenly undertaken, the «venous return», i.e. the blood returned to the heart through the veins, is suddenly increased. For a few beats the right ventricle does put out more blood than the left, but soon the additional blood has passed through the lungs and is entering the left ventricle. From then on, both put out the same amount.

05 Объясните, что такое 'цифровая медицина'. Опишите, какую интеграцию технологий она предполагает, и какой спектр инструментов и подходов она охватывает.

Правильный ответ.

Digital medicine refers to the application of advanced digital technologies, such as artificial intelligence, machine learning, and big data analytics, to improve patient outcomes and healthcare delivery. It involves the integration of technology and medicine to facilitate the creation, storage, analysis, and dissemination of biological and medical insights, with the aim of enhancing fundamental understandings of biology, clinical decision-making, improving patient care, and reducing costs. It has seen recent growth with the addition of multiple data types for this purpose (multi-omic data). It encompasses a wide range of tools and approaches, including wearable sensors, mobile apps, AI-powered diagnostics, and telemedicine, all aimed at enhancing measurement, intervention, and health promotion.

06 Дайте следующую информацию, какова циркуляция крови.

Правильный ответ.

Now we know that the venous blood from the systemic and portal circulation is brought to the right atrium of the heart. When the pressure in the right atrium has increased the blood passes into the right ventricle from the right atrium. During the systole of the ventricle the blood is pumped from the right ventricle into the pulmonary artery. When the right ventricle has pumped the venous blood into the pulmonary artery it enters the pulmonary circulation. The blood is brought to the lungs through the pulmonary artery. In the lungs the venous blood discharges out carbon dioxide. When the blood has discharged out carbon dioxide it takes in oxygen in the lungs. The blood which has become oxygenated passes from the venous part of the pulmonary capillary system into the venules and veins. When the oxygenated blood has passed the four pulmonary veins it is brought to the left atrium of the heart. Under the pressure in the left atrium the arterial blood which the pulmonary veins have brought to the heart is pumped into the left ventricle. During the prolonged contraction of the left ventricle, the so-called ventricular systole, the arterial blood is pumped into the aorta — the main artery of the vascular system. When the left ventricle has pumped the arterial blood into the aorta it is carried through the arteries to all the parts of the body.

07 Опишите, как осуществляется газообмен в лёгких. Правильный ответ.

The exchange of gases takes place in the alveoli of the lungs. Oxygen passes into the blood and carbon dioxide passes into the atmospheric air. The exchange of oxygen and carbon dioxide is due to the difference of partial pressure of these gases in the alveolar air and in the venous blood. The partial pressure of oxygen in the alveolar air is higher than in the venous blood. The transfer of oxygen from the atmospheric air into the blood is due to this difference of pressures. The partial pressure of carbon dioxide is higher in the venous blood and this enables carbon dioxide to pass from the blood into alveolar air. The process of transfer of gases into the medium with a lower partial pressure is called diffusion. Hemoglobin is that

substance of the blood which transfers oxygen in the blood. The oxygen capacity of the blood averages to 18-20 millilitres (ml) per 100 gr of blood. Carbon dioxide is transferred in combination with hemoglobin and as bicarbonic salts. The combination of oxygen and hemoglobin is called oxyhemoglobin, that of carbon dioxide and hemoglobin — carbohemoglobin.

08 Выразите более полно мысль следующих суждений.

1. It is advisable to study the movements of the stomach by means of X-rays. 2. The pyloric portion consists of the pyloric vestibule. 3. When food has been swallowed some of it passes to the pyloric part of the stomach. 4. Peristalsis begins near the middle of the stomach. 5. The contractions last throughout the whole period of gastric digestion.

Правильный ответ.

It is advisable to study the movements of the stomach by direct observation by means of the X-rays. In order to make the shape of the stomach visible the food — bread and milk — is mixed with a quantity of barium sulphate. The presence of this substance does not interfere with the processes of digestion, but renders the gastric contents to the Rontgen rays. In the human stomach the term fundus is limited to that part of the stomach situated above the cardiac orifice (in the erect position). The body of the stomach is marked off from the pyloric part by the incisura angularis on the lesser curvature represented in many animals by a strong «transverse band». The pyloric portion consists of the pyloric vestibule (or atrium) and the pyloric canal, the latter being a tubular portion with thick muscular walls about 3 cm in length, especially well-marked in children. When food has been swallowed (in the erect position) its weight is sufficient to overcome the resistance of the contracted gastric wall and some of it rapidly passes to the pyloric part. The remainder stays in the body of the stomach. It is due to constant pressure on its contents, that is forced them towards the pylorus. Peristalsis begins almost at once, each constriction starting near the middle of the stomach, and deepening as it slowly progresses towards the pylorus. These waves succeed one another, so that the pyloric part may present a series of constrictions. Their effect is to force towards the pylorus the food which has been mixed with gastric juice. The longer the pylorus remains -closed the longer the food cannot escape and therefore is squeezed back, forming an axial reflux stream towards the body. These contractions last throughout the whole period of gastric digestion, and become more marked as it proceeds. Due to their action a thorough mixture of food and gastric juice results. Movements of the stomach may be observed even on a stomach which has been excised and placed in warm water-salt solution. They must therefore have their origin in the walls of the stomach itself.

09 Укажите, в чём отличие понятий 'цифровая медицина' и 'цифровое здравоохранение', и в чём отличие цифровой медицины от схожих дисциплин. Правильный ответ.

While digital health and digital medicine are closely related

concepts, the primary difference lies in their scope and focus: Digital health encompasses a broad range of technologies and solutions aimed at improving healthcare delivery, patient engagement, and overall wellness. Digital medicine is sometimes confused with similar disciplines, including the broader category of digital health, as well as digital therapeutics, another digital health subset. Digital health offerings use digital technologies to enhance human health in some capacity but often lacking the required evidence base to qualify as digital medicine. Within this broader category, programs that include a prescription medication with an ingestible sensor component are considered digital medicines. By contrast, digital therapeutics are associated mainly with web-based health management tools and stand-alone health apps, generally without a prescription medication element.

10 Объясните, что такое 'цифровая терапия', и для каких заболеваний назначаются 'цифровые лекарства'. Правильный ответ.

Digital therapies, also known as DTx, are software-based interventions that use technology to treat, manage or prevent disease. Unlike general wellness apps, digital therapeutics are evidence-based, often regulated, and designed to deliver specific clinical outcomes. Digital medicines are being used for a variety of conditions in commercial and clinical settings. Medications with ingestible sensors are being prescribed in the treatment areas hypertension, of hypercholesterolemia, heart failure, Hepatitis C, mental health, HIV, TB and organ transplantation. In January 2016, Barton Health became the first institution to commercially offer digital medicines to patients with chronic medical conditions. In 2016, Children's Health in Dallas, Texas became the first to commercially use digital medicines with pediatric patients.

Критерии оценивания

- «Отлично» более 80% правильных ответов на тестовые задания каждого уровня
- «Хорошо» –70-79% правильных ответов на тестовые задания каждого уровня
- «Удовлетворительно» 55-69% правильных ответов на тестовые задания каждого уровня
- «Неудовлетворительно» менее 55% правильных ответов на тестовые задания каждого уровня

Оценочное средство 3 – Ситуационные задачи

Типовые ситуационные задачи и чек-листы по дисциплине Б1.О.08 Иностранный язык Ситуационная задача № 1.

	Код	Текст компетенции / названия трудовой функции / названия трудового действия / текст
С	31.05.02	Педиатрия
К	УК-4	Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия
К	ОПК-10	Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности
Φ	A/04.7	Трудовая функция: проведение профилактических мероприятий, в том числе санитарно-просветительской работы, среди детей и их родителей Трудовые действия: формирование у детей, их родителей (законных представителей) и лиц, осуществляющих уход за ребенком, здорового образа жизни
И		ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
У		Текст задачи:
		A 51-year-old woman was first seen in the out-patient department in November, 2020 presenting complaints of gastric distress, some pain in the midepigastrium following meals and severe vomiting in the past few weeks. The pain was dull in character and was limited to the epigastrium. She noted a weight loss of approximately 12 pounds during the two months prior to entry. Only rarely did ingestion of food relieve her abdominal distress, but in the recent past vomiting seemed to give some relief. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the second portion of the duodenum. There was no obstruction to the flow of barium, but irregularity and narrowing of the lumen were noted just proximal and distal to the constant filling defect. The members of the X-ray department considered that the most likely explanation was neoplasm of the duodenum.
В	1	Укажите из текста задачи английские эквиваленты следующего термина: 'желудочное расстройство' 1. gastric distress 2. gastrointestinal distress 3. abdominal distress 4. distress of abdomen
В	2	Определите из текста задачи жалобы пациента. 1. A 51-year-old woman was first seen in the out-patient department in November, 2020 presenting complaints of gastric distress, some pain in the midepigastrium following meals and severe vomiting in the past few weeks. 2. The pain was dull in character. 3. The pain was dull in character and was limited to the epigastrium.

		4. A 51-year-old woman was first seen in the out-patient
		department in November, 2020 presenting complaints of gastric
		distress, some pain in the midepigastrium.
В	3	Дайте перевод с английского языка на русский язык следующего предложения: 'Only rarely did ingestion of food relieve her abdominal distress, but in the recent past vomiting seemed to give some relief.' 1. Лишь изредка приём пищи облегчал ее абдоминальное расстройство, но в недавнем прошлом рвота, казалось, приносила некоторое облегчение. 2. Лишь изредка приём пищи облегчал ее абдоминальное расстройство, но в недавнем прошлом рвота оказывала какое-то облегчение. 3. Лишь изредка приём пищи облегчал ее абдоминальное расстройство, но на днях рвота, казалось, приносила некоторое облегчение. 4. Лишь изредка приём пищи облегчал ее абдоминальное расстройство.
В	4	Опишите из текста задачи, что показало рентгенологическое исследование желудочно-кишечного тракта. 1. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the second portion of the duodenum. 2. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the first portion of the duodenum. 3. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in some portion of the duodenum. 4. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the duodenum.
В	5	Объясните на примере из текста задачи, почему сотрудники рентгенологического отделения посчитали, что наиболее вероятным объяснением результату рентгенологического исследования желудочно-кишечного тракта является новообразование двенадцатиперстной кишки. 1. There was no obstruction to the flow of barium, but irregularity and narrowing of the lumen were noted just proximal and distal to the constant filling defect. 2. There was no obstruction to the flow of barium, but irregularity of the lumen was noted just proximal and distal to the constant filling defect. 3. There was no obstruction to the flow of barium, but narrowing of the lumen was noted just proximal and distal to the constant filling defect. 4. There was no obstruction to the flow of barium.

	Код	Текст компетенции / названия трудовой функции / названия трудового действия / текст
С	31.05.02	Педиатрия
К	УК-4	Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия
К	ОПК-10	Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности
Φ	A/04.7	Трудовая функция: проведение профилактических мероприятий, в том числе санитарно-просветительской работы, среди детей и их родителей Трудовые действия: формирование у детей, их родителей (законных представителей) и лиц, осуществляющих уход за ребенком, здорового образа жизни
И		ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
У	1	A 51-year-old woman was first seen in the out-patient department in November, 2020 presenting complaints of gastric distress, some pain in the midepigastrium following meals and severe vomiting in the past few weeks. The pain was dull in character and was limited to the epigastrium. She noted a weight loss of approximately 12 pounds during the two months prior to entry. Only rarely did ingestion of food relieve her abdominal distress, but in the recent past vomiting seemed to give some relief. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the second portion of the duodenum. There was no obstruction to the flow of barium, but irregularity and narrowing of the lumen were noted just proximal and distal to the constant filling defect. The members of the X-ray department considered that the most likely explanation was neoplasm of the duodenum. Укажите из текста задачи английские эквиваленты следующего термина: 'желудочное расстройство' 1. gastric distress 2. gastrointestinal distress 3. abdominal distress
Э		4. distress of abdomen Правильный ответ 1. gastric distress
P2	отлично	3. abdominal distress Дескрипторы полного ответа на вопрос: при выполнении данного задания не допущено ошибок. Количество правильных ответов для оценки «отлично»: 1. gastric distress 3. abdominal distress
P1	хорошо/удовлетворительно	Дескрипторы полного ответа на вопрос: при выполнении данного задания допущено не более 1 ошибки. Количество правильных ответов для оценки «хорошо»: 1. gastric distress 2. gastrointestinal distress

		1
		Дескрипторы полного ответа на вопрос:
		при выполнении данного задания допущено 2 ошибки.
		Количество правильных ответов для оценки
		«удовлетворительно»:
		2. gastrointestinal distress
		3. abdominal distress
		4. distress of abdomen
		Дескрипторы полного ответа на вопрос:
DO		при выполнении данного задания дан полностью неверный
P0	неудовлетворительно	OTBET.
		2. gastrointestinal distress
		4. distress of abdomen
		Определите из текста задачи жалобы пациента.
		1. A 51-year-old woman was first seen in the out-patient
		department in November, 2020 presenting complaints of gastric
		distress, some pain in the midepigastrium following meals and
		severe vomiting in the past few weeks.
В	2	2. The pain was dull in character.
		3. The pain was dull in character and was limited to the
		epigastrium.
		4. A 51-year-old woman was first seen in the out-patient
		department in November, 2020 presenting complaints of gastric
		distress, some pain in the midepigastrium.
		Правильный ответ на вопрос
		1. A 51-year-old woman was first seen in the out-patient
		department in November, 2020 presenting complaints of gastric
Э		distress, some pain in the midepigastrium following meals and
		severe vomiting in the past few weeks.
		3. The pain was dull in character and was limited to the
		epigastrium.
		Дескрипторы полного ответа на вопрос:
		при выполнении данного задания не допущено ошибок.
		Количество правильных ответов для оценки «отлично»:
		1. A 51-year-old woman was first seen in the out-patient
P2	отлично	department in November, 2020 presenting complaints of gastric
		distress, some pain in the midepigastrium following meals and
		severe vomiting in the past few weeks.
		3. The pain was dull in character and was limited to the
		epigastrium.
		Дескрипторы полного ответа на вопрос:
		при выполнении данного задания допущено не более 1
		ошибки.
		Количество правильных ответов для оценки «хорошо»:
		1. A 51-year-old woman was first seen in the out-patient
		department in November, 2020 presenting complaints of gastric
		distress, some pain in the midepigastrium following meals and
	хорошо/удовлетворительно	severe vomiting in the past few weeks.
P1		4. A 51-year-old woman was first seen in the out-patient
		department in November, 2020 presenting complaints of gastric
		distress, some pain in the midepigastrium.
		ansaress, some pam in the indepigastrum.
		Дескрипторы полного ответа на вопрос:
		при выполнении данного задания допущено 2 ошибки.
		при выполнении данного задания допущено 2 ошиоки. Количество правильных ответов для оценки
		1
		«удовлетворительно»:

		1
		2. The pain was dull in character.
		3. The pain was dull in character and was limited to the
		epigastrium.
		4. A 51-year-old woman was first seen in the out-patient
		department in November, 2020 presenting complaints of gastric
		distress, some pain in the midepigastrium.
		Дескрипторы полного ответа на вопрос:
		при выполнении данного задания дан полностью неверный
		ответ.
P0	неудовлетворительно	2. The pain was dull in character.
	1	4. A 51-year-old woman was first seen in the out-patient
		department in November, 2020 presenting complaints of gastric
		distress, some pain in the midepigastrium.
		Дайте перевод с английского языка на русский язык
		следующего предложения: 'Only rarely did ingestion of food
		relieve her abdominal distress, but in the recent past vomiting
		seemed to give some relief.'
		1. Лишь изредка приём пищи облегчал ее абдоминальное
		расстройство, но в недавнем прошлом рвота, казалось,
		приносила некоторое облегчение.
В	3	 Лишь изредка приём пищи облегчал ее абдоминальное
		расстройство, но в недавнем прошлом рвота оказывала
		какое-то облегчение.
		3. Лишь изредка приём пищи облегчал ее абдоминальное
		расстройство, но на днях рвота, казалось, приносила
		некоторое облегчение.
		4. Лишь изредка приём пищи облегчал ее абдоминальное
		расстройство.
		Правильный ответ на вопрос
		правильный ответ на вопрос 1. Лишь изредка приём пищи облегчал ее абдоминальное
Э		расстройство, но в недавнем прошлом рвота, казалось,
		приносила некоторое облегчение.
		Дескрипторы полного ответа на вопрос:
		при выполнении данного задания не допущено ошибок.
P2	отлично	Количество правильных ответов для оценки «отлично»:
		1. Лишь изредка приём пищи облегчал ее абдоминальное
		расстройство, но в недавнем прошлом рвота, казалось,
		приносила некоторое облегчение.
		Дескрипторы полного ответа на вопрос:
		при выполнении данного задания допущено не более 1
		ошибки.
		Количество правильных ответов для оценки «хорошо»:
		1. Лишь изредка приём пищи облегчал ее абдоминальное
		расстройство, но в недавнем прошлом рвота, казалось,
		приносила некоторое облегчение.
		2. Лишь изредка приём пищи облегчал ее абдоминальное
P1	хорошо/удовлетворительно	расстройство, но в недавнем прошлом рвота оказывала
	r == s. jAcaneracpin emaile	какое-то облегчение.
		Дескрипторы полного ответа на вопрос:
		при выполнении данного задания допущено 2 ошибки.
		Количество правильных ответов для оценки
		«удовлетворительно»:
		1. Лишь изредка приём пищи облегчал ее абдоминальное
		расстройство, но в недавнем прошлом рвота, казалось,
1		приносила некоторое облегчение.

2. Лишь изредка приём пищи облетчал ез абдоминальное расстройство, но в недавнем прошлом рвота оказывала какое-то облегчение. 3. Лишь, изредка приём пищи облегчал ез абдоминальное расстройство, по на диях рвота, казалось, приносила искоторое облегчение. 4. Декринторы полного ответа на вопрос: при выполнении данного задания дан полностью неверный ответ. 2. Лишь, изредка приём пищи облегчал ез абдоминальное расстройство, но в недавнем прошлом рвота оказывала какое-то облегчение. 3. Лишь изредка приём пищи облегчал ез абдоминальное расстройство, но на днях рвота, казалось, приносила некоторое облегчение. 4. Лишь, изредка приём пищи облегчал ез абдоминальное расстройство. Опишите из текста задачи, что показало рентгенологическое исследование желудочно-кишечного тракта. 1. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the second portion of the duodenum. 2. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the first portion of the duodenum. 4. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the duodenum. 1. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the duodenum. 4. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the second portion of the duodenum. 4. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the second portion of the duodenum. 4. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the second portion of the duodenum. 4. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the second portion of the duodenum. 5. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the second portion of the duodenum. 6. A gastrointestinal X-ray examination done in) H vanarva ravä:
В дескритторы полного ответа на вопрос:			<u></u>
3. Лишь изредка приём пищи облегчал ее абдоминальное расстройство, но на диях рвота, казалось, приносила некоторое облегчение. Дескрипторы полного ответа на вопрое: при выполнении данного задания дан полностью неверный ответ. 2. Лишь изредка приём пищи облегчал ее абдоминальное расстройство, но в педанем проплом рвота оказывала какое-то облегчение. 3. Лишь изредка приём пищи облегчал ее абдоминальное расстройство, но на диях рвота, казалось, приносила некоторое облегчение. 4. Лишь изредка приём пищи облегчал ее абдоминальное расстройство. Опишите из текста задачи, что показало репттенологическое исследование желудочно-кищечного тракта. 1. А даятопнеятна! Х-гау examination done in the out-patient department showed a constant defect in the first portion of the duodenum. 2. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the first portion of the duodenum. 3. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in some portion of the duodenum. 4. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the duodenum. 7. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the second portion of the duodenum. 8. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the second portion of the duodenum. 9. Отлично			F =
расстройство, но на днях рвота, казалось, приносила искоторое облегчение. Дескрипторы полного ответа на вопрос: при выполнении данного задания дан полностью неверный ответ. 2. Лишь изредка приём пищи облегчал ее абдоминальное расстройство, но в недавнем прошлом рвота оказывала какос-то облегчение. 3. Липь изредка приём пищи облегчал ее абдоминальное расстройство, но на днях рвота, казалось, приносила некоторое облегчение. 4. Липь изредка приём пищи облегчал ее абдоминальное расстройство, но на днях рвота, казалось, приносила некоторое облегчение. 4. Липь изредка приём пищи облегчал ее абдоминальное расстройство. Опипите из текста задачи, что показало рептиснологическое исследование желудочно-киписчного тракта. 1. А gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the second portion of the duodenum. 2. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in some portion of the duodenum. 4. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the duodenum. 1 [равильный ответ на вопрос 1. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the second portion of the duodenum. 2 [равильный ответ на вопрос: при выполнении данного задания не допущено ошибок. Количество правильных ответа на вопрос: при выполнении данного задания допущено пе более 1 опибки. Количество правильных ответов для оценки ехоропоо: 1. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the second portion of the duodenum. 2 [разриторы полного ответа на вопрос: при выполнении данного задания допущено пе более 1 опибки. 2 Коричество правильных ответов для оценки ехоропоо: 1. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the second portion of the duodenum. 2 А gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant			
ротлично ра 4 дектритеры полного ответа на вопрое: при выполненные из реактем доличетво полного ответа на вопрое: при выполненные из реактем деятем			
Псекрипторы полного ответа на вопрое: при выполнении данного задания дан полностью певерный ответ. 2. Липъ изредка приём пищи облегчал ее абдоминальное расстройство, по в педавием прошлом рвота оказывала какое-то облегчение. 3. Лишъ изредка приём пищи облегчал ее абдоминальное расстройство, но на днях рвота, казалось, приносила некоторое облегчение. 4. Липъ изредка приём пищи облегчал ее абдоминальное расстройство. Опишите из текста задачи, что показало ренттенологическое исследование желудочно-кишечного тракта. 1. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the first portion of the duodenum. 3. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in some portion of the duodenum. 4. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the duodenum. Ilpавильный ответ на вопрое 1. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the second portion of the duodenum. Правильный ответ на вопрое 1. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the second portion of the duodenum. Правильный ответ на вопрое: при выполнении данного задания не допушено опибок. Количество правильных ответов для оценки «схорошо»: 1. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the second portion of the duodenum. Дескрипторы полного ответа на вопрое: при выполнении данного задания допушено опибок. Количество правильных ответов для оценки «хорошо»: 1. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the second portion of the duodenum. 2. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the second portion of the duodenum. 2. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the first po			
ро неудовлетворительно веропнетивная изредка приём пищи облегчал ее абдоминальное расстройство, но в недавнем прошлом рвота оказывала какое-то облегчение. 3. Лишь изредка приём пищи облегчал ее абдоминальное расстройство, но на днях рвота, казалось, приносила некоторое облегчение. 4. Лишь изредка приём пищи облегчал ее абдоминальное расстройство. Опишите из текста задачи, что показало рентгенологическое исследование желудочно-кишечного тракта. 1. А gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the first portion of the duodenum. 2. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in some portion of the duodenum. 4. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in some portion of the duodenum. 4. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the duodenum. 1 A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the duodenum. 2 A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the second portion of the duodenum. 3 A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the second portion of the duodenum. 4 A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the second portion of the duodenum. 5 A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the second portion of the duodenum. 6 A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the second portion of the duodenum. 7 A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the second portion of the duodenum. 8 A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the first port			<u> </u>
рответ. 2. Лишь изредка приём пищи облегчал се абдоминальное расстройство, но в недавием прошлом рвота оказывала какое-то облегчение. 3. Лишь изредка приём пищи облегчал ее абдоминальное расстройство, по па диях рвота, казалось, припосила некоторое облегчение. 4. Лишь изредка приём пищи облегчал ее абдоминальное расстройство. Опишите из текста задачи, что показало рентгенологическое исследование желудочно-кипиечного тракта. 1. A gastrointestinal X-гау examination done in the out-patient department showed a constant defect in the first portion of the duodenum. 2. A gastrointestinal X-гау examination done in the out-patient department showed a constant defect in some portion of the duodenum. 4. A gastrointestinal X-гау examination done in the out-patient department showed a constant defect in the first portion of the duodenum. 4. A gastrointestinal X-гау examination done in the out-patient department showed a constant defect in the duodenum. Правильный ответ на вопрос 1. A gastrointestinal X-гау examination done in the out-patient department showed a constant defect in the second portion of the duodenum. Дескрипторы полного ответа на вопрос: при выполнении данного задания не допущено ошибок. Количество правильных ответов для оценки «хорошо»: 1. A gastrointestinal X-гау examination done in the out-patient department showed a constant defect in the second portion of the duodenum. Дескрипторы полного ответа на вопрос: при выполнении данного задания допущено не более 1 ошибки. Количество правильных ответов для оценки «хорошо»: 1. A gastrointestinal X-гау examination done in the out-patient department showed a constant defect in the second portion of the duodenum. Р1 хорошо/удовлетворительно 2. A gastrointestinal X-гау examination done in the out-patient department showed a constant defect in the first portion of the duodenum. Дескрипторы полного ответа на вопрос: при выполнении данного задания допущено 2 опибки. Количество правильных ответов для оценки средения и фараттельно для выполнении данного задания допуше			
2. Лишь изредка приём пищи облегчал ее абдоминальное расстройство, но в педавием прошлом рвога оказывала какое-то облегчение. 3. Лишь изредка приём пищи облегчал ее абдоминальное расстройство, но на днях рвота, казалось, приносила пскоторое облегчение. 4. Лишь изредка приём пищи облегчал ее абдоминальное расстройство. Опишите из текста задачи, что показало репттепологическое исследование желудочно-кишечного тракта. 1. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the first portion of the duodenum. 2. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in some portion of the duodenum. 3. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the duodenum. 4. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the duodenum. 11 Дравильный ответ на вопрос 1. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the duodenum. 2 Дсекритгоры полного ответа на вопрос: при выполнении данного задания не допущено опшбок. Количество правильных ответов для оценки «отлично»: 1. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the second portion of the duodenum. 4 дескритгоры полного ответа на вопрос: при выполнении данного задания допущено не более 1 опшбки. 5 количество правильных ответов для оценки «хорошо»: 1. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the second portion of the duodenum. 2 корошо/удовлетворительно 4 да да столнении данного задания допущено е более 1 опшбки. 4 количество правильных ответов для оценки «хорошо»: 1. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the first portion of the duodenum. 4 да затопнении данного задания допущено 2 опшбки. Количество правильных ответов для оценки			<u> </u>
расстройство, но в недавнем прошлом рвота оказывала какое-то облегчение. 3. Лишь изредка приём пищи облегчал ее абдоминальное расстройство, но на днях рвота, казалось, приносила некоторое облегчение. 4. Лишь изредка приём пищи облегчал ее абдоминальное расстройство. Опишите из текета задачи, что показало репттепологическое исследование желудочно-кишечного тракта. 1. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the first portion of the duodenum. 3. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in some portion of the duodenum. 4. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in some portion of the duodenum. 4. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the first portion of the duodenum. 1 Passumanaŭ orber na bonpoc 1. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the second portion of the duodenum. 2 PO ОТЛИЧНО 2 ОТЛИЧНО 1 Дескрипторы полного ответа на вопрос: при выполнении данного задания допушено опшбок. Количество правильных ответов для оценки «страчени фераrtment showed a constant defect in the second portion of the duodenum. 3 A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the second portion of the duodenum. 4 A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the second portion of the duodenum. 5 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3			
ровестворительно какое-то облегчение. 3. Липь изредка приём пищи облегчал ее абдоминальное расстройство, но на днях рвота, казалось, приносила некоторое облегчение. 4. Лишь изредка приём пищи облегчал ее абдоминальное расстройство. Опишите из текста задачи, что показало рентгенологическое исследование желудочно-кишечного тракта. 1. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the second portion of the duodenum. 2. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the first portion of the duodenum. 3. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in some portion of the duodenum. 4. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the duodenum. 1. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the second portion of the duodenum. 2. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the second portion of the duodenum. 4. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the second portion of the duodenum. 4. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the second portion of the duodenum. 7. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the second portion of the duodenum. 8. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the second portion of the duodenum. 8. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the first portion of the duodenum. 9. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the first portion of the duodenum. 9. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-pati			
3. Лишь изредка приём пищи облегчал ее абдоминальное расстройство, но на днях рвота, казалось, приносила пскоторое облегчение. 4. Лишь изредка приём пищи облегчал ее абдоминальное расстройство. Опишите из текста задачи, что показало рентгенологическое исследование желудочно-кишечного тракта. 1. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the second portion of the duodenum. 2. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the first portion of the duodenum. 3. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in some portion of the duodenum. 4. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the duodenum. Правильный ответ на вопрос 1. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the second portion of the duodenum. 7 Дескрипторы полного ответа на вопрос: при выполнении данного задания не допущено ошибок. Количество правильных ответов для оценки «отлично»: 1. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the second portion of the duodenum. 8 Дескрипторы полного ответа на вопрос: при выполнении данного задания допущено не более 1 ошибки. 8 Количество правильных ответов для оценки «хорошо»: 1. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the second portion of the duodenum. 2 А gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the first portion of the duodenum. 2 А gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the first portion of the duodenum. 2 А gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the first portion of the duodenum.	DΩ	WANTAR HATTRADIUMANI WA	
расстройство, но на днях рвота, казалось, приносила пскоторое облегчение. 4. Лишь изредка приём пищи облегчал ее абдоминальное расстройство. Опишите из текста задачи, что показало ренттенологическое исследование желудочно-кишечного тракта. 1. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the second portion of the duodenum. 2. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the first portion of the duodenum. 3. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in some portion of the duodenum. 4. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the duodenum. Правильный ответ на вопрос 1. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the second portion of the duodenum. Дескрипторы полного ответа на вопрос: при выполнении данного задания не допущено опибок. Количество правильных ответов для оценки «отлично»: 1. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the second portion of the duodenum. Дескрипторы полного ответа на вопрос: при выполнении данного задания допущено не более 1 ошибки. Количество правильных ответов для оценки «хорошо»: 1. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the second portion of the duodenum. 2. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the second portion of the duodenum. 2. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the first portion of the duodenum. 2. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the first portion of the duodenum. 2. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the first p	ru	неудовлетворительно	
некоторое облегчение. 4. Липъ изредка приём пищи облегчал ее абдоминальное расстройство. Опишите из текста задачи, что показало рентгенологическое исследование желудочно-кишечного тракта. 1. А gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the second portion of the duodenum. 2. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the first portion of the duodenum. 3. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in some portion of the duodenum. 4. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the duodenum. Правильный ответ на вопрос 1. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the second portion of the duodenum. Дескрипторы полного ответа на вопрос: при выполнении данного задания не допушено опшобок. Количество правильных ответов для оценки «отлично»: 1. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the second portion of the duodenum. Дескрипторы полного ответа на вопрос: при выполнении данного задания допущено не более 1 ошибки. Количество правильных ответов для оценки «хорошо»: 1. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the second portion of the duodenum. 2. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the second portion of the duodenum. 2. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the first portion of the duodenum. 2. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the first portion of the duodenum. 2. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the first portion of the duodenum.			* *
4. Лишь изредка приём пищи облегчал ее абдоминальное расстройство. Опишитс из текста задачи, что показало ренттепологическое исследование желудочно-кишечного тракта. 1. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the first portion of the duodenum. 2. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the first portion of the duodenum. 3. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in some portion of the duodenum. 4. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the duodenum. Правильный ответ на вопрос 1. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the second portion of the duodenum. Дескрипторы полного ответа на вопрос: при выполнении данного задания не допущено ошибок. Количество правильных ответов для оценки «отлично»: 1. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the second portion of the duodenum. Дескрипторы полного ответа на вопрос: при выполнении данного задания допущено не более 1 ошибки. Количество правильных ответов для оценки «хорошо»: 1. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the second portion of the duodenum. 2. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the first portion of the duodenum. 2. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the first portion of the duodenum. 2. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the first portion of the duodenum. 2. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the first portion of the duodenum.			
расстройство. Опишите из текста задачи, что показало ренттенологическое исследование желудочно-кишечного тракта. 1. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the second portion of the duodenum. 2. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the first portion of the duodenum. 3. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in some portion of the duodenum. 4. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the duodenum. Правильный ответ на вопрос 1. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the second portion of the duodenum. Дескрипторы полного ответа на вопрос: при выполнении данного задания не допущено опибок. Количество правильных ответов для оценки «отлично»: 1. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the second portion of the duodenum. 2. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the second portion of the duodenum. 3. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the second portion of the duodenum. 4. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the second portion of the duodenum. 4. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the first portion of the duodenum. 4. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the first portion of the duodenum. 4. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the first portion of the duodenum. 4. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the first			<u> </u>
Р2 Опишите из текста задачи, что показало рентгенологическое исследование желудочно-кишечного тракта. 1. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the second portion of the duodenum. 2. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the first portion of the duodenum. 3. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in some portion of the duodenum. 4. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the duodenum. Правильный ответ на вопрос 1. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the second portion of the duodenum. Дескрипторы полного ответа на вопрос: при выполнении данного задания не допущено ошибок. Количество правильных ответов для оценки «отлично»: 1. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the second portion of the duodenum. Дескрипторы полного ответа на вопрос: при выполнении данного задания допущено не более 1 опибки. Количество правильных ответов для оценки «хорошо»: 1. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the second portion of the duodenum. 2. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the first portion of the duodenum. 2. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the first portion of the duodenum. 2. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the first portion of the duodenum.			
В В 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4			
В 4 4 2. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the second portion of the duodenum. 2. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the first portion of the duodenum. 3. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in some portion of the duodenum. 4. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the duodenum. Правильный ответ на вопрос 1. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the second portion of the duodenum. Дескрипторы полного ответа на вопрос: при выполнении данного задания не допущено ошибок. Количество правильных ответов для оценки «отлично»: 1. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the second portion of the duodenum. Дескрипторы полного ответа на вопрос: при выполнении данного задания допущено не более 1 ошибки. Количество правильных ответов для оценки «хорошо»: 1. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the second portion of the duodenum. Р1 хорошо/удовлетворительно 2. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the first portion of the duodenum. 2. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the first portion of the duodenum. Р2 корошо/удовлетворительно 2. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the first portion of the duodenum.			
1. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the second portion of the duodenum. 2. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the first portion of the duodenum. 3. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in some portion of the duodenum. 4. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the duodenum. I равильный ответ на вопрос 1. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the second portion of the duodenum. Дескрипторы полного ответа на вопрос: при выполнении данного задания не допущено опибок. Количество правильных ответов для оценки «отлично»: 1. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the second portion of the duodenum. Дескрипторы полного ответа на вопрос: при выполнении данного задания допущено не более 1 опибки. Количество правильных ответов для оценки «хорошо»: 1. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the second portion of the duodenum. 2. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the second portion of the duodenum. 2. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the first portion of the duodenum. 2. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the first portion of the duodenum. 2. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the first portion of the duodenum. 2. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the first portion of the duodenum.			F
В 4 department showed a constant defect in the second portion of the duodenum. 2. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the first portion of the duodenum. 3. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in some portion of the duodenum. 4. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the duodenum. 6. Правильный ответ на вопрос 1. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the second portion of the duodenum. 7. Регипиторы полного ответа на вопрос: при выполнении данного задания не допущено ошибок. Количество правильных ответов для оценки «отлично»: 1. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the second portion of the duodenum. 8. Дескрипторы полного ответа на вопрос: при выполнении данного задания допущено не более 1 опибки. Количество правильных ответов для оценки «хорошо»: 1. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the first portion of the duodenum. 9 2. А gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the first portion of the duodenum. 10 2. А gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the first portion of the duodenum.			-
B4the duodenum.2. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the first portion of the duodenum.3. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in some portion of the duodenum.4. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the duodenum.1. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the second portion of the duodenum.2. ОтличноДескрипторы полного ответа на вопрос: при выполнении данного задания не допущено ошибок. Количество правильных ответов для оценки «отлично»:1. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the second portion of the duodenum.Дескрипторы полного ответа на вопрос: при выполнении данного задания допущено не более 1 ошибки.Количество правильных ответов для оценки «хорошо»:1. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the second portion of the duodenum.2. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the first portion of the duodenum.2. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the first portion of the duodenum.4. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the first portion of the duodenum.			,
B 4 2. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the first portion of the duodenum. 3. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in some portion of the duodenum. 4. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the duodenum. Ilpaвильный ответ на вопрос 1. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the second portion of the duodenum. Дескрипторы полного ответа на вопрос: при выполнении данного задания не допущено ошибок. Количество правильных ответов для оценки «отлично»: 1. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the second portion of the duodenum. Дескрипторы полного ответа на вопрос: при выполнении данного задания допущено не более 1 ошибки. Количество правильных ответов для оценки «хорошо»: 1. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the second portion of the duodenum. 2. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the first portion of the duodenum. 2. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the first portion of the duodenum. Дескрипторы полного ответа на вопрос: при выполнении данного задания допущено 2 ошибки. Количество правильных ответов для оценки.			<u> </u>
фератттент showed a constant defect in the first portion of the duodenum. 3. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in some portion of the duodenum. 4. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the duodenum. Правильный ответ на вопрос 1. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the second portion of the duodenum. Дескрипторы полного ответа на вопрос: при выполнении данного задания не допущено ошибок. Количество правильных ответов для оценки «отлично»: 1. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the second portion of the duodenum. Дескрипторы полного ответа на вопрос: при выполнении данного задания допущено не более 1 ошибки. Количество правильных ответов для оценки «хорошо»: 1. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the second portion of the duodenum. 2. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the first portion of the duodenum. Дескрипторы полного ответа на вопрос: при выполнении данного задания допущено 2 ошибки. Количество правильных ответов для оценки			
фиоdenum. 3. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in some portion of the duodenum. 4. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the duodenum. Правильный ответ на вопрос 1. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the second portion of the duodenum. Дескрипторы полного ответа на вопрос: при выполнении данного задания не допущено ошибок. Количество правильных ответов для оценки «отлично»: 1. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the second portion of the duodenum. Дескрипторы полного ответа на вопрос: при выполнении данного задания допущено не более 1 ошибки. Количество правильных ответов для оценки «хорошо»: 1. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the second portion of the duodenum. 2. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the first portion of the duodenum. Дескрипторы полного ответа на вопрос: при выполнении данного задания допущено 2 ошибки. Количество правильных ответов для оценки Количество правильных ответов для оценки	В	4	
3. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in some portion of the duodenum. 4. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the duodenum. Правильный ответ на вопрос 1. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the second portion of the duodenum. Дескрипторы полного ответа на вопрос: при выполнении данного задания не допущено ошибок. Количество правильных ответов для оценки «отлично»: 1. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the second portion of the duodenum. Дескрипторы полного ответа на вопрос: при выполнении данного задания допущено не более 1 ошибки. Количество правильных ответов для оценки «хорошо»: 1. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the second portion of the duodenum. 2. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the first portion of the duodenum. 2. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the first portion of the duodenum. 2. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the first portion of the duodenum. 2. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the first portion of the duodenum.			
фератtment showed a constant defect in some portion of the duodenum. 4. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the duodenum. Правильный ответ на вопрос 1. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the second portion of the duodenum. Дескрипторы полного ответа на вопрос: при выполнении данного задания не допущено ошибок. Количество правильных ответов для оценки «отлично»: 1. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the second portion of the duodenum. Дескрипторы полного ответа на вопрос: при выполнении данного задания допущено не более 1 ошибки. Количество правильных ответов для оценки «хорошо»: 1. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the second portion of the duodenum. Р1 хорошо/удовлетворительно 2. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the first portion of the duodenum. Дескрипторы полного ответа на вопрос: при выполнении данного задания допущено 2 ошибки. Количество правильных ответов для оценки			
duodenum. 4. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the duodenum. Правильный ответ на вопрос 1. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the second portion of the duodenum. Дескрипторы полного ответа на вопрос: при выполнении данного задания не допущено ошибок. Количество правильных ответов для оценки «отлично»: 1. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the second portion of the duodenum. Дескрипторы полного ответа на вопрос: при выполнении данного задания допущено не более 1 ошибки. Количество правильных ответов для оценки «хорошо»: 1. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the second portion of the duodenum. Р1 хорошо/удовлетворительно 2. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the first portion of the duodenum. Дескрипторы полного ответа на вопрос: при выполнении данного задания допущено 2 ошибки. Количество правильных ответов для оценки			•
4. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the duodenum. Правильный ответ на вопрос 1. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the second portion of the duodenum. Дескрипторы полного ответа на вопрос: при выполнении данного задания не допущено ошибок. Количество правильных ответов для оценки «отлично»: 1. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the second portion of the duodenum. Дескрипторы полного ответа на вопрос: при выполнении данного задания допущено не более 1 ошибки. Количество правильных ответов для оценки «хорошо»: 1. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the second portion of the duodenum. Р1 хорошо/удовлетворительно 2. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the first portion of the duodenum. Дескрипторы полного ответа на вопрос: при выполнении данного задания допущено 2 ошибки. Количество правильных ответов для оценки			
фератттенt showed a constant defect in the duodenum. Правильный ответ на вопрос 1. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the second portion of the duodenum. Дескрипторы полного ответа на вопрос: при выполнении данного задания не допущено ошибок. Количество правильных ответов для оценки «отлично»: 1. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the second portion of the duodenum. Дескрипторы полного ответа на вопрос: при выполнении данного задания допущено не более 1 ошибки. Количество правильных ответов для оценки «хорошо»: 1. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the second portion of the duodenum. 2. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the first portion of the duodenum. Дескрипторы полного ответа на вопрос: при выполнении данного задания допущено 2 ошибки. Количество правильных ответов для оценки количество правильных ответов для оценки			
Правильный ответ на вопрос 1. А gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the second portion of the duodenum. Дескрипторы полного ответа на вопрос: при выполнении данного задания не допущено ошибок. Количество правильных ответов для оценки «отлично»: 1. А gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the second portion of the duodenum. Дескрипторы полного ответа на вопрос: при выполнении данного задания допущено не более 1 ошибки. Количество правильных ответов для оценки «хорошо»: 1. А gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the second portion of the duodenum. 2. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the first portion of the duodenum. Дескрипторы полного ответа на вопрос: при выполнении данного задания допущено 2 ошибки. Количество правильных ответов для оценки количество правильных ответов для оценки			
1. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the second portion of the duodenum. Дескрипторы полного ответа на вопрос: при выполнении данного задания не допущено ошибок. Количество правильных ответов для оценки «отлично»: 1. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the second portion of the duodenum. Дескрипторы полного ответа на вопрос: при выполнении данного задания допущено не более 1 ошибки. Количество правильных ответов для оценки «хорошо»: 1. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the second portion of the duodenum. 2. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the first portion of the duodenum. Дескрипторы полного ответа на вопрос: при выполнении данного задания допущено 2 ошибки. Количество правильных ответов для оценки			Правильный ответ на вопрос
фератительномом а constant defect in the second portion of the duodenum. Дескрипторы полного ответа на вопрос: при выполнении данного задания не допущено ошибок. Количество правильных ответов для оценки «отлично»: 1. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the second portion of the duodenum. Дескрипторы полного ответа на вопрос: при выполнении данного задания допущено не более 1 ошибки. Количество правильных ответов для оценки «хорошо»: 1. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the second portion of the duodenum. 2. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the first portion of the duodenum. Дескрипторы полного ответа на вопрос: при выполнении данного задания допущено 2 ошибки. Количество правильных ответов для оценки			
р2 отлично Не duodenum. Дескрипторы полного ответа на вопрос: при выполнении данного задания не допущено ошибок. Количество правильных ответов для оценки «отлично»: 1. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the second portion of the duodenum. Дескрипторы полного ответа на вопрос: при выполнении данного задания допущено не более 1 ошибки. Количество правильных ответов для оценки «хорошо»: 1. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the second portion of the duodenum. Р1 хорошо/удовлетворительно Р2 А gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the first portion of the duodenum. Дескрипторы полного ответа на вопрос: при выполнении данного задания допущено 2 ошибки. Количество правильных ответов для оценки	Э		
р2 отлично при выполнении данного задания не допущено ошибок. Количество правильных ответов для оценки «отлично»: 1. А gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the second portion of the duodenum. Дескрипторы полного ответа на вопрос: при выполнении данного задания допущено не более 1 ошибки. Количество правильных ответов для оценки «хорошо»: 1. А gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the second portion of the duodenum. Р1 хорошо/удовлетворительно 2. А gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the first portion of the duodenum. Дескрипторы полного ответа на вопрос: при выполнении данного задания допущено 2 ошибки. Количество правильных ответов для оценки			
р2 отлично при выполнении данного задания не допущено ошибок. Количество правильных ответов для оценки «отлично»: 1. А gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the second portion of the duodenum. Дескрипторы полного ответа на вопрос: при выполнении данного задания допущено не более 1 ошибки. Количество правильных ответов для оценки «хорошо»: 1. А gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the second portion of the duodenum. Р1 хорошо/удовлетворительно 2. А gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the first portion of the duodenum. Дескрипторы полного ответа на вопрос: при выполнении данного задания допущено 2 ошибки. Количество правильных ответов для оценки			Дескрипторы полного ответа на вопрос:
Р2 отлично Количество правильных ответов для оценки «отлично»: 1. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the second portion of the duodenum. Дескрипторы полного ответа на вопрос: при выполнении данного задания допущено не более 1 ошибки. Количество правильных ответов для оценки «хорошо»: 1. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the second portion of the duodenum. Р1 хорошо/удовлетворительно 2. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the first portion of the duodenum. Дескрипторы полного ответа на вопрос: при выполнении данного задания допущено 2 ошибки. Количество правильных ответов для оценки			-
1. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the second portion of the duodenum. Дескрипторы полного ответа на вопрос: при выполнении данного задания допущено не более 1 ошибки. Количество правильных ответов для оценки «хорошо»: 1. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the second portion of the duodenum. 2. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the first portion of the duodenum. Дескрипторы полного ответа на вопрос: при выполнении данного задания допущено 2 ошибки. Количество правильных ответов для оценки	D2		•
department showed a constant defect in the second portion of the duodenum. Дескрипторы полного ответа на вопрос: при выполнении данного задания допущено не более 1 ошибки. Количество правильных ответов для оценки «хорошо»: 1. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the second portion of the duodenum. 2. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the first portion of the duodenum. Дескрипторы полного ответа на вопрос: при выполнении данного задания допущено 2 ошибки. Количество правильных ответов для оценки	P2	отлично	
the duodenum. Дескрипторы полного ответа на вопрос: при выполнении данного задания допущено не более 1 ошибки. Количество правильных ответов для оценки «хорошо»: 1. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the second portion of the duodenum. 2. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the first portion of the duodenum. Дескрипторы полного ответа на вопрос: при выполнении данного задания допущено 2 ошибки. Количество правильных ответов для оценки			
при выполнении данного задания допущено не более 1 ошибки. Количество правильных ответов для оценки «хорошо»: 1. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the second portion of the duodenum. 2. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the first portion of the duodenum. Дескрипторы полного ответа на вопрос: при выполнении данного задания допущено 2 ошибки. Количество правильных ответов для оценки			
при выполнении данного задания допущено не более 1 ошибки. Количество правильных ответов для оценки «хорошо»: 1. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the second portion of the duodenum. 2. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the first portion of the duodenum. Дескрипторы полного ответа на вопрос: при выполнении данного задания допущено 2 ошибки. Количество правильных ответов для оценки			Дескрипторы полного ответа на вопрос:
ошибки. Количество правильных ответов для оценки «хорошо»: 1. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the second portion of the duodenum. 2. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the first portion of the duodenum. Дескрипторы полного ответа на вопрос: при выполнении данного задания допущено 2 ошибки. Количество правильных ответов для оценки			-
Количество правильных ответов для оценки «хорошо»: 1. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the second portion of the duodenum. 2. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the first portion of the duodenum. Дескрипторы полного ответа на вопрос: при выполнении данного задания допущено 2 ошибки. Количество правильных ответов для оценки			
1. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the second portion of the duodenum. 2. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the first portion of the duodenum. Дескрипторы полного ответа на вопрос: при выполнении данного задания допущено 2 ошибки. Количество правильных ответов для оценки			
department showed a constant defect in the second portion of the duodenum. 2. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the first portion of the duodenum. Дескрипторы полного ответа на вопрос: при выполнении данного задания допущено 2 ошибки. Количество правильных ответов для оценки			
the duodenum. 2. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the first portion of the duodenum. Дескрипторы полного ответа на вопрос: при выполнении данного задания допущено 2 ошибки. Количество правильных ответов для оценки			= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
department showed a constant defect in the first portion of the duodenum. Дескрипторы полного ответа на вопрос: при выполнении данного задания допущено 2 ошибки. Количество правильных ответов для оценки			
department showed a constant defect in the first portion of the duodenum. Дескрипторы полного ответа на вопрос: при выполнении данного задания допущено 2 ошибки. Количество правильных ответов для оценки	P1	хорошо/удовлетворительно	2. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient
Дескрипторы полного ответа на вопрос: при выполнении данного задания допущено 2 ошибки. Количество правильных ответов для оценки		<u>-</u>	department showed a constant defect in the first portion of the
при выполнении данного задания допущено 2 ошибки. Количество правильных ответов для оценки			duodenum.
при выполнении данного задания допущено 2 ошибки. Количество правильных ответов для оценки			
Количество правильных ответов для оценки			-
<u> </u>			*
«удовлетворительно»:			Количество правильных ответов для оценки
			«удовлетворительно»:

		1. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the second portion of
		the duodenum. 2. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the first portion of the
		duodenum.
		 A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in some portion of the duodenum.
		Дескрипторы полного ответа на вопрос:
		при выполнении данного задания дан полностью неверный ответ.
 		2. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the first portion of the
P	0 неудовлетворительно	duodenum.
		 A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in some portion of the duodenum.
		4. A gastrointestinal X-ray examination done in the out-patient department showed a constant defect in the duodenum.
		Объясните на примере из текста задачи, почему сотрудники
		рентгенологического отделения посчитали, что наиболее
		вероятным объяснением результату рентгенологического
		исследования желудочно-кишечного тракта является
		новообразование двенадцатиперстной кишки. 1. There was no obstruction to the flow of barium, but
		irregularity and narrowing of the lumen were noted just
E	5	proximal and distal to the constant filling defect.
		2. There was no obstruction to the flow of barium, but
		irregularity of the lumen was noted just proximal and distal to
		the constant filling defect.
		3. There was no obstruction to the flow of barium, but narrowing of the lumen was noted just proximal and distal to
		the constant filling defect.
		4. There was no obstruction to the flow of barium.
		Правильный ответ на вопрос
r		1. There was no obstruction to the flow of barium, but
		irregularity and narrowing of the lumen were noted just
-	+	proximal and distal to the constant filling defect.
		Дескрипторы полного ответа на вопрос: при выполнении данного задания не допущено ошибок.
_	отлично	при выполнении данного задания не допущено ошиоок. Количество правильных ответов для оценки «отлично»:
P		1. There was no obstruction to the flow of barium, but
		irregularity and narrowing of the lumen were noted just
		proximal and distal to the constant filling defect.
		Дескрипторы полного ответа на вопрос:
		при выполнении данного задания допущено не более 1 ошибки.
		ошиоки. Количество правильных ответов для оценки «хорошо»:
		1. There was no obstruction to the flow of barium, but
P	1 хорошо/удовлетворительно	irregularity and narrowing of the lumen were noted just
		proximal and distal to the constant filling defect.
		2. There was no obstruction to the flow of barium, but
		irregularity of the lumen was noted just proximal and distal to the constant filling defect.
		and constant fiffing defect.

		
		Дескрипторы полного ответа на вопрос: при выполнении данного задания допущено 2 ошибки.
		Количество правильных ответов для оценки
		«удовлетворительно»:
		1. There was no obstruction to the flow of barium, but
		irregularity and narrowing of the lumen were noted just
		proximal and distal to the constant filling defect.
		2. There was no obstruction to the flow of barium, but
		irregularity of the lumen was noted just proximal and distal to
		the constant filling defect.
		3. There was no obstruction to the flow of barium, but
		narrowing of the lumen was noted just proximal and distal to
-		the constant filling defect.
		Дескрипторы полного ответа на вопрос:
	неудовлетворительно	при выполнении данного задания дан полностью неверный
		ответ.
		2. There was no obstruction to the flow of barium, but
P0		irregularity of the lumen was noted just proximal and distal to
		the constant filling defect.
		3. There was no obstruction to the flow of barium, but
		narrowing of the lumen was noted just proximal and distal to
		the constant filling defect.
		4. There was no obstruction to the flow of barium.

Ситуационная задача № 2.

	Код	Текст компетенции / названия трудовой функции / названия трудового действия / текст
С	31.05.02	Педиатрия
К	УК-4	Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия
К	ОПК-10	Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности
Φ	A/04.7	Трудовая функция: проведение профилактических мероприятий, в том числе санитарно-просветительской работы, среди детей и их родителей Трудовые действия: формирование у детей, их родителей (законных представителей) и лиц, осуществляющих уход за ребенком, здорового образа жизни
И		ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
У		Текст задачи:
		A 62-year-old woman was first seen in the clinic on April 2018. On admission the following data of her history were obtained from her. For about one year she had experienced vague episodic upper abdominal pains. She said that on several occasions the pain had awakened her from a sound sleep and was relieved only by ingestion of food. Abdominal examination revealed moderate tenderness in the right hypochondric region. No abdominal masses were palpable. Routine laboratory examinations were within normal limits. Cholecystography revealed multiple calculi. The upper gastrointestinal roentgenologic examination was

		normal The surgery!1!' ' 1' 11 A 4
		normal. The surgeon said operation was indispensable. As the patient refused to be operated on the surgeon sent her for a course of treatment at the out-patient department. She returned for cholecystomy in a month after having been treated in the operation was performed it was successful and the patient's postoperative course was uneventful.
В	1	Укажите из текста задачи английские эквиваленты следующих выражений: 'нечёткие эпизодические боли в верхней части живота', 'умеренная болезненность в правом подреберье' 1. vague episodic upper abdominal pains 2. episodic upper abdominal pains 3. moderate tenderness in the right hypochondric region 4. moderate tenderness in the left hypochondric region
В	2	Определите из текста задачи (несколькими предложениями) анамнез пациента, т.е. какие были получены данные истории болезни пациента врачом. 1. For about one year she had experienced episodic upper abdominal pains. 2. For about one year she had experienced vague episodic upper abdominal pains. 3. She said that on several occasions the pain had awakened her at night and was relieved only by ingestion of food. 4. She said that on several occasions the pain had awakened her from a sound sleep and was relieved only by ingestion of food.
В	3	Дайте перевод с английского языка на русский язык следующего предложения: 'She returned for cholecystomy in a month after having been treated in the operation was performed it was successful and the patient's postoperative course was uneventful.' 1. Она вернулась на холецистомию через месяц после лечения, операция прошла успешно, и послеоперационное восстановление пациента протекало без осложнений. 2. Она вернулась на холецистомию через месяц после лечения, послеоперационное восстановление пациента протекало без осложнений. 3. Она вернулась на холецистомию через полмесяца после лечения, операция прошла успешно, и послеоперационное восстановление пациента протекало без осложнений. 4. Она вернулась на холецистомию через месяц после лечения, операция прошла успешно.
В	4	Опишите из текста задачи (несколькими предложениями), результаты лабораторных исследований и рентгенологического обследования пациента. 1. Routine laboratory examinations were within normal limits. 2. Routine laboratory examinations were abnormal. 3. Cholecystography revealed multiple calculi. The upper gastrointestinal roentgenologic examination was normal. 4. Cholecystography revealed multiple calculi. The upper gastrointestinal roentgenologic examination was abnormal.
В	5	Объясните на примере из текста задачи, почему послеоперационное восстановление пациента протекало без осложнений. 1. She returned for cholecystomy in a month after having been treated in the operation was performed it was successful and the patient's postoperative course was uneventful.

	 The surgeon said operation was indispensable. Abdominal examination revealed moderate tenderness in the right hypochondric region. She returned for cholecystomy in a month after having been
	treated in the operation was performed it was successful.

Чек-лист к ситуационной задаче \mathfrak{N}_{2} 2.

	Код	Текст компетенции / названия трудовой функции / названия трудового действия / текст
С	31.05.02	Педиатрия
К	УК-4	Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия
К	ОПК-10	Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности
Φ	A/04.7	Трудовая функция: проведение профилактических мероприятий, в том числе санитарно-просветительской работы, среди детей и их родителей Трудовые действия: формирование у детей, их родителей (законных представителей) и лиц, осуществляющих уход за ребенком, здорового образа жизни
И		ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
У		A 62-year-old woman was first seen in the clinic on April 2018. On admission the following data of her history were obtained from her. For about one year she had experienced vague episodic upper abdominal pains. She said that on several occasions the pain had awakened her from a sound sleep and was relieved only by ingestion of food. Abdominal examination revealed moderate tenderness in the right hypochondric region. No abdominal masses were palpable. Routine laboratory examinations were within normal limits. Cholecystography revealed multiple calculi. The upper gastrointestinal roentgenologic examination was normal. The surgeon said operation was indispensable. As the patient refused to be operated on the surgeon sent her for a course of treatment at the out-patient department. She returned for cholecystomy in a month after having been treated in the operation was performed it was successful and the patient's postoperative course was uneventful.
В	1	Укажите из текста задачи английские эквиваленты следующих выражений: 'нечёткие эпизодические боли в верхней части живота', 'умеренная болезненность в правом подреберье' 1. vague episodic upper abdominal pains 2. episodic upper abdominal pains 3. moderate tenderness in the right hypochondric region 4. moderate tenderness in the left hypochondric region
Э		Правильный ответ 1. vague episodic upper abdominal pains 3. moderate tenderness in the right hypochondric region
P2	отлично	Дескрипторы полного ответа на вопрос:

		TOWN DATES THE THEORY OF THE THEORY OF THE THEORY OF THE THEORY
		при выполнении данного задания не допущено ошибок. Количество правильных ответов для оценки «отлично»:
		1. vague episodic upper abdominal pains
		3. moderate tenderness in the right hypochondric region
		Дескрипторы полного ответа на вопрос:
		при выполнении данного задания допущено не более 1 ошибки.
		Количество правильных ответов для оценки «хорошо»: 1. vague episodic upper abdominal pains
		2. episodic upper abdominal pains
	хорошо/удовлетворитель	2. episodie upper aodonimai panis
P1	но	Дескрипторы полного ответа на вопрос:
	110	при выполнении данного задания допущено 2 ошибки.
		Количество правильных ответов для оценки
		«удовлетворительно»:
		2. episodic upper abdominal pains
		3. moderate tenderness in the right hypochondric region
		4. moderate tenderness in the left hypochondric region
		Дескрипторы полного ответа на вопрос:
		при выполнении данного задания дан полностью неверный
P0	неудовлетворительно	ответ.
	37.	2. episodic upper abdominal pains
		4. moderate tenderness in the left hypochondric region
		Определите из текста задачи (несколькими
		предложениями) анамнез пациента, т.е. какие были
		получены данные истории болезни пациента врачом.
		1. For about one year she had experienced episodic upper
		abdominal pains.
В	2	2. For about one year she had experienced vague episodic upper
		abdominal pains.
		3. She said that on several occasions the pain had awakened her
		at night and was relieved only by ingestion of food.
		4. She said that on several occasions the pain had awakened her
		from a sound sleep and was relieved only by ingestion of food.
		Правильный ответ на вопрос
		2. For about one year she had experienced vague episodic upper
Э		abdominal pains.
		4. She said that on several occasions the pain had awakened her
		from a sound sleep and was relieved only by ingestion of food.
		Дескрипторы полного ответа на вопрос:
	отлично	при выполнении данного задания не допущено ошибок.
D2		Количество правильных ответов для оценки «отлично»:
P2		2. For about one year she had experienced vague episodic upper
		abdominal pains.
		4. She said that on several occasions the pain had awakened her
		from a sound sleep and was relieved only by ingestion of food.
		Дескрипторы полного ответа на вопрос:
		при выполнении данного задания допущено не более 1 ошибки.
P1	хорошо/удовлетворитель	Количество правильных ответов для оценки «хорошо»: 1. For about one year she had experienced episodic upper
l L1	но	abdominal pains.
		2. For about one year she had experienced vague episodic upper
		abdominal pains.
		The desired purious

		п
		Дескрипторы полного ответа на вопрос:
		при выполнении данного задания допущено 2 ошибки.
		Количество правильных ответов для оценки
		«удовлетворительно»:
		1. For about one year she had experienced episodic upper
		abdominal pains.
		2. For about one year she had experienced vague episodic upper
		abdominal pains.
		3. She said that on several occasions the pain had awakened her
		at night and was relieved only by ingestion of food.
		Дескрипторы полного ответа на вопрос:
		при выполнении данного задания дан полностью неверный
		ответ.
P0	неудовлетворительно	1. For about one year she had experienced episodic upper
	37.	abdominal pains.
		3. She said that on several occasions the pain had awakened her
		at night and was relieved only by ingestion of food.
		Дайте перевод с английского языка на русский язык
		следующего предложения: 'She returned for cholecystomy in
		а month after having been treated in the operation was
		v v
		performed it was successful and the patient's postoperative
		course was uneventful.'
		1. Она вернулась на холецистомию через месяц после
		лечения, операция прошла успешно, и послеоперационное
В	3	восстановление пациента протекало без осложнений.
	S	2. Она вернулась на холецистомию через месяц после
		лечения, послеоперационное восстановление пациента
		протекало без осложнений.
		3. Она вернулась на холецистомию через полмесяца после
		лечения, операция прошла успешно, и послеоперационное
		восстановление пациента протекало без осложнений.
		4. Она вернулась на холецистомию через месяц после
		лечения, операция прошла успешно.
		Правильный ответ на вопрос
_		1. Она вернулась на холецистомию через месяц после
Э		лечения, операция прошла успешно, и послеоперационное
		восстановление пациента протекало без осложнений.
		Дескрипторы полного ответа на вопрос:
		при выполнении данного задания не допущено ошибок.
	отлично	1 1
P2		Количество правильных ответов для оценки «отлично»:
		1. Она вернулась на холецистомию через месяц после
		лечения, операция прошла успешно, и послеоперационное
		восстановление пациента протекало без осложнений.
		Дескрипторы полного ответа на вопрос:
		при выполнении данного задания допущено не более 1
		ошибки.
	хорошо/удовлетворитель но	Количество правильных ответов для оценки «хорошо»:
		1. Она вернулась на холецистомию через месяц после
		лечения, операция прошла успешно, и послеоперационное
P1		восстановление пациента протекало без осложнений.
		2. Она вернулась на холецистомию через месяц после
		лечения, послеоперационное восстановление пациента
		протекало без осложнений.
		1
		Дескрипторы полного ответа на вопрос:
		при выполнении данного задания допущено 2 ошибки.
		при ваничний дингого задания допущено в ошноки.

		Количество правильных ответов для оценки
		Количество правильных ответов для оценки «удовлетворительно»:
		мудовлетворительно». 1. Она вернулась на холецистомию через месяц после
		лечения, операция прошла успешно, и послеоперационное
		восстановление пациента протекало без осложнений.
		<u> -</u>
		2. Она вернулась на холецистомию через месяц после
		лечения, послеоперационное восстановление пациента
		протекало без осложнений.
		3. Она вернулась на холецистомию через полмесяца после
		лечения, операция прошла успешно, и послеоперационное
		восстановление пациента протекало без осложнений.
		Дескрипторы полного ответа на вопрос:
		при выполнении данного задания дан полностью неверный
		ответ.
		2. Она вернулась на холецистомию через месяц после
		лечения, послеоперационное восстановление пациента
P0	неудовлетворительно	протекало без осложнений.
	1	3. Она вернулась на холецистомию через полмесяца после
		лечения, операция прошла успешно, и послеоперационное
		восстановление пациента протекало без осложнений.
		4. Она вернулась на холецистомию через месяц после
		лечения, операция прошла успешно.
		Опишите из текста задачи (несколькими предложениями), результаты лабораторных исследований и
		рентгенологического обследования пациента.
D	4	1. Routine laboratory examinations were within normal limits.
В	4	2. Routine laboratory examinations were abnormal.
		3. Cholecystography revealed multiple calculi. The upper
		gastrointestinal roentgenologic examination was normal.
		4. Cholecystography revealed multiple calculi. The upper
		gastrointestinal roentgenologic examination was abnormal.
		Правильный ответ на вопрос
Э		1. Routine laboratory examinations were within normal limits.
		3. Cholecystography revealed multiple calculi. The upper
		gastrointestinal roentgenologic examination was normal.
		Дескрипторы полного ответа на вопрос:
		при выполнении данного задания не допущено ошибок.
P2	отлично	1. Routine laboratory examinations were within normal limits.
		3. Cholecystography revealed multiple calculi. The upper
		gastrointestinal roentgenologic examination was normal.
		Дескрипторы полного ответа на вопрос:
		при выполнении данного задания допущено не более 1
		ошибки.
		отиоки. Количество правильных ответов для оценки «хорошо»:
		1. Routine laboratory examinations were within normal limits.
		2. Routine laboratory examinations were abnormal.
P1	хорошо/удовлетворитель	Дескрипторы полного ответа на вопрос:
	НО	при выполнении данного задания допущено 2 ошибки.
		Количество правильных ответов для оценки
		«удовлетворительно»:
		2. Routine laboratory examinations were abnormal.
		3. Cholecystography revealed multiple calculi. The upper
		gastrointestinal roentgenologic examination was normal.
		4. Cholecystography revealed multiple calculi. The upper
		gastrointestinal roentgenologic examination was abnormal.

		T
Р0	неудовлетворительно	Дескрипторы полного ответа на вопрос: при выполнении данного задания дан полностью неверный ответ. 2. Routine laboratory examinations were abnormal. 4. Cholecystography revealed multiple calculi. The upper gastrointestinal roentgenologic examination was abnormal.
В	5	Объясните на примере из текста задачи, почему послеоперационное восстановление пациента протекало без осложнений. 1. She returned for cholecystomy in a month after having been treated in the operation was performed it was successful and the patient's postoperative course was uneventful. 2. The surgeon said operation was indispensable. 3. Abdominal examination revealed moderate tenderness in the right hypochondric region. 4. She returned for cholecystomy in a month after having been treated in the operation was performed it was successful.
Э		Правильный ответ на вопрос 1. She returned for cholecystomy in a month after having been treated in the operation was performed it was successful and the patient's postoperative course was uneventful.
P2	отлично	Дескрипторы полного ответа на вопрос: при выполнении данного задания не допущено ошибок. Количество правильных ответов для оценки «отлично»: 1. She returned for cholecystomy in a month after having been treated in the operation was performed it was successful and the patient's postoperative course was uneventful.
P1	хорошо/удовлетворитель но	Дескрипторы полного ответа на вопрос: при выполнении данного задания допущено не более 1 ошибки. Количество правильных ответов для оценки «хорошо»: 1. She returned for cholecystomy in a month after having been treated in the operation was performed it was successful and the patient's postoperative course was uneventful. 2. The surgeon said operation was indispensable. Дескрипторы полного ответа на вопрос: при выполнении данного задания допущено 2 ошибки. Количество правильных ответов для оценки «удовлетворительно»: 1. She returned for cholecystomy in a month after having been treated in the operation was performed it was successful and the patient's postoperative course was uneventful. 2. The surgeon said operation was indispensable. 3. Abdominal examination revealed moderate tenderness in the right hypochondric region.
Р0	неудовлетворительно	Дескрипторы полного ответа на вопрос: при выполнении данного задания дан полностью неверный ответ. 2. The surgeon said operation was indispensable. 3. Abdominal examination revealed moderate tenderness in the right hypochondric region. 4. She returned for cholecystomy in a month after having been treated in the operation was performed it was successful.