


Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Стегний Кирилл Владимирович
Должность: И.о. ректора
Дата подписания: 16.04.2026 12:32:51
Уникальный программный идентификатор:
d59234ba928aea5c04c54eb9013a767220b6b2ae

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Тихоокеанский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации

УТВЕРЖДЕНО
Заведующий кафедрой

Устинова Л.В.
«11» апреля 2025 г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Дисциплины Б1.О.26 Медицинское и фармацевтическое товароведение
основной образовательной программы высшего образования

Специальность	33.05.01 Фармация (код, наименование)
Уровень подготовки	специалитет
Направленность подготовки	02 Здравоохранение в сфере обращения лекарственных средств и других товаров аптечного ассортимента
Форма обучения	очная
Срок освоения ООП	5 лет (нормативный срок обучения)
Кафедра	фармации

1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

1.1. Фонд оценочных средств регламентирует формы, содержание, виды оценочных средств для текущего контроля, промежуточной аттестации и итоговой (государственной итоговой) аттестации, критерии оценивания дифференцированно по каждому виду оценочных средств.

1.2. Фонд оценочных средств определяет уровень формирования у обучающихся установленных в ФГОС ВО и определенных в основной образовательной программе высшего образования по специальности 33.05.01 Фармация, направленности 02 Здравоохранение в сфере обращения лекарственных средств и других товаров аптечного ассортимента универсальных (УК) компетенций, общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций

https://tgm.ru/sveden/files/auf/OOP_33.05.01_Farmaciya_2025.pdf

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

2.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств

№ п/п	Виды аттестации	Оценочные средства
		Форма
1	Текущая аттестация	Тесты
		Ситуационные задачи. Чек-листы.
2	Промежуточная аттестация	Вопросы для собеседования

3. Содержание оценочных средств текущего контроля

Текущий контроль осуществляется преподавателем дисциплины при проведении занятий в форме: тестирования, ситуационных задач.

	Код	Текст компетенции / названия трудовой функции / названия трудового действия / текст
С	33.05.01	Фармация
К	ОПК- 3	Способен применять знания о морфофункциональных особенностях, физиологических состояниях и патологических процессах в организме человека, для решения профессиональных задач
К	ПК- 2	Способен осуществлять отпуск и реализацию лекарственных препаратов и других товаров аптечного ассортимента через фармацевтические и медицинские организации
Ф	A/01.7	Оптовая, розничная торговля, отпуск лекарственных препаратов и других товаров аптечного ассортимента
И		ДАЙТЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 1 УРОВНЯ (ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ)
		1. Антирефлюксная смесь, одновременно содержащая камедь рожкового дерева и крахмал: А. Хумана АР Б. НАН Антирефлюкс В. Селиа АР

Г. Энфамил AP

Ответ: А

2. Самые доступные по цене тонометры — это:

А. механические тонометры

Б. автоматические тонометры

В. полуавтоматические тонометры

Г. ртутные тонометры

Ответ: А

3. Тонотетры на запястье рекомендуются:

А. молодым людям

Б. лицам старше 40 лет

В. при переломе и отеке запястья

Г. лицам старше 60 лет

Ответ: А

4. Для измерения температуры в слуховом канале используют:

А. инфракрасный термометр

Б. контактный жидкокристаллический термометр

В. максимальный медицинский термометр

Г. электронный термометр

Ответ: А

5. Интенсивное воздействие на кожу солнечных лучей может повышать риск развития:

А. Меланомы

Б. Аденомы

В. Плеврита

Г. Стomatита

Ответ: А

6. К физическим солнцезащитным фильтрам относятся:

А. Титана Диоксид

Б. Магния Оксид

В. Оксипензон

Г. Октокрилен

Ответ: А

7. На фоне лечения ретиноидами, тетрациклинами, сульфаниламидами; после пилингов и дермабразии показано использование средств со значением фактора защиты:

А. Более 50

Б. 20

В. 10

Г. 15

Ответ: А

		<p>8. Наиболее чувствительным к солнечному излучению, является тип внешности:</p> <p>А. Кельтский Б. Нордический В. Средиземноморский Г. Среднеевропейский Ответ: А</p> <p>9. Лидером по объему аптечных продаж ополаскивателей для полости рта является бренд:</p> <p>А. Лесной бальзам Б. Листерин В. Орал би Г. Пародонтакс Ответ: А</p>
		<p>ДАЙТЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 2 УРОВНЯ (НЕСКОЛЬКО ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ)</p>
		<p>1. «Начальные» молочные смеси:</p> <p>А. рекомендованы в возрасте от 0 до 6 месяцев Б. количество белка составляет 1,4–1,6 г/100 мл В. рекомендованы в возрасте от 6 до 12 месяцев Г. содержат безглютеновые крупы Ответ: А, Б</p> <p>2. Детские адаптированные молочные смеси рекомендуется использовать:</p> <p>А. стимуляцию лактации, оказывается неэффективным Б. когда весь арсенал средств, направленных на профилактику гипогалактии и В. для вскармливания всех детей без исключения Г. если у ребенка наблюдаются колики Ответ: А, Б</p> <p>3. При производстве (изготовлении) пищевой продукции для детского питания запрещено использовать:</p> <p>А. бензойная кислота и ее соли Б. сорбиновая кислота и ее соли В. крахмал Г. аскорбиновая кислота Ответ: А, Б</p> <p>4. Основные опасения пациентов при измерении АД:</p> <p>А. неправильное положение манометра Б. разные результаты при многократном измерении давления В. чрезмерное нагнетание воздуха в манжету и</p>

быстрое сравнение

Г. правильность применения манжет

Ответ: А, Б, В, Г

5. Осциллометрический метод измерения давления используется в:

А. полуавтоматических тонометрах

Б. автоматических тонометрах

В. ртутных тонометрах

Г. механических тонометрах

Ответ: А, Б

6. Слабослышащим людям подойдут:

А. полуавтоматические тонометры

Б. автоматические тонометры

В. механические тонометры

Г. ртутные тонометры

Ответ: А, Б

7. Метод Короткова — это:

А. аускультативный метод измерения артериального давления

Б. метод неинвазивного измерения артериального давления

В. единственный официальный метод неинвазивного измерения артериального давления, утверждённым ВОЗ в 1935 г.

Г. инвазивная методика измерения давления крови

Ответ: А, Б, В

8. Термометрия тела — это:

А. измерение температуры тела с помощью медицинских термометров

Б. измерение температуры тела

В. совокупность методов и способов измерения температуры тела человека

Г. измерение давления

Ответ: А, Б, В

19. Выберите одно или несколько верных утверждений:

А. Детей не нужно защищать от солнечного излучения

Б. Некоторые химические фильтры способны проникать внутрь организма

В. Солнцезащитные средства необходимо использовать и в пасмурную погоду

Г. Необходима ежедневная профилактика фотостарения с помощью нанесения крема, пудры или тонального средства

Ответ: А, Б, В

Критерии оценивая

«Отлично» - более 90% правильных ответов

«Хорошо» - 80-89% правильных ответов

«Удовлетворительно» - 70-79% правильных ответов

«Неудовлетворительно» - менее 70 % правильных ответов

Типовые ситуационные задачи и чек-листы по дисциплине_ Б1.О.26 Медицинское и фармацевтическое товароведение

Ситуационная задача №1

	Код	Текст компетенции / названия трудовой функции / названия трудового действия / текст элемента ситуационной задачи
С	33.05.01	Фармация
К	ОПК- 3	Способен осуществлять производственную деятельность с учетом конкретных экономических, экологических, социальных факторов в рамках системы нормативно-правового регулирования сферы обращения лекарственных средств
К	ПК- 2	Способен осуществлять отпуск и реализацию лекарственных препаратов и других товаров аптечного ассортимента через фармацевтические и медицинские организации
Ф	А/01.7	Оптовая, розничная торговля, отпуск лекарственных препаратов и других товаров аптечного ассортимента
И		ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
У		При проведении приемочного контроля обнаружено количественное несоответствие товара: гольфы компрессионные 2 упаковки вместо 3 упаковок, указанных в товарной накладной.
		ВОПРОСЫ
В	1	Порядок проведения приемки, согласно надлежащей аптечной практике?
В	2	В какой журнал вносится информация, если в ходе приемочного контроля обнаружены несоответствия? Порядок ведения данного журнала?
В	3	Как поступит специалист, если поставщик отказался от участия в приёмке?
В	4	Особенности приёмочного контроля медицинских изделий.
В	5	Особенности хранения резиновых изделий в аптеке.

Чек-лист к ситуационной задаче № 2

Вид	Код	Текст компетенции / названия трудовой функции / названия трудового действия / текст элемента ситуационной задачи
С	33.05.01	Фармация
К	ОПК- 3	Способен осуществлять производственную деятельность с учетом конкретных экономических, экологических, социальных факторов в рамках

		системы нормативно-правового регулирования сферы обращения лекарственных средств
К	ПК- 2	Способен осуществлять отпуск и реализацию лекарственных препаратов и других товаров аптечного ассортимента через фармацевтические и медицинские организации
Ф	А/01.7	Оптовая, розничная торговля, отпуск лекарственных препаратов и других товаров аптечного ассортимента
И		ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
У		При проведении приемочного контроля обнаружено количественное несоответствие товара: гольфы компрессионные 2 упаковки вместо 3 упаковок, указанных в товарной накладной.
		ВОПРОСЫ
В	1	Порядок проведения приемки, согласно надлежащей аптечной практике?
Э		<p>Правильный ответ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Приемка товаров аптечного ассортимента осуществляется материально ответственным лицом. Если товары аптечного ассортимента находятся в транспортной таре без повреждений, то приемка может проводиться по количеству мест или по количеству товарных единиц и маркировке на таре. Если проверка фактического наличия товаров аптечного ассортимента в таре не проводится, то необходимо сделать отметку об этом в сопроводительном документе. 2. Если количество и качество товаров аптечного ассортимента соответствует указанному в сопроводительных документах, то на сопроводительных документах (накладной, счет-фактуре, товарно-транспортной накладной, реестре документов по качеству и других документах, удостоверяющих количество или качество поступивших товаров) проставляется штамп приемки, подтверждающий факт соответствия принятых товаров аптечного ассортимента данным, указанным в сопроводительных документах. 3. Материально ответственное лицо, осуществляющее приемку товаров аптечного ассортимента, ставит свою подпись на сопроводительных документах и заверяет ее печатью субъекта розничной торговли (при наличии). В случае несоответствия поставленных субъекту розничной торговли товаров аптечного ассортимента условиям договора, данным сопроводительных документов комиссией субъекта розничной торговли в соответствии с утвержденной стандартной операционной процедурой составляется акт, который является основанием для предъявления претензий поставщику (составление акта в одностороннем порядке материально ответственным лицом возможно при согласии поставщика или отсутствия его представителя).

		<p>4. Субъектом розничной торговли по согласованию с поставщиком может быть утвержден иной способ уведомления поставщика о несоответствии поставленных товаров аптечного ассортимента сопроводительным документам. Лекарственные препараты независимо от источника их поступления подвергаются приемочному контролю с целью предупреждения поступления в продажу фальсифицированных, недоброкачественных, контрафактных лекарственных препаратов.</p> <p>5. Приемочный контроль заключается в проверке поступающих лекарственных препаратов путем оценки:</p> <p>а) внешнего вида, цвета, запаха;</p> <p>б) целостности упаковки;</p> <p>в) соответствия маркировки лекарственных препаратов требованиям, установленным законодательством об обращении лекарственных средств;</p> <p>г) правильности оформления сопроводительных документов;</p> <p>Для проведения приемочного контроля приказом руководителя субъекта розничной торговли создается приемная комиссия. Члены комиссии должны быть ознакомлены со всеми законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, определяющими основные требования к товарам аптечного ассортимента, оформлению сопроводительных документов, их комплектности.</p>
P2	отлично	Ответ полный, даны ответы по пяти пунктам
P1	Хорошо/удовлетворительно	<p>Для оценки «хорошо»: даны правильные ответы на четыре из пяти пунктов</p> <p>Для оценки «удовлетворительно»: Ответ неполный, даны правильные ответы на три из пяти пунктов</p>
P0	неудовлетворительно	Ответ неправильный или правильный на один или два пункта
B	2	В какой журнал вносится информация, если в ходе приемочного контроля обнаружены несоответствия?
Э	-	<p>Правильный ответ на вопрос</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Журнал регистрации результатов приемочного контроля. 2. Порядок ведения журнала устанавливается руководителем аптечной организации
P2	отлично	Ответ полный, даны ответы по пяти пунктам
P1	хорошо/удовлетворительно	<p>Для оценки «хорошо»: даны правильные ответы на четыре из пяти пунктов</p> <p>Для оценки «удовлетворительно»: Ответ неполный, даны правильные ответы на три из пяти пунктов</p>
P0	неудовлетворительно	Ответ неправильный или правильный на один или два пункта

В	3	Вносится ли информация о поступивших в аптеку медицинских изделиях в систему МДПП
Э		Правильный ответ на вопрос 1. В настоящее время поступление медицинских изделий НЕ вносится в систему мониторинга движения лекарственных препаратов. 2. (Начался пилотный проект по маркировке БАДов и планируется со временем распространить систему и на медицинские изделия)
P2	отлично	Ответ полный, даны ответы по пяти пунктам
P1	хорошо/удовлетворительно	Для оценки «хорошо»: даны правильные ответы на четыре из пяти пунктов Для оценки «удовлетворительно»: Ответ неполный, даны правильные ответы на три из пяти пунктов
P0	неудовлетворительно	Ответ неправильный или правильный на один или два пункта
В	4	Особенности приёмочного контроля медицинских изделий.
Э		Правильный ответ на вопрос 1. Товар обязательно должен быть зарегистрирован в качестве медицинского изделия, что должно подтверждаться копией регистрационного удостоверения. 2. Качество МИ подтверждается сведениями о декларации соответствия в сопроводительных документах.
P2	отлично	Ответ полный, даны ответы по пяти пунктам
P1	хорошо/удовлетворительно	Для оценки «хорошо»: даны правильные ответы на четыре из пяти пунктов Для оценки «удовлетворительно»: Ответ неполный, даны правильные ответы на три из пяти пунктов
P0	неудовлетворительно	Ответ неправильный или правильный на один или два пункта
В	5	Особенности хранения резиновых изделий в аптеке.
Э		Правильный ответ на вопрос 1. Для наилучшего сохранения резиновых изделий в помещениях хранения необходимо создать: - защиту от света, особенно прямых солнечных лучей, высокой (более 20°C) и низкой (ниже 0°C) температуры воздуха, текучего воздуха (сквозняков, механической вентиляции), механических повреждений (сдавливания, сгибания, скручивания, вытягивания и т.п.); 2. - относительную влажность не менее 65% для предупреждения высыхания, деформации и потери их эластичности; 3. - изоляцию от воздействия агрессивных веществ (йод, хлороформ, хлористый аммоний, лизол, формалин, кислоты, органические растворители, смазочных масел и щелочей, хлорамин Б, нафталин); 4. - условия хранения вдали от нагревательных приборов (не

		менее 1 м). 5. Резиновые изделия размещают в хранилищах по наименованиям и срокам годности. На каждой партии резиновых изделий прикрепляют ярлык с указанием наименования, срока годности.
P2	отлично	Ответ полный, даны ответы по пяти пунктам
P1	хорошо/удовлетворительно	Для оценки «хорошо»: даны правильные ответы на четыре из пяти пунктов Для оценки «удовлетворительно»: Ответ неполный, даны правильные ответы на три из пяти пунктов
P0	неудовлетворительно	Ответ неправильный или правильный на один или два пункта
O	Итоговая оценка	

Ситуационная задача №2

	Код	Текст компетенции / названия трудовой функции / названия трудового действия / текст элемента ситуационной задачи
С	33.05.01	Фармация
К	ОПК- 3	Способен осуществлять производственную деятельность с учетом конкретных экономических, экологических, социальных факторов в рамках системы нормативно-правового регулирования сферы обращения лекарственных средств
К	ПК- 2	Способен осуществлять отпуск и реализацию лекарственных препаратов и других товаров аптечного ассортимента через фармацевтические и медицинские организации
Ф	A/01.7	Оптовая, розничная торговля, отпуск лекарственных препаратов и других товаров аптечного ассортимента
И		ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
У		50-летняя женщина обратилась к провизору с просьбой помочь ей в преодолении климактерических расстройств (приливы, бессонница, головные боли, нарушение внимания, раздражительность). От предложенной врачом менопаузальной гормональной терапии она наотрез отказалась. Просит подобрать ей негормональные растительные средства.
		ВОПРОСЫ
В	1	Назовите растения, действующие вещества которых обладают действием, способным уменьшить вазомоторные и психоэмоциональные проявления климактерических расстройств.
В	2	Механизм действия и фармакологические эффекты этих веществ.
В	3	Предложите ЛП и БАД в качестве средств для устранения климактерических расстройств
В	4	Форма выпуска и режимы их дозирования.
В	5	Рекомендации немедикаментозного характера.

Чек-лист к ситуационной задаче № 2

Вид	Код	Текст компетенции / названия трудовой функции / названия трудового действия / текст элемента ситуационной задачи
С	33.05.01	Фармация
К	ОПК- 3	Способен осуществлять производственную деятельность с учетом конкретных экономических, экологических, социальных факторов в рамках системы нормативно-правового регулирования сферы обращения лекарственных средств
К	ПК- 2	Способен осуществлять отпуск и реализацию лекарственных препаратов и других товаров аптечного ассортимента через фармацевтические и медицинские организации
Ф	А/01.7	Оптовая, розничная торговля, отпуск лекарственных препаратов и других товаров аптечного ассортимента
И		ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
У		50-летняя женщина обратилась к провизору с просьбой помочь ей в преодолении климактерических расстройств (приливы, бессонница, головные боли, нарушение внимания, раздражительность). От предложенной врачом менопаузальной гормональной терапии она наотрез отказалась. Просит подобрать ей негормональные растительные средства.
В	1	Назовите растения, действующие вещества которых обладают действием, способным уменьшить вазомоторные и психоэмоциональные проявления климактерических расстройств.
Э		Правильный ответ на вопрос <ol style="list-style-type: none"> 1. При наличии противопоказаний к МГТ или категорическом отказе женщины от приема гормональных препаратов для коррекции климактерического синдрома могут применяться средства растительного происхождения и биологически активные добавки (БАД), оказывающие положительный терапевтический эффект при отсутствии свойственных гормональной терапии рисков 2. Данные российских плацебо-контролируемых РКИ показали, что вазомоторные симптомы легкой и средней тяжести снижаются до 50% на фоне приема препаратов цимицифуги и красного клевера. 3. Действующими веществами этих растений являются фитоэстрогены.
Р2	отлично	Ответ полный, даны ответы по пяти пунктам
Р1	Хорошо/удовлетворительно	Для оценки «хорошо»: даны правильные ответы на четыре из пяти пунктов Для оценки «удовлетворительно»: Ответ неполный, даны правильные ответы на три из пяти пунктов

P0	неудовлетворительно	Ответ неправильный или правильный на один или два пункта
B	2	Механизм действия и фармакологические эффекты этих веществ.
Э	-	<p>Правильный ответ на вопрос</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Фитоэстрогены, обладая эстрогеноподобным действием, могут эффективно купировать климактерические симптомы, 2. не увеличивая риск развития рака молочной железы и матки, а также риск сердечно-сосудистых заболеваний 3. Помимо влияния на нейровегетативные симптомы климакса, изофлавоны сои уменьшают уровень общего холестерина в сыворотке крови, способствуют снижению уровня липопротеидов низкой и очень низкой плотности и повышают уровень липопротеидов высокой плотности, к тому же ряд исследований продемонстрировал антитромботический эффект данных соединений. 4. В нативной форме фитоэстрогены не обладают биологическим действием: только после перорального приёма они гидролизуются под действием кишечной микрофлоры с образованием активной агликоновой формы — именно она проявляет эстрогеноподобную активность. 5. Эффективность ФЭ в коррекции КС в пременопаузе не уступает эффективности МГТ в отношении нейровегетативных и психоэмоциональных симптомов.
P2	отлично	Ответ полный, даны ответы по пяти пунктам
P1	хорошо/удовлетворительно	<p>Для оценки «хорошо»: даны правильные ответы на четыре из пяти пунктов</p> <p>Для оценки «удовлетворительно»: Ответ неполный, даны правильные ответы на три из пяти пунктов</p>
P0	неудовлетворительно	Ответ неправильный или правильный на один или два пункта
B	3	Предложите ЛП и БАД в качестве средств для устранения климактерических расстройств
Э		<p>Правильный ответ на вопрос</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ЛП: Климадинон - содержит экстракт цимицифуги, 2. БАД Феминал- из красного клевера.
P2	отлично	Ответ полный, даны ответы по пяти пунктам
P1	хорошо/удовлетворительно	<p>Для оценки «хорошо»: даны правильные ответы на четыре из пяти пунктов</p> <p>Для оценки «удовлетворительно»: Ответ неполный, даны правильные ответы на три из пяти пунктов</p>
P0	неудовлетворительно	Ответ неправильный или правильный на один или два пункта
B	4	Форма выпуска и режимы их дозирования.
Э		<p>Правильный ответ на вопрос</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Климадинон выпускается в таблетках и каплях. Применять по 1 таблетке 2 раза в день утром и вечером, не разжёвывая, запивать небольшим количеством воды. 2. Капли – по 30 капель аналогично 2 раза в день. 3. Климадинон Уно -1 раз в сутки. Эффект проявляется через 2 недели.

		4. Принимать без назначения врача не более 3х месяцев. 5. БАД Феминал: в капсулах, изготовлена на базе изофлавонов, полученных из красного клевера. Принимается во время еды 1 раз в день в течение 1 месяца.
P2	отлично	Ответ полный, даны ответы по пяти пунктам
P1	хорошо/удовлетворительно	Для оценки «хорошо»: даны правильные ответы на четыре из пяти пунктов Для оценки «удовлетворительно»: Ответ неполный, даны правильные ответы на три из пяти пунктов
P0	неудовлетворительно	Ответ неправильный или правильный на один или два пункта
B	5	Рекомендации немедикаментозного характера.
Э		Правильный ответ на вопрос. 1. Изменение образа жизни, 2. правильное и сбалансированное питание, 3. поведенческая терапия, 4. дыхательная гимнастика, 5. адекватная физическая активность, витаминотерапия могут внести свой вклад в лечение вазомоторных симптомов климактерического периода.
P2	отлично	Ответ полный, даны ответы по пяти пунктам
P1	хорошо/удовлетворительно	Для оценки «хорошо»: даны правильные ответы на четыре из пяти пунктов Для оценки «удовлетворительно»: Ответ неполный, даны правильные ответы на три из пяти пунктов
P0	неудовлетворительно	Ответ неправильный или правильный на один или два пункта
O	Итоговая оценка	

4. Содержание оценочных средств промежуточной аттестации
Вопросы для собеседования

	Код	Текст компетенции / названия трудовой функции / названия трудового действия / текст
	33.05.01	Фармация
К	ОПК- 3	Способен осуществлять производственную деятельность с учетом конкретных экономических, экологических, социальных факторов в рамках системы нормативно-правового регулирования сферы обращения лекарственных средств
К	ПК- 2	Способен осуществлять отпуск и реализацию лекарственных препаратов и других товаров аптечного ассортимента через фармацевтические и медицинские организации
Ф	A/01.7	Оптовая, розничная торговля, отпуск лекарственных препаратов и других товаров аптечного ассортимента
И		ДАЙТЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ

	<ol style="list-style-type: none">1. Основы товароведения. Предмет и методы медицинского и фармацевтического товароведения.2. Классификация и кодирование медицинских и фармацевтических товаров.3. Классификация групп товаров аптечного ассортимента. Виды, управление, анализ.4. Основы материаловедения. Понятия, определения и классификация материалов. Факторы, формирующие потребительские свойства и качество товаров.5. Тара, упаковка, маркировка. Факторы, сохраняющие потребительские свойства и качество товаров.6. Основные положения нормативного регулирования обращения медицинских изделий.7. Характеристика шприцев и катетеров.8. Аптечный ассортимент медицинских изделий, применяемых в гинекологической практике.9. Классификация медицинских изделий индивидуальной защиты (бахилы, беруши, перчатки, маски)10. Классификация предметов ухода за больными11. Ассортиментные группы перевязочных средств.12. Коррекция функции зрения товарами аптечного ассортимента.13. Ассортиментные группы ортопедических изделий14. Самоконтроль гликемии. Классификация глюкометров, правила пользования.15. Понятие гомеопатических средств, принципы действия, классификация.16. Ассортиментные группы детского питания в аптеках, маркировка и характеристика17. Компрессионный трикотаж, виды, классификация по степени компрессии. Помощь в подборе и консультировании пациентов.18. Аэрозольная терапия, основные принципы её проведения. Типы небулайзеров и их классификационные характеристики.19. Контроль за артериальным давлением в домашних условиях. Виды тонометров в аптеках, правила измерения АД.20. Термометрия, классификация термометров, сравнительная характеристика их потребительских качеств.21. Методы контрацепции. Барьерные контрацептивные средства, их достоинства и недостатки.22. Нормативное регулирование обращения биологически-активных добавок к пище.23. Классификация диетического и спортивного питания, нормативное обеспечение.24. Минеральные воды, классификационные группы и их стандартизация.
--	---

		<p>25. Группы товаров аптечного ассортимента для будущих матерей, новорожденных и кормящих. Особенности их реализации.</p> <p>26. Парфюмерно-косметическая продукция и её нормативное обеспечение.</p> <p>27. Солнцезащитная косметика, классификация УФ-фильтров и средств по степени защиты. Нормативные требования.</p> <p>28. Основные положения реализации эфирных масел.</p> <p>29. Средства ухода за полостью рта, классификация, контроль при поступлении в аптеку.</p> <p>30. Тестовые системы, их ассортиментные группы в аптеке.</p>

5. Критерии оценивания результатов обучения

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он владеет знаниями предмета в полном объеме учебной программы, достаточно глубоко осмысливает дисциплину; самостоятельно, в логической последовательности и исчерпывающе отвечает на все вопросы, подчеркивает при этом самое существенное, умеет анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, конкретизировать и систематизировать изученный материал, выделять в нем главное: устанавливать причинно-следственные связи; четко формирует ответы.

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он владеет знаниями дисциплины почти в полном объеме программы (имеются пробелы знаний только в некоторых, особенно сложных разделах); самостоятельно и отчасти при наводящих вопросах дает полноценные ответы на вопросы; не всегда выделяет наиболее существенное, не допускает вместе с тем серьезных ошибок в ответах.

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он владеет основным объемом знаний по дисциплине; проявляет затруднения в самостоятельных ответах, оперирует неточными формулировками; в процессе ответов допускает ошибки по существу вопросов.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он не освоил обязательного минимума знаний предмета, не способен ответить на вопросы даже при дополнительных наводящих вопросах экзаменатора.

Чек-лист оценки практических навыков

Название практического навыка фармацевтическое консультирование

К	ПК-3.	Способен осуществлять фармацевтическое информирование и консультирование при отпуске и реализации лекарственных препаратов для медицинского применения и других товаров аптечного ассортимента	
Ф	А/04.7	Информирование населения и медицинских работников о лекарственных препаратах и других товарах аптечного ассортимента	
ТД	Оказание информационно-консультационной помощи при выборе безрецептурных лекарственных препаратов и других товаров аптечного ассортимента		
	Действие	Проведено	Не проведено
1.	Поздоровался с пациентом Уточнил необходимость консультации специалиста	1 балл	-1 балл
2.	Уточнил факт обращения к врачу и наличия рецепта Указал на возможность рекомендации только безрецептурных препаратов	1 балл	-1 балла
3.	Расспросил пациента о жалобах и симптомах	1 балл	-1 балл
4.	Перечислил основные показания к применению препарата	1 балл	-1 балл
5.	Уточнил для взрослого или ребёнка приобретается препарат/возраст ребенка Спросил о наличии других заболеваний и приёме препаратов	1 балл	-1 балл
6.	Рекомендовал безрецептурный препарат 1, 2, 3	1 балл	-1 балл
7.	Объяснил механизм действия препарата	1 балл	-1 балла
8.	Рассказал о лекарственных формах, дозировках, особенности взаимодействия с пищей	1 балл	-1 балл
9.	Рассказал о необходимости обратиться к врачу при сохранении симптомов или ухудшении состояния	1 балл	-1 балл
10.	Рассказал о хранении препарата	1 балл	-1 балл
	Итого		

Общая оценка:

«Зачтено» не менее 75% выполнения

«Не зачтено» 74 и менее% выполнения