

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Шуматов Валентин Борисович

Должность: Ректор

Дата подписания: 28.01.2025 10:00:17

Уникальный программный код:


1cef78fd73d75dc6ecf72fe1eb94fe<sup>387a7985d2657b784eec019hf8a794ch4</sup>

«Тихоокеанский государственный медицинский университет»

Министерства здравоохранения Российской Федерации

«УТВЕРЖДАЮ»

И.о. заведующего кафедрой

 /Коцюрбай Е.А./

« 22 » апреля 2024 г.

## ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

### Дисциплины (Модуля) Б1.О.49 Судебная медицина основной образовательной программы высшего образования

**Направление подготовки  
(специальность)**

31.05.01 Лечебное дело

**Уровень подготовки**

специалитет

**Направленность подготовки**

02 Здравоохранение

**Сфера профессиональной  
деятельности**

оказания первичной медико-санитарной помощи населению в медицинских организациях: поликлиниках, амбулаториях, стационарно-поликлинических учреждениях муниципальной системы здравоохранения и лечебно-профилактических учреждениях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь населению

**Форма обучения**

очная

**Срок освоения ООП**

6 лет

**Кафедра**

Патологической анатомии и судебной  
медицины

## **1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ**

**1.1. Фонд оценочных средств** регламентирует формы, содержание, виды оценочных средств для текущего контроля, промежуточной аттестации и итоговой (государственной итоговой) аттестации, критерии оценивания дифференцированно по каждому виду оценочных средств.

**1.3. Фонд оценочных средств определяет уровень формирования у обучающихся установленных в ФГОС ВО и определенных в основной образовательной программе высшего образования по направлению подготовки, 31.05.01 Лечебное дело, направленности 02 Здравоохранение в сфере профессиональной деятельности оказания первичной медико-санитарной помощи населению в медицинских организациях: поликлиниках, амбулаториях, стационарно-поликлинических учреждениях муниципальной системы здравоохранения и лечебно-профилактических учреждениях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь населению универсальных (УК) компетенций, общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций**

см. ООП ВО 31.05.01 Лечебное дело

## **2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ**

### **2.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств**

| №<br>п/<br>п | Виды контроля               | Оценочные средства  |
|--------------|-----------------------------|---------------------|
|              |                             | Форма               |
| 1            | Текущий контроль            | Тесты               |
| 2            | Промежуточная<br>аттестация | Тесты               |
|              |                             | Ситуационные задачи |

### **3. Содержание оценочных средств текущего контроля**

Текущий контроль осуществляется преподавателем дисциплины при проведении занятий в форме: вопросы для собеседования, тесты, ситуационные задачи

Оценочные средства для текущего контроля.

Вопросы для собеседования – Приложение №1

Оценочные средства для промежуточной аттестации

Тесты – Приложение № 2

Ситуационные задачи – Приложение №3

Примерные темы для презентаций:

1. Автомобильная травма
2. Огнестрельная травма
3. Отравления суррогатами алкоголя
4. Правонарушения медицинских работников
5. Механическая асфиксия
6. Пищевые отравления

### **4. Содержание оценочных средств промежуточной аттестации**

Промежуточная аттестация проводится в виде зачета

## **5. Критерии оценивания результатов обучения**

**«Зачтено»** выставляется обучающемуся, если он показал достаточно прочные знания основных положений учебной дисциплины, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты.

**«Не зачтено»** выставляется обучающемуся, если при ответе выявились существенные пробелы в знаниях основных положений учебной дисциплины, неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой учебной дисциплины.

## Вопросы для собеседования по дисциплине Б1.О.49 Судебная медицина

|     | <b>Код</b> | <b>Текст компетенции / названия трудовой функции / названия трудового действия / текст элемента ситуационной задачи</b>  |
|-----|------------|--|
| C   | 31.05.01   | Лечебное дело  |
| K   | УК-1       | Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий   |
| ИДК |            | ИДК.УК-1 <sub>1</sub> - осуществляет поиск и интерпретирует профессиональные проблемные ситуации<br>ИДК.УК-1 <sub>2</sub> - определяет источники информации для критического анализа профессиональных проблемных ситуаций<br>ИДК.УК-1 <sub>3</sub> - разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию решения проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарного подходов  |
| K   | ОПК-1      | Способен реализовывать моральные и правовые нормы, этические и деонтологические принципы в профессиональной деятельности   |
| ИДК |            | ИДК.ОПК-1 <sub>1</sub> - использует этические нормы и деонтологические принципы при решении задач профессиональной деятельности<br>ИДК.ОПК-1 <sub>2</sub> - имеет представление о моральных и правовых нормах в профессиональной и социальной сферах<br>ИДК.ОПК-1 <sub>3</sub> - использует моральные и правовые нормы при решении задач профессиональной деятельности   |
| K   | ОПК-5      | Способен оценивать морффункциональные и физиологические состояния и патологические процессы в организме человека для решения профессиональных задач  |
| ИДК |            | ИДК.ОПК-5 <sub>1</sub> - оценивает морффункциональное состояние на основе полученных знаний<br>ИДК.ОПК-5 <sub>2</sub> -различает патологические и физиологические процессы, определяет этиологию изменений<br>ИДК.ОПК-5 <sub>3</sub> - дает диагностическую оценку выявленным изменениям   |
| Ф   | A/02.7     | Проведение обследования пациента с целью установления диагноза   |
| Ф   | A/06.7     | Ведение медицинской документации и организация деятельности находящегося в распоряжении среднего медицинского персонала  |
| I   |            | <b>ДАЙТЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ</b>   |
| T   |            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Судебная медицина, содержание и задачи, история развития. Организация судебно-медицинской службы в Российской Федерации. Структура Бюро судебно-медицинской экспертизы.</li> <li>2. Судебно-медицинская экспертиза: назначение, виды, документация.</li> <li>3. Судебно-медицинские эксперты и врачи-эксперты. Права, обязанности и ответственность эксперта.</li> <li>4. Судебно-медицинская экспертиза на стадии дознания, предварительном следствии и судебном заседании.</li> <li>5. Объекты и методы судебно-медицинской экспертизы.</li> <li>6. Судебно-медицинская классификация смерти.</li> <li>7. Судебно-медицинская экспертиза трупа: поводы, задачи, техника, документация. Отличия от патологоанатомического вскрытия трупа.</li> <li>8. Особенности исследования расчлененных и скелетированных трупов, трупов неизвестных лиц, Методы идентификации личности,</li> </ol> |

|  |  |
|--|--|
|  | <p>реставрации трупов.</p> <p>9. Эксгумация – определение, поводы, оформление.</p> <p>10. Внезапная и скоропостижная смерть. Определение. Основные причины.</p> <p>11. Первоначальные признаки смерти. Изменения, наступающие в органах и тканях после смерти, их судебно-медицинское значение. Поствitalные реакции.</p> <p>12. Ранние трупные изменения.</p> <p>13. Поздние трупные изменения. Повреждения трупов животными, насекомыми, растениями.</p> <p>14. Осмотр трупа на месте его обнаружения. Стадии, порядок, методика осмотра, и его документация.</p> <p>15. Судебно-медицинское значение терминальных состояний. Способность смертельно раненых к самостоятельным действиям. Морфология острой и агональной смерти.</p> <p>16. Установление давности наступления смерти. Отличия прижизненных повреждений от посмертных.</p> <p>17. Судебно-медицинская экспертиза трупов новорожденных: основные вопросы, особенности техники вскрытия. Пробы на живорожденность.</p> <p>18. Понятие телесного повреждения, вреда здоровью. Классификация повреждений. Травматизм и его виды.</p> <p>19. Основные вопросы, разрешаемые при экспертизе механических повреждений. Порядок описания телесных повреждений.</p> <p>20. Повреждения, причиняемые тупыми предметами. Понятия оружие, орудие, предмет.</p> <p>21. Повреждения, причиняемые острыми предметами.</p> <p>22. Повреждения, возникающие при падении.</p> <p>23. Автомобильная травма и её виды.</p> <p>24. Мотоциклетная и тракторная травма.</p> <p>25. Железнодорожная травма и её виды.</p> <p>26. Авиационная травма и её виды.</p> <p>27. Огнестрельное оружие, боеприпасы. Повреждающие факторы выстрела.</p> <p>28. Выстрел в упор, виды, признаки.</p> <p>29. Повреждения при выстреле с близкой дистанции.</p> <p>30. Выстрел с отдаленной (неблизкой) дистанции. Феномен И.В. Виноградова.</p> <p>31. Повреждения дробовыми и картечными зарядами.</p> <p>32. Диагностика входных и выходных огнестрельных повреждений. Раневой канал.</p> <p>33. Повреждения, причиняемые дефектным, самодельным, атипичным и газовым оружием.</p> <p>34. Взрывная травма.</p> <p>35. Огнестрельные повреждения плоских и трубчатых костей.</p> <p>36. Понятие о гипоксии и механической асфиксии, общие признаки асфиксии, выявляемые при исследовании трупа.</p> <p>37. Прижизненное течение («клиника») механической асфиксии.</p> <p>38. Странгуляционная асфиксия. Классификация. Определения прижизненности.</p> <p>39. Компрессионная асфиксия. Генез смерти, морфологические признаки.</p> <p>40. Обтурационная асфиксия.</p> <p>41. Утопление, смерть в воде. Классификация. Механизм</p> |
|--|--|

|  |   |
|--|---|
|  | <p>утопления в морской и пресной воде.</p> <p>42. Повреждения на трупах, извлеченных из воды. Определение продолжительности пребывания трупа в воде.</p> <p>43. Смерть от дефицита кислорода во вдыхаемом воздухе.</p> <p>44. Повреждения от действия высокой температуры. Особенности исследования обугленных трупов, определение прижизненности воздействия пламени.</p> <p>45. Общее действие высокой температуры на организм. Термовой и солнечный удар.</p> <p>46. Общее и местное действие низкой температуры. Замерзание трупов.</p> <p>47. Электротравма. Морфология электрометки.</p> <p>48. Действие повышенного и пониженного давления газовой среды на организм.</p> <p>49. Действие ионизирующего излучения на организм. Лучевая болезнь.</p> <p>50. Понятие о ядах и отравлениях. Судебно-медицинская классификация ядов. Токсикокинетика и токсикодинамика.</p> <p>51. Особенности исследования трупов при подозрении на отравление. Взятие материала для дополнительных исследований.</p> <p>52. Отравления кислотами и щелочами.</p> <p>53. Отравления солями тяжелых металлов и мышьяком.</p> <p>54. Отравления окисью углерода и другими ядами, изменяющими гемоглобин.</p> <p>55. Отравления техническими жидкостями.</p> <p>56. Отравления фосфорорганическими соединениями (ФОС).</p> <p>57. Отравления лекарственными препаратами, наркотическими средствами.</p> <p>58. Отравления этиловым спиртом и его суррогатами.</p> <p>59. Пищевые отравления.</p> <p>60. Судебно-медицинская экспертиза потерпевших, обвиняемых и других «живых лиц». Поводы, организация, документация.</p> <p>61. Экспертиза состояния здоровья, симуляция, агрессия, диссимулация, искусственные болезни, самоповреждения и членовредительство.</p> <p>62. Экспертиза возраста.</p> <p>63. Тяжкий вред здоровью. Статья 111 УК РФ.</p> <p>64. Средней тяжести вред здоровью. Статья 112 УК РФ.</p> <p>65. Лёгкий вред здоровью. Статья 115 УК РФ.</p> <p>66. Особые способы причинения вреда здоровью. Понятия: побои, истязание, мучение.</p> <p>67. Понятие о вещественных доказательствах биологического происхождения. Значение дополнительных методов исследования в судебной медицине.</p> <p>68. Судебно-медицинская экспертиза крови и ее следов.</p> <p>69. Судебно-медицинская экспертиза спермы и семенных пятен.</p> <p>70. Судебно-медицинская экспертиза волос.</p> <p>71. Судебно-медицинская цитологическая и гистологическая экспертиза.</p> <p>72. Судебно-медицинская медико-криминалистическая экспертиза.</p> <p>73. Судебно-медицинская генетическая экспертиза (геномная «дактилоскопия»).</p> <p>74. Спорные половые состояния. Определение пола.</p> <p>75. Определение производительной способности.</p> |
|--|---|

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | <p>76. Преступления против половой неприкосновенности. Судебно-медицинская экспертиза по делам об изнасиловании.</p> <p>77. Судебно-медицинская экспертиза половой неприкосновенности (девственности).</p> <p>78. Экспертиза по установлению беременности, бывших родов. Криминальный аборт.</p> <p>79. Судебно-медицинская экспертиза по материалам уголовных и гражданских дел.</p> <p>80. Порядок рассмотрения и производства судебно-медицинской экспертизы по делам медицинских работников.</p> <p>81. Умышленные преступления медицинских работников в связи с их профессиональной деятельностью.</p> <p>82. Врачебные ошибки и несчастные случаи в медицинской практике, их судебно-медицинская оценка.</p> |
|--|--|--|

## Тестовые задания по дисциплине Б1.О.49 Судебная медицина

|      | <b>Код</b> | <b>Текст компетенции / названия трудовой функции / названия трудового действия / текст</b>   |
|------|------------|--|
| C    | 31.05.01   | Лечебное дело  |
| K    | ук-1       | Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий   |
| ИД К |            | ИДК.УК-1 <sub>1</sub> - осуществляет поиск и интерпретирует профессиональные проблемные ситуации<br>ИДК.УК-1 <sub>2</sub> - определяет источники информации для критического анализа профессиональных проблемных ситуаций<br>ИДК.УК-1 <sub>3</sub> - разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию решения проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарного подходов  |
| K    | опк-1      | Способен реализовывать моральные и правовые нормы, этические и деонтологические принципы в профессиональной деятельности   |
| ИД К |            | ИДК.ОПК-1 <sub>1</sub> - использует этические нормы и деонтологические принципы при решении задач профессиональной деятельности<br>ИДК.ОПК-1 <sub>2</sub> - имеет представление о моральных и правовых нормах в профессиональной и социальной сферах<br>ИДК.ОПК-1 <sub>3</sub> - использует моральные и правовые нормы при решении задач профессиональной деятельности   |
| K    | опк-5      | Способен оценивать морффункциональные и физиологические состояния и патологические процессы в организме человека для решения профессиональных задач  |
| ИД К |            | ИДК.ОПК-5 <sub>1</sub> - оценивает морффункциональное состояние на основе полученных знаний<br>ИДК.ОПК-5 <sub>2</sub> -различает патологические и физиологические процессы, определяет этиологию изменений<br>ИДК.ОПК-5 <sub>3</sub> - дает диагностическую оценку выявленным изменениям   |
| Ф    | A/02.7     | Проведение обследования пациента с целью установления диагноза   |
| Ф    | A/06.7     | Ведение медицинской документации и организация деятельности находящегося в распоряжении среднего медицинского персонала  |
| И    |            | <b>ДАЙТЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 1 УРОВНЯ<br/>(ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ)</b>   |
| T    |            | <b>СТРУКТУРА БЮРО СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ.<br/>ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ.</b><br><br><b>1. В качестве эксперта может быть вызвано:</b><br>а) Любое лицо, обладающее необходимым познанием для дачи заключения<br>б) Эксперт соответствующего экспертного учреждения<br>в) Иной специалист, назначенный лицом ,производящим дознание , следователем, прокурором и судом<br>г) Верно все<br><br><b>2.Согласно УПК, проведение судебно-медицинской экспертизы обязательно:</b><br>а) Для установления причины смерти и характера телесных повреждений<br>б) Для определения психического состояния обвиняемого или подозреваемого в тех случаях когда возникает сомнение по поводу их вменяемости<br>в) Для определения психического или физического состояния свидетеля или |

- потерпевшего в случаях сомнений в их способности правильно воспринимать обстоятельства
- г) Для установления возраста обвиняемого, подозреваемого и потерпевшего
- д) Верно все
- е) Верно а), б), в)
- ж) Верно а), в), г)

**СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ОГНЕСТРЕЛЬНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ. ВЗРЫВНАЯ ТРАВМА.**

**1. Огнестрельные повреждения образуются в результате:**

- а) Выстрела из огнестрельного оружия
- б) Выстрела из пневматического оружия
- в) Взрыва пороха
- г) Взрыва "истинных" взрывчатых веществ
- д) Взрыва горючих веществ
- е) Верно все
- ж) Верно а), в), г)
- з) Верно а), б), д)

**2. Калибр оружия определяется по:**

- а) Диаметру патронника
- б) Диаметру канала ствола
- в) Расстоянию между противоположными нарезами
- г) Расстоянию между противоположными полями нарезов
- д) Верно б), г)
- е) Верно а), б)
- ж) Верно все

**ОСМОТР ТРУПА НА МЕСТЕ ЕГО ОБНАРУЖЕНИЯ. СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ВЕЩЕСТВЕННЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ.**

**1. Осмотр трупа на месте его обнаружения производит:**

- а) Врач
- б) Следователь
- в) Врач-специалист в области судебной медицины

**2. Следователь обязан производить осмотр трупа на месте его обнаружения в присутствии:**

- а) Понятых:
- б) Врача-специалиста в области судебной медицины
- в) Другого специалиста
- г) Свидетелей
- д) Подозреваемого
- е) Верно а), б), в)
- ж) Верно все
- з) Верно в), г), д)

**ЮРИДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВРАЧА. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ ЗА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ.**

**1. Классификация профессиональных нарушений медицинских работников:**

- а) Врачебные ошибки

|   |   |
|---|---|
|   | <p>б) Несчастные случаи в медицинской практике<br/>     в) Неосторожные действия медицинских работников<br/>     г) Действия врача, являющиеся основанием для привлечения их к ответственности<br/>     д) Умышленные преступления в связи с медицинской деятельностью<br/>     е) Верно все</p> <p><b>2. Причины неосторожных действий медицинских работников:</b><br/>     а) Самонадеянность<br/>     б) Небрежность<br/>     в) Недобросовестность<br/>     г) Низкая квалификация<br/>     д) Халатность<br/>     е) Верно а), б), в), г)</p>  |
| И | <p><b>ДАЙТЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 2 УРОВНЯ<br/>(НЕСКОЛЬКО ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ)</b></p> <p>1. К ОСНОВНЫМ МЕТОДАМ СУДЕБНОЙ МЕДИЦИНЫ ОТНОСЯТСЯ:<br/>     1) осмотр трупа и места происшествия<br/>     2) исследование трупов<br/>     3) исследование живых лиц<br/>     4) исследование вещественных доказательств<br/>     5) изучение судебно-следственных и других материалов<br/>     6) лабораторные исследования</p> <p>2. ОБЪЕКТАМИ СУДЕБНОЙ МЕДИЦИНЫ ЯВЛЯЮТСЯ:<br/>     1) трупы<br/>     2) живые лица<br/>     3) вещественные доказательства биологического и химического происхождения<br/>     4) материалы уголовных, гражданских дел и дел об административных правонарушениях, иные документы<br/>     5) следственные эксперименты</p> <p>3. ОСНОВНЫМИ НАПРАВЛЕНИЯМИ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ С ОРГАНАМИ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ:<br/>     1) проведение клинико-анатомических конференций<br/>     2) выявление острых инфекционных заболеваний<br/>     3) эпидемиологический анализ травматизма, отравлений, скоропостижной смерти<br/>     4) санитарно-просветительная работа</p> <p>4. ЗА ДАЧУ ЗАВЕДОМО ЛОЖНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ, СОГЛАСНО ДЕЙСТВУЮЩЕМУ УГОЛОВНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ, ЭКСПЕРТ МОЖЕТ БЫТЬ ПОДВЕРГНУТ НАКАЗАНИЮ В ВИДЕ:<br/>     1) лишения свободы<br/>     2) штрафа<br/>     3) исправительных работ<br/>     4) общественного порицания</p> <p>5. В РАЗДЕЛЕ «ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА» «ЗАКЛЮЧЕНИЯ ЭКСПЕРТА» ПРИ ЭКСПЕРТИЗЕ ТРУПА ДОЛЖНЫ БЫТЬ ИЗЛОЖЕНЫ:<br/>     1) сведения из постановления о назначении судебно-медицинской экспертизы<br/>     2) сведения из протокола осмотра трупа<br/>     3) данные медицинских документов<br/>     4) результаты лабораторных исследований</p> <p>6. ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОМУ ИССЛЕДОВАНИЮ ПОДЛЕЖАТ:</p> |

|   |   | <p>1) полость черепа<br/>     2) грудная полость<br/>     3) брюшная полость<br/>     4) позвоночный канал<br/>     5) конечности</p> <p>7. В СОСТАВ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ МОГУТ ВХОДИТЬ:</p> <p>1) главный областной, краевой или республиканский судебно-медицинский эксперт<br/>     2) опытные судебно-медицинские эксперты<br/>     3) ведущие специалисты-клиницисты<br/>     4) представители правоохранительных органов</p> |   |  |                             |                             |                      |                                    |                   |   |                                     |                                       |   |                                 |  |   |  |  |
|---|---|---|---|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------------------|-------------------|---|-------------------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------|--|---|--|--|
| И   |   | <b>ДАЙТЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ З УРОВНЯ (ЗАДАНИЯ НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ)</b>  |   |  |                             |                             |                      |                                    |                   |   |                                     |                                       |   |                                 |  |   |  |  |
| <b>№ 1.</b>   |   |   |   |  |                             |                             |                      |                                    |                   |   |                                     |                                       |   |                                 |  |   |  |  |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th><b>Морфологические признаки раны</b></th><th><b>Характерны для следующих видов ран</b></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Преобладание глубины раны над поперечным сечением</td><td>А) Ушибленные</td></tr> <tr> <td>2. Отсутствие дефекта ткани</td><td>Б) Резаные</td></tr> <tr> <td>3. Повреждение надкостницы, костей</td><td>В) Рубленые</td></tr> <tr> <td>4. Неровные, кровоподтековые, осаднённые края</td><td>Г) Огнестрельные</td></tr> <tr> <td>5. Наличие дефекта ткани</td><td>Д) Колотые</td></tr> <tr> <td>6. Остроугольные концы</td><td></td></tr> <tr> <td>7. Преобладание внутреннего кровотечения над наружным</td><td></td></tr> </tbody> </table> |   | <b>Морфологические признаки раны</b>  | <b>Характерны для следующих видов ран</b> | 1. Преобладание глубины раны над поперечным сечением | А) Ушибленные               | 2. Отсутствие дефекта ткани | Б) Резаные           | 3. Повреждение надкостницы, костей | В) Рубленые       | 4. Неровные, кровоподтековые, осаднённые края | Г) Огнестрельные                    | 5. Наличие дефекта ткани              | Д) Колотые  | 6. Остроугольные концы          |  | 7. Преобладание внутреннего кровотечения над наружным |  |  |
| <b>Морфологические признаки раны</b>  | <b>Характерны для следующих видов ран</b>                 |   |   |  |                             |                             |                      |                                    |                   |   |                                     |                                       |   |                                 |  |   |  |  |
| 1. Преобладание глубины раны над поперечным сечением  | А) Ушибленные   |   |   |  |                             |                             |                      |                                    |                   |   |                                     |                                       |   |                                 |  |   |  |  |
| 2. Отсутствие дефекта ткани   | Б) Резаные  |   |   |  |                             |                             |                      |                                    |                   |   |                                     |                                       |   |                                 |  |   |  |  |
| 3. Повреждение надкостницы, костей  | В) Рубленые   |   |   |  |                             |                             |                      |                                    |                   |   |                                     |                                       |   |                                 |  |   |  |  |
| 4. Неровные, кровоподтековые, осаднённые края   | Г) Огнестрельные  |   |   |  |                             |                             |                      |                                    |                   |   |                                     |                                       |   |                                 |  |   |  |  |
| 5. Наличие дефекта ткани  | Д) Колотые  |   |   |  |                             |                             |                      |                                    |                   |   |                                     |                                       |   |                                 |  |   |  |  |
| 6. Остроугольные концы  |   |   |   |  |                             |                             |                      |                                    |                   |   |                                     |                                       |   |                                 |  |   |  |  |
| 7. Преобладание внутреннего кровотечения над наружным   |   |   |   |  |                             |                             |                      |                                    |                   |   |                                     |                                       |   |                                 |  |   |  |  |
| Правильные ответы: 1 – Д; 2 – Б; 3 – В; 4 – А; 5 – Г; 6 – Б; 7 – Д  |   |   |   |  |                             |                             |                      |                                    |                   |   |                                     |                                       |   |                                 |  |   |  |  |
| <b>№ 2.</b>   |   |   |   |  |                             |                             |                      |                                    |                   |   |                                     |                                       |   |                                 |  |   |  |  |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th><b>Исследование</b></th><th><b>Позволяет установить</b></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Температуры трупа</td><td>А) Время наступления смерти</td></tr> <tr> <td>2. Трупных пятен</td><td>Б) Перемещение трупа</td></tr> <tr> <td>3. Трупного окоченения</td><td>В) Причину смерти</td></tr> <tr> <td>4. Трупного высыхания</td><td>Г) Изменение позы и положения трупа</td></tr> <tr> <td>5. Внутреннее исследование (вскрытие)</td><td>Д) Особенности рельефа поверхности, на которой лежал труп</td></tr> <tr> <td>6. Гистологическое исследование</td><td></td></tr> <tr> <td>7. Судебно-химическое исследование</td><td></td></tr> </tbody> </table>            |   | <b>Исследование</b>   | <b>Позволяет установить</b>               | 1. Температуры трупа                                 | А) Время наступления смерти | 2. Трупных пятен            | Б) Перемещение трупа | 3. Трупного окоченения             | В) Причину смерти | 4. Трупного высыхания                         | Г) Изменение позы и положения трупа | 5. Внутреннее исследование (вскрытие) | Д) Особенности рельефа поверхности, на которой лежал труп | 6. Гистологическое исследование |  | 7. Судебно-химическое исследование                    |  |  |
| <b>Исследование</b>   | <b>Позволяет установить</b>                               |   |   |  |                             |                             |                      |                                    |                   |   |                                     |                                       |   |                                 |  |   |  |  |
| 1. Температуры трупа  | А) Время наступления смерти                               |   |   |  |                             |                             |                      |                                    |                   |   |                                     |                                       |   |                                 |  |   |  |  |
| 2. Трупных пятен  | Б) Перемещение трупа                                      |   |   |  |                             |                             |                      |                                    |                   |   |                                     |                                       |   |                                 |  |   |  |  |
| 3. Трупного окоченения  | В) Причину смерти   |   |   |  |                             |                             |                      |                                    |                   |   |                                     |                                       |   |                                 |  |   |  |  |
| 4. Трупного высыхания   | Г) Изменение позы и положения трупа                       |   |   |  |                             |                             |                      |                                    |                   |   |                                     |                                       |   |                                 |  |   |  |  |
| 5. Внутреннее исследование (вскрытие)   | Д) Особенности рельефа поверхности, на которой лежал труп |   |   |  |                             |                             |                      |                                    |                   |   |                                     |                                       |   |                                 |  |   |  |  |
| 6. Гистологическое исследование   |   |   |   |  |                             |                             |                      |                                    |                   |   |                                     |                                       |   |                                 |  |   |  |  |
| 7. Судебно-химическое исследование  |   |   |   |  |                             |                             |                      |                                    |                   |   |                                     |                                       |   |                                 |  |   |  |  |
| Правильные ответы: 1 – А; 2 – Д; 3 – Г; 4 – А; 5 – В; 6 – В; 7 – В  |   |   |   |  |                             |                             |                      |                                    |                   |   |                                     |                                       |   |                                 |  |   |  |  |

|  |   |   |                                |
|--|---|---|--------------------------------|
|  |   | <b>№ 3.</b>   |                                |
|  |   | <b>На шее трупа имеется странгуляционная борозда со следующими признаками</b> | <b>Предварительный диагноз</b> |
|  | 1.В средней трети шеи, замкнутая, горизонтальная                            | A) Повешение  |                                |
|  | 2.В верхней трети шеи, незамкнутая, косовосходящая спереди-назад            | Б) Удавление петлей   |                                |
|  | 3. Узел петли спереди, сбоку  | В) Повешение, атипичное расположение петли                                    |                                |
|  | 4. Петля нескользящая в средней трети шеи, замкнутая, горизонтальная        | Г) Посмертное сдавление кожи шеи  |                                |
|  | 5.Отсутствие нарушений кровообращения, метахромазии в дне и валиках борозды | Д) Возможно самоудавление петлей  |                                |
|  | 6. Равномерная  |   |                                |
|  | 7. Неравномерная  |   |                                |
|  | Правильные ответы: 1 – Б; 2-А; 3- В; 4- Г; 5- Д; 6-Б; 7-А                   |   |                                |

## Ситуационная задача по дисциплине (модулю) №1

| <b>Код</b> |          |   | <b>Текст компетенции / названия трудовой функции / названия трудового действия / текст элемента ситуационной задачи</b> |
|------------|----------|---|---|
| C          | 31.05.01 | Лечебное дело   |   |
| K          | ОПК-5    | Способен оценивать морфофункциональные и физиологические состояния и патологические процессы в организме человека для решения профессиональных задач  |   |
| ИДК        |          | <p>ИДК.ОПК-5<sub>1</sub>- оценивает морфофункциональное состояние на основе полученных знаний</p> <p>ИДК.ОПК-5<sub>2</sub>-различает патологические и физиологические процессы, определяет этиологию изменений</p> <p>ИДК.ОПК-5<sub>3</sub>- дает диагностическую оценку выявленным изменениям</p>  |   |
| Ф          | A/02.7   | Проведение обследования пациента с целью установления диагноза  |   |
| I          |          | <b>ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ</b>   |   |
| у          |          | <p><b>Обстоятельства дела.</b> Из постановления о назначении судебно-медицинской экспертизы известно: «9.02..г. в подвале дома обнаружен труп гр. К., 52 лет с повреждением в области шеи. Рядом с трупом на полу лежала опасная бритва, покрытая засохшей кровью».</p> <p><b>Наружное исследование.</b> На шее спереди в верхней части, в направлении слева направо и несколько сверху вниз расположена зияющая рана 11x5 см. Левый конец раны находится у переднего края грудино-ключично-сосцевидной мышцы, в 2 см от левого угла нижней челюсти. В средней части рана проходит между подъязычной костью и щитовидным хрящом. Правый конец раны расположен в 4 см ниже правого угла нижней челюсти и в 2 см кпереди от переднего края правой грудино-ключично-сосцевидной мышцы. При сближении краев раны они плотно соприкасаются, рана приобретает вид слегка волнистой линии, длиной 11,8 см. Контуры краев раны крупно-волнистые, сами края ровные, неосадненные. Концы остроугольные. У левого конца раны на коже 3 насечки длиной по 0,3-0,4 см, расположенные на расстоянии 0,5 и 0,8 см одна от другой. У правого конца раны на коже 3 насечки длиной 0,7-0,9 см, переходящие в прямолинейные ссадины длиной 1,1 см. Направление насечек и ссадин соответствует направлению длинника раны. Стенки раны ровные, отвесные, на уровне пересеченных мышц ступенчатые. Наибольшая глубина раны – 3 см, - в средней части, где она проникает до нижнего края тела подъязычной кости. В ране видны пересеченные мышцы, связки, левая наружная сонная артерия в 1,5 см от общей сонной артерии, внутренняя яремная вена и верхняя щитовидная артерия, пересеченная передняя стенка глотки.</p> <p><b>Внутреннее исследование.</b> Мягкие ткани шеи обильно пропитаны кровью. В трахее, крупных бронхах и глотке незначительное количество крови. При прокалывании полости правого желудочка под водой выделяются пузырьки воздуха.</p> <p><b>Данные лабораторных исследований.</b> При стерео-микроскопическом исследовании кожной раны установлено, что мелкая фестончатость ее</p> |   |

|   |   |   |
|---|---|---|
|   |   | краев совпадает с местами пересечения кожных складок. Концы насечек на коже острые, в стенках кожи раны имеются пересеченные луковицы волос. При судебно-химическом исследовании в крови и моче из трупа гр. К. этиловый спирт не найден. |
| B | 1 | Каковы характер и локализация повреждений?  |
| B | 2 | Имеют ли повреждения признаки прижизненного причинения?   |
| B | 3 | Укажите механизм образования повреждений и свойства травмирующего орудия.   |
| B | 4 | Какова причина смерти, имеется ли причинно-следственная связь между повреждением и наступлением смерти?   |
| B | 5 | Имеется ли в крови и моче трупа алкоголь, если да, то какова степень алкогольного опьянения?  |

**Оценочный лист  
к ситуационной задаче по дисциплине (модулю) № 1**

| Вид | Код      | Текст компетенции / названия трудовой функции / названия трудового действия / текст элемента ситуационной задачи  |
|-----|----------|---|
| C   | 31.05.01 | Лечебное дело   |
| K   | ОПК-5    | Способен оценивать морфофункциональные и физиологические состояния и патологические процессы в организме человека для решения профессиональных задач  |
| ИДК |          | ИДК.ОПК-5 <sub>1</sub> - оценивает морфофункциональное состояние на основе полученных знаний<br>ИДК.ОПК-5 <sub>2</sub> -различает патологические и физиологические процессы, определяет этиологию изменений<br>ИДК.ОПК-5 <sub>3</sub> - дает диагностическую оценку выявленным изменениям   |
| Ф   | A/02.7   | Проведение обследования пациента с целью установления диагноза  |
| I   |          | <b>ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ</b>   |
| Y   |          | <p><b>Обстоятельства дела.</b> Из постановления о назначении судебно-медицинской экспертизы известно: «9.02..г. в подвале дома обнаружен труп гр. К., 52 лет с повреждением в области шеи. Рядом с трупом на полу лежала опасная бритва, покрытая засохшей кровью».</p> <p><b>Наружное исследование.</b> На шее спереди в верхней части, в направлении слева направо и несколько сверху вниз расположена зияющая рана 11x5 см. Левый конец раны находится у переднего края грудино-ключично-сосцевидной мышцы, в 2 см от левого угла нижней челюсти. В средней части рана проходит между подъязычной костью и щитовидным хрящом. Правый конец раны расположен в 4 см ниже правого угла нижней челюсти и в 2 см кпереди от переднего края правой грудино-ключично-сосцевидной мышцы. При сближении краев раны они плотно соприкасаются, рана приобретает вид слегка волнистой линии, длиной 11,8 см. Контуры краев раны крупно-волнистые, сами края ровные, неосадненные. Концы остроугольные. У левого конца раны на коже 3 насечки длиной по 0,3-0,4 см, расположенные на расстоянии 0,5 и 0,8 см одна от другой. У правого конца раны на коже 3 насечки длиной 0,7-0,9 см, переходящие в прямолинейные ссадины длиной 1,1</p> |

|    |                          |  |
|----|--------------------------|--|
|    |                          | <p>см. Направление насечек и ссадин соответствует направлению длинника раны. Стенки раны ровные, отвесные, на уровне пересеченных мышц ступенчатые. Наибольшая глубина раны – 3 см, - в средней части, где она проникает до нижнего края тела подъязычной кости. В ране видны пересеченные мышцы, связки, левая наружная сонная артерия в 1,5 см от общей сонной артерии, внутренняя яремная вена и верхняя щитовидная артерия, пересеченная передняя стенка глотки.</p> <p><b>Внутреннее исследование.</b> Мягкие ткани шеи обильно пропитаны кровью. В трахее, крупных бронхах и глотке незначительное количество крови. При прокалывании полости правого желудочка под водой выделяются пузырьки воздуха.</p> <p><b>Данные лабораторных исследований.</b> При стерео-микроскопическом исследовании кожной раны установлено, что мелкая фестончатость ее краев совпадает с местами пересечения кожных складок. Концы насечек на коже острые, в стенках кожи раны имеются пересеченные луковицы волос. При судебно-химическом исследовании в крови и моче из трупа гр. К. этиловый спирт не найден.</p> |
| B  | 1                        | Каковы характер и локализация повреждений?   |
| Э  |                          | Ранение передней поверхности шеи с повреждением левой наружной сонной артерии, внутренней яремной вены, верхней щитовидной артерии, передней стенки глотки.  |
| P2 | отлично                  | вопрос раскрыт полностью с выполнением задания, студент показал отличные знания, точно описаны характер и локализация повреждений  |
| P1 | Хорошо/удовлетворительно | Для оценки «хорошо»: вопрос раскрыт достаточно хорошо, однако имеется отдельные неточности, задача (задание) решена хорошо, но имеются некоторые недостатки, неточности, студент затруднился в ответе на дополнительные вопросы преподавателя;<br><br>для оценки «удовлетворительно»: вопрос раскрыт удовлетворительно, имеются существенные недостатки по полноте и содержанию ответа и по полноте и содержанию решения практического задания   |
| P0 | неудовлетворительно      | ответ не является логически законченным и обоснованным, поставленные вопросы раскрыты неудовлетворительно с точки зрения полноты и глубины изложения материалов, студент к выполнению практического задания не приступал.  |
| B  | 2                        | Имеют ли повреждения признаки прижизненного причинения?  |
| Э  | -                        | Повреждения имеют признаки прижизнского происхождения в виде кровоизлияний в окружающие их мягкие ткани шеи.   |
| P2 | отлично                  | вопрос раскрыт полностью с выполнением задания, студент показал отличные знания  |
| P1 | хорошо/удовлетворительно | Для оценки «хорошо»: вопрос раскрыт достаточно хорошо, однако имеется отдельные неточности, задача (задание) решена хорошо, но имеются некоторые недостатки, неточности, студент затруднился в ответе на дополнительные вопросы преподавателя;<br><br>для оценки «удовлетворительно»: вопрос раскрыт удовлетворительно, имеются существенные недостатки по полноте и содержанию ответа и по полноте и содержанию решения практического задания   |
| P0 | неудовлетворительно      | ответ не является логически законченным и обоснованным, поставленные вопросы раскрыты неудовлетворительно с точки зрения   |

|    |                          |  |
|----|--------------------------|--|
|    |                          | полноты и глубины изложения материалы, студент к выполнению практического задания не приступал.  |
| B  | 3                        | Укажите механизм образования повреждений и свойства травмирующего орудия.  |
| Э  |                          | Повреждения причинены воздействием орудия, обладающего режущими свойствами (имеющим режущую кромку), в направлении слева направо и несколько сверху вниз. Наличие у концов раны трех дополнительных насечек указывает на то, что имело место не менее трех возвратно-поступательных движений травмирующего орудия.   |
| P2 | отлично                  | вопрос раскрыт полностью с выполнением задания, студент показал отличные знания, точно описан механизм образования повреждений и свойства травмирующего орудия   |
| P1 | хорошо/удовлетворительно | Для оценки «хорошо»: вопрос раскрыт достаточно хорошо, однако имеются отдельные неточности, задача (задание) решена хорошо, но имеются некоторые недостатки, неточности, студент затруднился в ответе на дополнительные вопросы преподавателя;<br>для оценки «удовлетворительно»: вопрос раскрыт удовлетворительно, имеются существенные недостатки по полноте и содержанию ответа и по полноте и содержанию решения практического задания |
| P0 | неудовлетворительно      | ответ не является логически законченным и обоснованным, поставленные вопросы раскрыты неудовлетворительно с точки зрения полноты и глубины изложения материалы, студент к выполнению практического задания не приступал.   |
| B  | 4                        | Какова причина смерти, имеется ли причинно-следственная связь между повреждением и наступлением смерти?  |
| Э  |                          | Смерть г-на К. наступила от воздушной эмболии, развившейся вследствие повреждения внутренней яремной вены в результате резаной раны шеи. Таким образом, между повреждениями на шее и смертью имеется прямая причинно-следственная связь.   |
| P2 | отлично                  | вопрос раскрыт полностью с выполнением задания, студент показал отличные знания, точно установлена причина смерти и наличие причинно-следственной связи между повреждением и наступлением смерти   |
| P1 | хорошо/удовлетворительно | Для оценки «хорошо»: вопрос раскрыт достаточно хорошо, однако имеются отдельные неточности, задача (задание) решена хорошо, но имеются некоторые недостатки, неточности, студент затруднился в ответе на дополнительные вопросы преподавателя;<br>для оценки «удовлетворительно»: вопрос раскрыт удовлетворительно, имеются существенные недостатки по полноте и содержанию ответа и по полноте и содержанию решения практического задания |
| P0 | неудовлетворительно      | ответ не является логически законченным и обоснованным, поставленные вопросы раскрыты неудовлетворительно с точки зрения полноты и глубины изложения материалы, студент к выполнению практического задания не приступал.   |
| B  | 5                        | Имеется ли в крови и моче трупа алкоголь, если да, то какова степень алкогольного опьянения?   |
| Э  |                          | При судебно-химическом исследовании в крови и моче от трупа этиловый спирт не обнаружен.   |

|    |                           |  |
|----|---------------------------|--|
| P2 | отлично                   | вопрос раскрыт полностью с выполнением задания, студент показал отличные знания  |
| P1 | хорошо/удовлетворительно  | Для оценки «хорошо»: вопрос раскрыт достаточно хорошо, однако имеются отдельные неточности, задача (задание) решена хорошо, но имеются некоторые недостатки, неточности, студент затруднился в ответе на дополнительные вопросы преподавателя;<br>для оценки «удовлетворительно»: вопрос раскрыт удовлетворительно, имеются существенные недостатки по полноте и содержанию ответа и по полноте и содержанию решения практического задания |
| P0 | неудовлетворительно       | ответ не является логически законченным и обоснованным, поставленные вопросы раскрыты неудовлетворительно с точки зрения полноты и глубины изложения материала, студент к выполнению практического задания не приступал.   |
| O  | Итоговая оценка           | Средняя оценка из ответов на каждый вопрос.  |
| A  | Ф.И.О. автора-составителя | Шерстюк Б.В., Голубева А.В.  |

### Ситуационная задача №2

|     | Код      | Текст компетенции / названия трудовой функции / названия трудового действия / текст элемента ситуационной задачи  |
|-----|----------|---|
| C   | 31.05.01 | Лечебное дело   |
| K   | ОПК-5    | Способен оценивать морфофункциональные и физиологические состояния и патологические процессы в организме человека для решения профессиональных задач  |
| ИДК |          | ИДК.ОПК-5 <sub>1</sub> - оценивает морфофункциональное состояние на основе полученных знаний<br>ИДК.ОПК-5 <sub>2</sub> -различает патологические и физиологические процессы, определяет этиологию изменений<br>ИДК.ОПК-5 <sub>3</sub> - дает диагностическую оценку выявленным изменениям |
| Ф   | A/02.7   | Проведение обследования пациента с целью установления диагноза  |
| И   |          | <b>ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ</b>   |
| У   |          |   |

|   |   |  |
|---|---|--|
|   |   | Труп молодой женщины, на правой боковой поверхности лица, шеи имеется телесное повреждение |
| В | 1 | Поставить и обосновать судебно-медицинский диагноз   |
| В | 2 | «Классические» характеристики раны   |
| В | 3 | Причиной смерти в данном случае могли быть....   |
| В | 4 | Какими методами исследования пользуются для определения давности повреждений               |
| В | 5 | В Российской Федерации смерть от внешних факторов занимает ... место.                      |

**Оценочный лист к ситуационной задаче № 2**

| <b>Вид</b> | <b>Код</b> | <b>Текст компетенции / названия трудовой функции / названия трудового действия / текст элемента ситуационной задачи</b>   |
|------------|------------|---|
| С          | 31.05.01   | Лечебное дело   |
| К          | ОПК-5      | Способен оценивать морфофункциональные и физиологические состояния и патологические процессы в организме человека для решения профессиональных задач  |
| ИД К       |            | ИДК.ОПК-5 <sub>1</sub> - оценивает морфофункциональное состояние на основе полученных знаний<br>ИДК.ОПК-5 <sub>2</sub> -различает патологические и физиологические процессы, определяет этиологию изменений<br>ИДК.ОПК-5 <sub>3</sub> - дает диагностическую оценку выявленным изменениям |
| Ф          | A/02.7     | Проведение обследования пациента с целью установления диагноза  |
| И          |            | <b>ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ</b>   |
| у          |            |  <p>Труп молодой женщины, на правой боковой поверхности лица, шеи имеется телесное повреждение</p>  |
| В          | 1          | Поставить и обосновать судебно-медицинский диагноз  |
| Э          |            | Рубленая рана. Характерными признаками являются: ровные края, овальной формы концы, значительная глубина, наличие насечек на костях.  |

|    |                               |   |
|----|-------------------------------|---|
| P2 | отлично                       | Ответ полный  |
| P1 | Хорошо/<br>удовлетворительно  | Ответ неполный, неточный.   |
| P0 | неудовлетворительно           | Ответа на вопрос не получено  |
| B  | 2                             | «Классические» характеристики раны  |
| Э  | -                             | Боль, зияние, кровотечение  |
| P2 | отлично                       | Ответ полный  |
| P1 | хорошо/удовлетво-<br>рительно | Ответ неполный, неточный.   |
| P0 | неудовлетвори-<br>тельно      | Ответа на вопрос не получено  |
| B  | 3                             | Причиной смерти в данном случае могли быть....                                      |
| Э  |                               | Травматический, геморрагический шок   |
| P2 | отлично                       | Ответ полный  |
| P1 | хорошо/удовлетво-<br>рительно | Ответ неполный, неточный.   |
| P0 | неудовлетвори-<br>тельно      | Ответа на вопрос не получено  |
| B  | 4                             | Какими методами исследования пользуются для определения давности повреждений        |
| Э  |                               | Гистологическое, гистохимическое, биохимическое, иммуноморфологическое исследование |
| P2 | отлично                       | Ответ полный  |
| P1 | хорошо/<br>удовлетворительно  | Ответ неполный, неточный.   |
| P0 | неудовлетвори-<br>тельно      | Ответа на вопрос не получено  |
| B  | 5                             | В Российской Федерации смерть от внешних факторов занимает ... место.               |
| Э  |                               | 3-е место   |
| P2 | отлично                       | Ответ полный  |
| P1 | хорошо/удовлетво-<br>рительно | Ответ неполный, неточный.   |
| P0 | неудовлетворитель-<br>но      | Ответа на вопрос не получено  |
| O  | Итоговая оценка               |   |
| A  | Ф.И.О. автора-<br>составителя | Шерстюк Б.В.  |

### Ситуационная задача №3

|   | Код      | Текст компетенции / названия трудовой функции / названия трудового действия / текст элемента ситуационной задачи |
|---|----------|--|
| C | 31.05.01 | Лечебное дело  |
| K | ОПК-5    | Способен оценивать морффункциональные и физиологические  |

|     |        |   |
|-----|--------|---|
|     |        | состояния и патологические процессы в организме человека для решения профессиональных задач   |
| ИДК |        | ИДК.ОПК-5 <sub>1</sub> - оценивает морфофункциональное состояние на основе полученных знаний<br>ИДК.ОПК-5 <sub>2</sub> -различает патологические и физиологические процессы, определяет этиологию изменений<br>ИДК.ОПК-5 <sub>3</sub> - дает диагностическую оценку выявленным изменениям |
| Ф   | A/02.7 | Проведение обследования пациента с целью установления диагноза  |
| И   |        | <b>ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ</b>   |
| У   |        |  <p>В области ладонной поверхности левого предплечья обнаружены две раны</p>   |
| В   | 1      | Поставить судебно-медицинский диагноз и обосновать его  |
| В   | 2      | Какие орудия (оружия) относятся к режущим   |
| В   | 3      | Перечислите признаки ран, причиняемых собственной рукой   |
| В   | 4      | Какое дополнительное исследование является обязательным в данном случае   |
| В   | 5      | Головным учреждением в судебной медицине является   |

#### Оценочный лист к ситуационной задаче № 3

| Вид | Код      | Текст компетенции / названия трудовой функции / названия трудового действия / текст элемента ситуационной задачи  |
|-----|----------|---|
| С   | 31.05.01 | Лечебное дело   |
| К   | ОПК-5    | Способен оценивать морфофункциональные и физиологические состояния и патологические процессы в организме человека для решения профессиональных задач  |
| ИДК |          | ИДК.ОПК-5 <sub>1</sub> - оценивает морфофункциональное состояние на основе полученных знаний<br>ИДК.ОПК-5 <sub>2</sub> -различает патологические и физиологические процессы, определяет этиологию изменений |

|    |                           |  |
|----|---------------------------|--|
|    |                           | ИДК.ОПК-5 <sub>3</sub> - дает диагностическую оценку выявленным изменениям   |
| Ф  | A/02.7                    | Проведение обследования пациента с целью установления диагноза   |
| И  |                           | <b>ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ</b>  |
| у  |                           |  <p>В области ладонной поверхности левого предплечья обнаружены две раны</p> |
| B  | 1                         | Поставить судебно-медицинский диагноз и обосновать его   |
| Э  |                           | Резаные раны. Характерны: небольшая глубина, ровные края, остроугольные концы  |
| P2 | отлично                   | Ответ полный   |
| P1 | Хорошо/ удовлетворительно | Ответ неполный, неточный.  |
| P0 | неудовлетворительно       | Ответа на вопрос не получено   |
| B  | 2                         | Какие орудия (оружия) относятся к режущим  |
| Э  | -                         | К режущим - орудие (оружие), относятся изделия обладающие лезвием при отсутствии острия  |
| P2 | отлично                   | Ответ полный   |
| P1 | хорошо/удовлетворительно  | Ответ неполный, неточный.  |
| P0 | неудовлетворительно       | Ответа на вопрос не получено   |
| B  | 3                         | Перечислите признаки ран, причиняемых собственной рукой  |
| Э  |                           | Для ран, наносимых собственной рукой характерно: расположение в доступном месте, множественный характер, наличие дополнительных насечек в концах ран           |
| P2 | отлично                   | Ответ полный   |
| P1 | хорошо/удовлетворительно  | Ответ неполный, неточный.  |
| P0 | неудовлетворительно       | Ответа на вопрос не получено   |
| B  | 4                         | Какое дополнительное исследование является обязательным в  |

|    |                              |   |
|----|------------------------------|---|
|    |                              | данном случае   |
| Э  |                              | В случаях наружных кровотечений, обязательным является судебно-биологическое определение групповой принадлежности крови трупа |
| P2 | отлично                      | Ответ полный  |
| P1 | хорошо/<br>удовлетворительно | Ответ неполный, неточный.   |
| P0 | неудовлетворительно          | Ответа на вопрос не получено  |
| B  | 5                            | Головным учреждением в судебной медицине является   |
| Э  |                              | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский центр судебно-медицинской экспертизы»                            |
| P2 | отлично                      | Ответ полный  |
| P1 | хорошо/удовлетворительно     | Ответ неполный, неточный.   |
| P0 | неудовлетворительно          | Ответа на вопрос не получено  |
| O  | Итоговая оценка              |   |
| A  | Ф.И.О. автора-составителя    | Шерстюк Б.В.  |

#### Ситуационная задача №4

|     | Код      | Текст компетенции / названия трудовой функции / названия трудового действия / текст элемента ситуационной задачи   |
|-----|----------|--|
| C   | 31.05.01 | Лечебное дело  |
| K   | ОПК-5    | Способен оценивать морфофункциональные и физиологические состояния и патологические процессы в организме человека для решения профессиональных задач   |
| ИДК |          | ИДК.ОПК-51- оценивает морфофункциональное состояние на основе полученных знаний<br>ИДК.ОПК-52-различает патологические и физиологические процессы, определяет этиологию изменений<br>ИДК.ОПК-53- дает диагностическую оценку выявленным изменениям |
| Ф   | A/02.7   | Проведение обследования пациента с целью установления диагноза   |
| И   |          | <b>ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ</b>  |
| У   |          |  |



На волосистой части головы, в теменно-затылочной области имеется телесное повреждение

|   |   |   |
|---|---|---|
| В | 1 | Поставить судебно-медицинский диагноз и обосновать его.                         |
| В | 2 | Опишите механизм образования телесного повреждения.                             |
| В | 3 | Какова продолжительность «светлого» промежутка при субдуральных кровоизлияниях? |
| В | 4 | Как рассчитывается коэффициент смертности?                                      |
| В | 5 | Определите степень вреда здоровью.  |

Оценочный лист к ситуационной задаче № 4

| Вид     | Код      | Текст компетенции / названия трудовой функции / названия трудового действия / текст элемента ситуационной задачи  |
|---------|----------|---|
| С       | 31.05.01 | Лечебное дело   |
| К       | ОПК-5    | Способен оценивать морфофункциональные и физиологические состояния и патологические процессы в организме человека для решения профессиональных задач  |
| ИД<br>К |          | ИДК.ОПК-5 <sub>1</sub> - оценивает морфофункциональное состояние на основе полученных знаний<br>ИДК.ОПК-5 <sub>2</sub> -различает патологические и физиологические процессы, определяет этиологию изменений<br>ИДК.ОПК-5 <sub>3</sub> - дает диагностическую оценку выявленным изменениям |
| Ф       | A/02.7   | Проведение обследования пациента с целью установления диагноза  |
| И       |          | <b>ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ</b>   |

|    |                              |   |
|----|------------------------------|---|
|    |                              |   |
| у  |                              | На волосистой части головы, в теменно-затылочной области имеется телесное повреждение   |
| B  | 1                            | Поставить судебно-медицинский диагноз и обосновать его.   |
| Э  |                              | Ушибленная рана волосистой части головы, для нее характерно: неровные, осадненные и кровоподтековые края, вывороченные луковицы волос в стенках раны, наличие соединительнотканых перемычек в дне раны. |
| P2 | отлично                      | Ответ полный  |
| P1 | Хорошо/<br>удовлетворительно | Ответ неполный, неточный.   |
| P0 | неудовлетворительно          | Ответа на вопрос не получено  |
|    |                              | Ответ полный  |
| B  | 2                            | Опишите механизм образования телесного повреждения.   |
| Э  | -                            | Удар твердым, тупым предметом, имеющим ограниченную поверхность   |
| P2 | отлично                      | Ответ полный  |
| P1 | хорошо/удовлетворительно     | Ответ неполный, неточный.   |
| P0 | неудовлетворительно          | Ответа на вопрос не получено  |
| B  | 3                            | Какова продолжительность «светлого» промежутка при субдуральных кровоизлияниях?   |
| Э  |                              | Продолжительность «светлого» промежутка при субдуральных кровоизлияниях может достигать 6-12 часов  |
| P2 | отлично                      | Ответ полный  |
| P1 | хорошо/удовлетворительно     | Ответ неполный, неточный.   |
| P0 | неудовлетворительно          | Ответа на вопрос не получено  |
| B  | 4                            | Как рассчитывается коэффициент смертности?  |
| Э  |                              | Коэффициент смертности рассчитывается как отношение количества смертей к 1000 человек. Измеряется в промилле.   |
| P2 | отлично                      | Ответ полный  |

|    |                                  |  |
|----|----------------------------------|--|
| P1 | хорошо/<br>удовлетворительн<br>о | Ответ неполный, неточный.  |
| P0 | неудовлетвори-<br>тельно         | Вопрос решается врачом   |
| B  | 5                                | Определите степень вреда здоровью.   |
| Э  |                                  | В случае своевременного оказания медицинской помощи, ушибленные раны волосистой части головы, как правило, заживают в сроки до трех недель, на этом основании повреждения относятся к легкому вреду здоровью |
| P2 | отлично                          | Ответ полный   |
| P1 | хорошо/удовлетво<br>рительно     | Ответ неполный, неточный.  |
| P0 | неудовлетворитель<br>но          | Ответа на вопрос не получено   |
| O  | Итоговая оценка                  |  |
| A  | Ф.И.О. автора-<br>составителя    | Шерстюк Б.В.   |

#### Ситуационная задача №5

|     | Код      | Текст компетенции / названия трудовой функции / названия трудового действия / текст элемента ситуационной задачи  |
|-----|----------|---|
| C   | 31.05.01 | Лечебное дело   |
| K   | ОПК-5    | Способен оценивать морфофункциональные и физиологические состояния и патологические процессы в организме человека для решения профессиональных задач  |
| ИДК |          | ИДК.ОПК-5 <sub>1</sub> - оценивает морфофункциональное состояние на основе полученных знаний<br>ИДК.ОПК-5 <sub>2</sub> -различает патологические и физиологические процессы, определяет этиологию изменений<br>ИДК.ОПК-5 <sub>3</sub> - дает диагностическую оценку выявленным изменениям |
| I   |          | <b>ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ</b>   |
| Y   |          |   |

|   |   |   |
|---|---|---|
|   |   | На шее трупа, в средней трети, имеется телесное повреждение         |
| В | 1 | Поставить судебно-медицинский диагноз повреждения                   |
| В | 2 | Высказать суждение о механизме его образования и обосновать диагноз |
| В | 3 | Возможно ли самоубийство при данном типе танатогенеза               |
| В | 4 | Все выжившие суициденты подлежат постановке ...                     |
| В | 5 | Перечислить периоды и стадии течения механической асфиксии          |

Оценочный лист к ситуационной задаче № 5

| Вид     | Код                          | Текст компетенции / названия трудовой функции / названия трудового действия / текст элемента ситуационной задачи  |
|---------|------------------------------|---|
| С       | 31.05.01                     | Лечебное дело   |
| К       | ОПК-5                        | Способен оценивать морфофункциональные и физиологические состояния и патологические процессы в организме человека для решения профессиональных задач  |
| ИД<br>К |                              | ИДК.ОПК-5 <sub>1</sub> - оценивает морфофункциональное состояние на основе полученных знаний<br>ИДК.ОПК-5 <sub>2</sub> -различает патологические и физиологические процессы, определяет этиологию изменений<br>ИДК.ОПК-5 <sub>3</sub> - дает диагностическую оценку выявленным изменениям |
| Ф       | A/02.7                       | Проведение обследования пациента с целью установления диагноза  |
| И       |                              | <b>ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ</b>   |
| у       |                              |   |
|         |                              | На шее трупа, в средней трети, имеется телесное повреждение   |
| В       | 1                            | Поставить судебно-медицинский диагноз повреждения   |
| Э       |                              | Одиночная, замкнутая, равномерная, горизонтальная странгуляционная борозда в средней трети шеи  |
| P2      | отлично                      | Ответ полный  |
| P1      | Хорошо/<br>удовлетворительно | Ответ неполный, неточный.   |
| P0      | неудовлетворительно          | Ответа на вопрос не получено  |

|    |                           |  |
|----|---------------------------|--|
| B  | 2                         | Высказать суждение о механизме его образования и обосновать диагноз  |
| Э  | -                         | Повреждение образовалось от сдавления шеи петлей о чем свидетельствуют характерные особенности (см. вопрос 1) странгуляционной борозды   |
| P2 | отлично                   | Ответ полный   |
| P1 | хорошо/удовлетворительно  | Ответ неполный, неточный.  |
| P0 | неудовлетворительно       | Ответа на вопрос не получено   |
| B  | 3                         | Возможно ли самоубийство при данном типе танатогенеза  |
| Э  |                           | Самоубийство способом удавления петлей возможно при условии завязывания петли на нескользящий узел   |
| P2 | отлично                   | Ответ полный   |
| P1 | хорошо/удовлетворительно  | Ответ неполный, неточный.  |
| P0 | неудовлетворительно       | Ответа на вопрос не получено   |
| B  | 4                         | Все выжившие суициденты подлежат постановке ...  |
| Э  |                           | На учет в психоневрологический диспансер   |
| P2 | отлично                   | Ответ полный   |
| P1 | хорошо/удовлетворительно  | Ответ неполный, неточный.  |
| P0 | неудовлетворительно       | Ответа на вопрос не получено   |
| B  | 5                         | Перечислить периоды и стадии течения механической асфиксии   |
| Э  |                           | <p>Клинически, в течение механической асфиксии выделяют:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>I. Предасфикатический период</li> <li>II. Асфикатический период <ul style="list-style-type: none"> <li>- Стадия инспираторной одышки</li> <li>- Стадия экспираторной одышки</li> <li>- Стадия кратковременной остановки дыхания</li> <li>- Стадия терминальных дыхательных движений</li> <li>- Полное прекращения дыхания</li> </ul> </li> </ul> |
| P2 | отлично                   | Ответ полный   |
| P1 | хорошо/удовлетворительно  | Ответ неполный, неточный.  |
| P0 | неудовлетворительно       | Ответа на вопрос не получено   |
| O  | Итоговая оценка           |  |
| A  | Ф.И.О. автора-составителя | Шерстюк Б.В.   |