Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Шуматов Вагрильное государственное бюджетное образовательное учреждение должность: Ректор

Дата подписания: 05.11.2025 11:24:02 высшего образования

Уникальный программный фихоокеанский государственный медицинский университет» 1cef78fd73d75dc6ecf72fe1eb94cec387a2985d2657h784eec019hc8a794ch4 Российской Федерации

«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий кафедрой
_____/Зенкина В.Г./
«11» апреля 2025 г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ дисциплины Б1.О.08 Биология основной образовательной программы высшего образования

Специальность

33.05.01 Фармация

Уровень подготовки

специалитет

Направленность подготовки

02 Здравоохранение

(в сфере обращения лекарственных средств и других товаров аптечного ассортимента)

Форма обучения

очная

Срок освоения ООП

5 лет

Кафедра

Биологии, ботаники и экологии

1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

- **1.1**. **Фонд оценочных средств** регламентирует формы, содержание, виды оценочных средств для текущего контроля, промежуточной аттестации и итоговой (государственной итоговой) аттестации, критерии оценивания дифференцированно по каждому виду оценочных средств.
- 1.3. Фонд оценочных средств определяет уровень формирования у обучающихся установленных в ФГОС ВО и определенных в основной образовательной программе высшего образования по специальности 33.05.01 Фармация, направленности 02 Здравоохранение в сфере профессиональной деятельности (сфера обращения лекарственных средств и других товаров аптечного ассортимента) универсальных (УК) компетенций, общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

2.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств

| No | | Оценочные средства |
|----|-----------------------------|-----------------------------|
| π/ | Виды аттестации | Форма |
| П | | - opiii |
| 1 | Текущая аттестация | Тесты |
| | | Ситуационные задачи |
| | | Диагностика микропрепаратов |
| 2 | Промежуточная аттестация | Тесты |

3. Содержание оценочных средств текущей и промежуточной аттестации

Тестовый контроль

| | Код | Текст компетенции / названия трудовой функции / названия трудового действия / текст | |
|---|----------|---|--|
| С | 33.05.01 | Фармация | |
| К | ОПК - 1 | Способен использовать основные биологические, физико-химические, химические, математические методы для разработки, исследований и экспертизы лекарственных средств, изготовления лекарственных препаратов | |
| Φ | | | |
| И | | ДАЙТЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 1 УРОВНЯ (ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ) | |
| | | 1. Гладкая мускулатура образуется из: | |

| составляет: |
|--|
| A) n2c |
| Б) 2n2c |
| B) 2n4c |
| Γ) nc |
| 4. Процесс дробления в эмбриональном периоде |
| завершается образованием: |
| А) зиготы |
| Б) гаструлы |
| В) нейрулы |
| Г) бластулы |
| 5. Биологическое значение митоза: |
| А) обеспечивает генетическое разнообразие клеток |
| Б) лежит в основе образования гамет |
| В) обеспечивает редукцию хромосомного набора |
| Г) обеспечивает сохранение диплоидного набора |
| 6. Способность организмов приобретать новые |
| признаки: |
| А) норма реакции |
| Б) вариабельность |
| В) изменчивость |
| Г) наследственность |
| 7. Цвет кожи наследуется через неаллельные гены по |
| типу взаимодействия: |
| А) комплементарность |
| Б) кодоминирование |
| В) эпистаз |
| Г) полимерия |
| 8. Голандрический признак человека: |
| А) ихтиоз |
| Б) гемофилия |
| В) дальтонизм |
| Г) гипертрихоз |
| 9. Сингамный вариант определение пола возможен у: |
| А) коловратки |
| Б) крокодила |
| В) черепахи |
| Г) человека |
| 10. Процесс вырезания неинформативных участков и- |
| РНК: |
| А) трансляция |
| Б) репликация |
| В) транскрипция |
| Г) процессинг |
| 11. Способность исправлять повреждения в молекуле |
| днк: |
| А) трансляция |
| Б) имплантация |
| В) пролиферация |
| Г) репарация |
| 12. Метод, основанный на микроскопическом изучении |
| хромосом: |
| А) генеалогический |
| Б) дерматоглифический |

| В) биохимический |
|---|
| Г) цитогенетический |
| 13. Историческое развитие организма: |
| А) морфогенез |
| Б) эбриогенез |
| В) онтогенез |
| Г) филогенез |
| 14. Провизорный орган, выполняющий трофическую |
| функцию: |
| А) аллантоис |
| Б) хорион |
| В) амнион |
| Г) желточный мешок |
| 15. Универсальными донорами являются люди с |
| группой крови по системе АВО: |
| A) IV |
| Б) ІІ |
| B) III |
| Γ) Ι |
| 16. Процесс образования нервной трубки у человека |
| называется: |
| А) дифференциация |
| Б) сегментация |
| В) деляминация |
| Г) нейруляция |
| 17. В процессе трансляции участвовало 20 молекул т- |
| РНК. Число аминокислот, входящих в состав |
| синтезируемого белка соответствует: |
| A) 80 |
| Б) 40 |
| B) 60 |
| Γ) 20 |
| 18. Мономером белка является: |
| А) нуклеотид |
| Б) остаток фосфорной кислоты |
| В) азотистое основание |
| Г) аминокислота |
| 19. Тип наследования, при котором признак |
| встречается в каждом поколении, с одинаковой частой |
| у мужчин и женщин, у здоровых родителей есть |
| больной ребенок: |
| А) сцепленный с Х-хромосомой, доминантный |
| Б) сцепленный с Х-хромосомой, рецессивный |
| В) аутосомно-доминантный |
| Г) аутосомно-рецессивный |
| 20. Причиной синдром Эдвардса является трисомия |
| по: |
| А) 14 паре хромосом |
| Б) 13 паре хромосом |
| В) 21 паре хромосом |
| Г) 16 паре хромосом |
| 21. Генетический код – это система расположения |
| нуклеотидов в молекуле: |
| A) p-PHK |
| 1 -7/F |

| | L/ - DIIIC |
|---|--|
| | Б) т-РНК |
| | В) и-РНК |
| | Г) ДНК |
| | 22. Органелла, отвечающая за выработку энергии в |
| | клетке: |
| | А) рибосома |
| | Б) лизосома |
| | В) пластида |
| | Г) митохондрия |
| | 23. Индивидуальное развитие организма - это: |
| | |
| | А) филогенез |
| | Б) эбриогенез |
| | В) органогенез |
| | Г) онтогенез |
| | 24. Совокупность всех генов одного организма |
| | называется: |
| | А) нормой реакции |
| | Б) фенотипом |
| | В) генофонд |
| | Г) генотип |
| | 1 6 3 5 |
| | • |
| | называется: |
| | А) дерматоглифический |
| | Б) цитологический |
| | В) биохимический |
| | Г) генеалогический |
| | 26. Термин «биология» предложил: |
| | А) М. Шлейден |
| | Б) Р. Вирхов |
| | В) Я. Пуркинье |
| | Г) Ж. Ламарк |
| | 27. Неклеточная форма жизни: |
| | А) грибы |
| | Б) бактерии |
| | |
| | В) простейшие |
| | Г) вирусы |
| | 28. К секреторным включения относятся: |
| | А) гликоген |
| | Б) жир |
| | В) гемоглобин |
| | Г) инсулин |
| | 29. Половые клетки человека содержат: |
| | А) 48 хромосом |
| | Б) 22 хромосомы |
| | В) 46 хромосом |
| | Г) 23 хромосомы |
| | |
| | 30. Составная часть цитоплазмы эукариотической |
| | клетки: |
| | А) ядрышко |
| | Б) хромосомы |
| | В) кариолемма |
| | Г) органеллы |
| | |
| И | ДАЙТЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ТЕСТОВЫХ |
| | |

| | ЗАДАНИЙ 2 УРОВНЯ (НЕСКОЛЬКО ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ) | |
|--|---|--|
| | 1. Для людей арктического адаптивного типа | |
| | характерно: | |
| | А) удлиненная форма тела | |
| | Б) низкий уровень гемоглобина | |
| | В) сильного развития костно-мускульного компонента | |
| | Г) высокого содержания в крови белка и холестерина | |
| | 2. Для аутосомно-рецессивного типа наследования | |
| | характерно: | |
| | А) все дети больного отца имеют заболевание | |
| | Б) заболевание в основном встречается у лиц мужского | |
| | пола | |
| | В) повторный риск рождения больного ребенка составляет 25 % | |
| | Г) отмечается «горизонтальное» распределение больных в | |
| | родословной | |
| | 3. Точечные мутации представляют собой: | |
| | А) утрату части хромосомы | |
| | Б) поворот участка хромосомы на 180° | |
| | В) вставку одной или нескольких нуклеотидных пар в | |
| | молекуле ДНК | |
| | Г) замена, выпадение одной или нескольких | |
| | нуклеотидных пар в молекуле ДНК | |
| | 4. Трудности изучения генетики человека: | |
| | А) малое количество групп сцепления | |
| | Б) быстрая смена поколений | |
| | В) низкая плодовитость | |
| | Г) большое количество хромосом | |
| | 5. Для цитоплазматической наследственности | |
| | характерно, что признак: | |
| | А) все дети больной женщины здоровы | |
| | Б) встречается только у мальчиков | |
| | В) встречается с одинаковой частотой у обоих полов | |
| | Г) передается по материнской линии | |
| | 6. Заболевание, связанное с нарушением процессов | |
| | репарации: | |
| | А) дальтонизм | |
| | Б) синдром Дауна | |
| | В) синдром Блума Г) пигментная ксеродерма | |
| | , 1 1 | |
| | 7. Дальневосточная паразитарная инвазия: A) малярия | |
| | Б) шистосомоз | |
| | В) парагонимоз | |
| | Г) нанофиетоз | |
| | 8. Профилактика весенне-летнего клещевого | |
| | вирусного энцефалита: | |
| | А) кипятить воду | |
| | Б) термическая обработка продуктов | |
| | В) светлая и закрытая одежда при посещении леса | |
| | Г) предохранение от укусов клещей | |
| | 9. Заражение кишечным трихомониазом происходит: | |
| | А) воздушно-капельным путем | |
| | 12) 200AJ milo Remonstribini il Jieni | |

| Б) половым путем |
|--|
| В) при употреблении загрязненных продуктов питания |
| Г) при употреблении некипяченой воды |
| 10. Наследственные болезни, по которым проводят |
| массовый неонатальный скрининг в России: |
| А) гемофилия |
| Б) сахарный диабет |
| В) муковисцидоз |
| Г) фенилкетонурия |
| 11. В кишечнике человека паразитирует: |
| А) лейшмания |
| Б) трипаносома |
| В) метагоним |
| Г) балантидий |
| 12. Обыкновенный комар (р. Culex, Aedes) является |
| переносчиком возбудителей: |
| А) малярии |
| Б) токсоплазмоза |
| В) сибирской язвы |
| Г) японского энцефалита |
| 13. К типу Arthropoda, классу Insecta относятся: |
| A) Ixodes persulcatus |
| E) Taenia solium |
| B) Phtirus pubis |
| Γ) Blatta orientalis |
| 14. Голандрические признаки человека: |
| А) гемофилия |
| Б) ихтиоз |
| В) гипертрихоз |
| Г) раннее облысение |
| 15. Подмембранный комплекс клеточной поверхности |
| состоит из: |
| А) тонофибрилл |
| Б) нейрофибрилл |
| В) центриолей |
| Г) ресничек |
| 16. Микротрубочки участвуют в образовании: |
| А) центриолей |
| Б) ресничек |
| В) тонофибрилл |
| Г) нейрофибрилл |
| 17. Мембранный комплекс клеточной поверхност |
| состоит из: |
| А) углеводов |
| Б) белков |
| В) липидов |
| Г) нуклеиновых кислот |
| 18. В состав цитоплазмы входят: |
| A) anniques |

A) ядрышкоБ) включенияB) органеллыГ) гиалоплазма

А) тканевой

19. К биологическим мезосистемам относятся уровни:

| | Б) биосферный | |
|---|--|---|
| | В) органный | |
| | Г) организменный | |
| | 20. Разновидности активного т | ранспорта: |
| | А) фагоцитоз | |
| | Б) пиноцитоз | |
| | В) натрий-калиевый насос | |
| | Г) облегченная диффузия | |
| | , | |
| | | |
| | ДАЙТЕ ОТВЕТЫ НА ВО | |
| И | ЗАДАНИЙ З УРОВНЯ (ЗАДАН | ия на определение |
| | СООТВЕТСТВИЯ) | |
| | 1. Установите соответствие | между паразитарными |
| | заболеваниями и способами за | |
| | А) чесотка | 1) трансмиссивный |
| | Б) трипаносомоз | 2) контактно-бытовой |
| | В) лямблиоз | 3) пищевой |
| | Г)шистосомоз урогенитальный | 4) перкутанный |
| | | |
| | 2 Verevenure commence | MONAHAI WAA HAH COOR CATTER TO THE |
| | 2. Установите соответствие м | |
| | заболеваниями и хромосомным | |
| | А) синдром ДаунаБ) синдром Шерешевского-Тернера | 1) 47,XX(+21) 2) 45 X |
| | | 2) 43,X 3) 47,XXY |
| | Г) синдром Эдвардса | 4) 47,XY(+18) |
| | / · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | , ., (/ |
| | 3. Установите соответствие | между нарушением и |
| | типом мутации: | |
| | А) отрыв участка хромосомы | 1) внутрихромосомная |
| | Б) удвоение генома одного вида | аберрация |
| | В) выпадение нуклеотида | 2) генная мутация |
| | Г) появление лишней | 3) полиплоидия |
| | хромосомы | 4) анеуплоидия |
| | 4. Установите соответствие ме | жлу попоком пязвития и |
| | системой органов: | my noponom passininin n |
| | А) незаращение баталлова протока | 1) мочеполовая система |
| | Б) прозэнцефалия | 2) кровеносная система |
| | В) нарушение редукции вольфовых | 3) нервная система |
| | каналов | 4) дыхательная система |
| | Г) эзофаготрахеальные свищи | U |
| | 5. Установите соответствие м | |
| | органоидом клетки, для котор | |
| | А) образует лизосомы | 1) шероховатая |
| | Б) участвует в синтезе белка В) участвует в построении | эндоплазматическая сеть 2) комплекс Гольджи |
| | клеточной мембраны | 2) KOMINICKE I ONDAKH |
| | Г) делит клетку на отсеки | |
| | 6. Установите соответствие м | ежду характеристикой и |
| | органоидом клетки, для котор | |
| | А) образует лизосомы | 1) шероховатая |
| | Б) участвует в синтезе белка | эндоплазматическая сеть |
| | В) участвует в построении | 2) комплекс Гольджи |
| | клеточной мембраны | |
| | Г) делит клетку на отсеки | |
| | 7. Установите соответствие | е между паразитом и |

| | · | <u> </u> |
|----------|---|---------------------------------------|
| | морфологической характеристикой: | |
| | А) аскарида | 1) длина самки 3-5 см, передний |
| | Б) власоглав | конец тела нитевидный, задний |
| | В) острица | утолщен |
| | Г) анкилостома | 2) длина самки около 1 см, везикула |
| | | на переднем конце тела |
| | | 3) длина самки 20-40 см имеются |
| | | кутикулярные губы |
| | | 4) длина самки 1 см, наличие |
| | | бульбуса и ротовой капсулы с |
| | | зубцами |
| | 8. Установите соответ | гствие между органеллами и их |
| | функциями: | |
| | А) рибосома | 1) энергетическая |
| | Б) лизосома | 2) пищеварительная |
| | В) клеточный центр | 3) синтетическая |
| | Г) митохондрия | 4) участие в делении |
| | 9. Установите соответ | гствие между органеллами и их |
| | строением: | |
| | А) эндоплазматическая сет | ь 1) структурно- |
| | Б) комплекс Гольджи | функциональная единица - |
| | В) митохондрия | диктиосома |
| | Г) лизосома | 2) пузырек, содержащий |
| | | ферменты 3) наружная |
| | | мембрана гладкая, |
| | | внутренняя с кристами |
| | | 4) система мембран, |
| | | формирующих сеть |
| | | канальцев и цистерн |
| | 10. Установите сос | ответствие между факторами |
| | окружающей среды и | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| | А) осадки | 1) биотические |
| | | 2) абиотические |
| | В) конкуренция | , |
| | Г) морские течения | |
| | окружающей среды и и А) осадки Б) паразитизм В) конкуренция | их признаками: 1) биотические |

Критерии оценивания

«Отлично» - более 91% правильных ответов на тестовые задания каждого уровня «Хорошо» - 81-90% правильных ответов на тестовые задания каждого уровня «Удовлетворительно» - 71-80% правильных ответов на тестовые задания каждого уровня «Неудовлетворительно» - менее 70% правильных ответов на тестовые задания каждого уровня

Ситуационные задачи

Ситуационная задача №_1_

| | Код | Текст компетенции / названия трудовой функции / названия трудового действия / текст | |
|---|----------|---|--|
| С | 33.05.01 | Фармация | |
| К | ОПК - 1 | Способен использовать основные биологические, физико-химические, химические, математические методы для разработки, исследований и экспертизы лекарственных средств, изготовления лекарственных препаратов | |
| Φ | | | |
| И | | ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ | |

| | | Потемнение зубов может двумя доминантными генами, один из которых расположен в аутосомах другой в X — хромосоме. В семье родителей, имеющих темные зубы, родились девочка и мальчик с нормальным цветом зубов. Темные зубы матери обусловлены геном, сцепленным с X - хромосомой, а темные зубы отца - аутосомным геном, по которому он гетерозиготен. | |
|---|---|--|--|
| | | 0.5 | |
| В | 1 | Обозначьте гены. Определите генотипы родителей, варианты гамет и варианты генотипов потомства. Определите вероятность рождения в этой семье следующего ребенка без аномалии. | |
| В | 2 | Определите вероятность рождения в этой семье следующего ребенка без аномалии, а так же вид взаимодействия между аллельными генами и тип скрещивания. | |
| В | 3 | Назовите законы генетики, используемые при решении задачи. | |
| В | 4 | Назовите гены, каких заболеваний локализованы в неаллельном участке X-хромосомы. | |

Чек-лист к ситуационной задаче $N \hspace{-0.08cm} \underline{\ } \hspace{.1cm} 1$

| Вид | Код | Текст компетенции / названия трудовой функции / названия трудового действия / текст | |
|-----|----------|---|--|
| С | 33.05.01 | Фармация | |
| К | ОПК - 1 | Способен использовать основные биологические, физико-химические, химические, математические методы для разработки, исследований и экспертизы лекарственных средств, изготовления лекарственных препаратов | |
| Φ | | | |
| И | | ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ | |
| | | Потемнение зубов может двумя доминантными генами, один из которых расположен в аутосомах другой в X – хромосоме. В семье родителей, имеющих темные зубы, родились девочка и мальчик с нормальным цветом зубов. Темные зубы матери обусловлены геном, сцепленным с X - хромосомой, а темные зубы отца - аутосомным геном, по которому он гетерозиготен. | |
| | | | |
| В | 1 | Обозначьте гены. Определите генотипы родителей, варианты гамет и варианты генотипов потомства. | |
| Э | | Правильный ответ: 1. А — ген потемнения эмали зубов, а — ген нормы X^T — ген гипоплазии эмали, X^t — ген нормы 2. Р: $\ \ $ аа X^TX^t — X^T — X | |

| T.C | | Указываются дескрипторы полного ответа на вопрос: |
|-----|--------------------------|---|
| P2 | онгилто | Правильный ответ: 1, 2, 3, 4 |
| P1 | Хорошо/удовлетворительно | Указываются дескрипторы неполного ответа на вопрос Для оценки «хорошо» - 1, 2, 3 и частично 4 Для оценки «удовлетворительно» - 1, 2 и частично 3 и 4 |
| P0 | неудовлетворительно | Указываются дескрипторы неправильного ответа на вопрос: Ответы не даны |
| | 2 | Определите вероятность рождения в этой семье следующего ребенка без аномалии, а так же вид взаимодействия между аллельными генами и тип скрещивания. |
| | | Правильный ответ: 1. 25% 2. Полное доминирование 3. Дигибридное скрещивание |
| | отлично | Указываются дескрипторы полного ответа на вопрос: Правильный ответ: 1, 2, 3 |
| | Хорошо/удовлетворительно | Указываются дескрипторы неполного ответа на вопрос Для оценки «хорошо» - 1 и 2 Для оценки «удовлетворительно» - один вариант из трех возможных |
| | неудовлетворительно | Указываются дескрипторы неправильного ответа на вопрос: Ответы не даны |
| В | 3 | Назовите законы генетики, используемые при решении задачи |
| Э | - | Правильный ответ на вопрос: 1. Закон независимого комбинирования признаков 2. Закон чистоты гамет 3. Закон, сцепленного с полом наследования |
| P2 | отлично | Указываются дескрипторы полного ответа на вопрос: Правильный ответ: 1, 2 и 3 |
| P1 | хорошо/удовлетворительно | Указываются дескрипторы неполного ответа на вопрос: Для оценки «хорошо» - 1 и 2, 1 и 3, 2 и 3 Для оценки «удовлетворительно» - один вариант из трех возможных |
| P0 | неудовлетворительно | Указываются дескрипторы неправильного ответа на вопрос: Ответы не даны |
| В | 4 | Назовите гены, каких заболеваний локализованы в неаллельном участке X-хромосомы |
| Э | | Правильный ответ на вопрос: 1. ген гемофилии 2. ген дальтонизма 3. ген ихтиоза 4. ген мышечной дистрофии Дюшена 5. ген витаминоустойчивого рахита |

| P2 | отлично | Указываются дескрипторы полного ответа на вопрос: Правильный ответ: 1, 2, 3, 4, 5 |
|----|--------------------------|---|
| P1 | хорошо/удовлетворительно | Указываются дескрипторы неполного ответа на вопрос: Для оценки «хорошо» - четыре варианта из пяти возможных Для оценки «удовлетворительно» - один вариант из пяти возможных |
| Р0 | неудовлетворительно | Указываются дескрипторы неправильного ответа на вопрос: Ответы не даны |

Ситуационная задача № 2

| | Код | Текст компетенции / названия трудовой функции / названия трудового действия / текст |
|---|----------|---|
| C | 33.05.01 | Фармация |
| К | ОПК - 1 | Способен использовать основные биологические, физико-химические, химические, математические методы для разработки, исследований и экспертизы лекарственных средств, изготовления лекарственных препаратов |
| Φ | | |
| И | | ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ |
| | | У новорожденного имеются дефекты лицевого черепа "заячья губа", "волчья пасть". При изучении наследственного аппарата цитогенетическими методами, наследственной патологии не выявлено. |
| | | |
| В | 1 | О каком заболевании необходимо подумать в первую очередь? Назовите видовое название паразита и его систематическое положение и инвазионные стадии паразита. |
| В | 2 | Место локализации паразита в организме и его инвазионные стадии. |
| В | 3 | Способы заражения. |
| В | 4 | Диагностика паразитарной инвазии |
| В | 5 | Меры личной и общественной профилактики. |

Чек-лист к ситуационной задаче N 2

| Вид | Кол | Текст компетенции / названия трудовой функции / названия трудового действия / текст |
|-----|----------|---|
| С | 33.05.01 | Фармация |
| К | ОПК - 1 | Способен использовать основные биологические, физико-химические, химические, математические методы для разработки, исследований и экспертизы лекарственных средств, изготовления лекарственных препаратов |

| Φ | | |
|----|--------------------------|---|
| И | | ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ |
| | | У новорожденного имеются дефекты лицевого черепа "заячья губа", "волчья пасть". При изучении наследственного аппарата цитогенетическими методами, наследственной патологии не выявлено. |
| В | 1 | О каком заболевании необходимо подумать в первую очередь? Назовите видовое название паразита и его систематическое положение и инвазионные стадии паразита. |
| Э | | Правильный ответ: 1. Токсоплазмоз 2. Toxoplasma gondii 3. Подцарство Простейшие Protozoa 4. Тип Корнежгутиковые Sarcomastigophora 5. Класс Жгутиконосцы Mastigophora |
| P2 | отлично | Указываются дескрипторы полного ответа на вопрос: Правильный ответ: 1, 2, 3, 4, 5 |
| P1 | Хорошо/удовлетворительно | Указываются дескрипторы неполного ответа на вопрос Для оценки «хорошо» - 1, 2, 3, 4 Для оценки «удовлетворительно» - 1, 2 и один из трех оставшихся возможных |
| Р0 | неудовлетворительно | Указываются дескрипторы неправильного ответа на вопрос: Ответы не даны |
| В | 2 | Место локализации паразита в организме и его инвазионные стадии. |
| Э | - | Правильный ответ на вопрос: 1. Клетки различных органов человека (головной мозг, сердце, матка, легкие и др.) 2. Ооциста со спорозоитами 3. Все стадии бесполого размножения, происходящего в тканях промежуточных хозяев (тахизоиды, брадизоиты, псевдоцисты) |
| P2 | отлично | Указываются дескрипторы полного ответа на вопрос: Правильный ответ: 1, 2 и 3 |
| P1 | хорошо/удовлетворительно | Указываются дескрипторы неполного ответа на вопрос: Для оценки «хорошо» - 1 и 2, 1 и 3 Для оценки «удовлетворительно» - один вариант из трех возможных |
| P0 | неудовлетворительно | Указываются дескрипторы неправильного ответа на вопрос: Ответы не даны |
| В | 3 | Способы заражения. |
| Э | | Правильный ответ на вопрос: 1. Ооцистами перорально при несоблюдении правил личной гигиены 2. Алиментарно – при употреблении в пищу сырых |

| | | мясных и куриных фаршей, куриных яиц, некипяченого молока 3. Трансплацентарно |
|----|--------------------------|--|
| P2 | отлично | Указываются дескрипторы полного ответа на вопрос: Правильный ответ: 1, 2, 3 |
| P1 | хорошо/удовлетворительно | Указываются дескрипторы неполного ответа на вопрос: Для оценки «хорошо» - 1 и 2, 1 и 3 Для оценки «удовлетворительно» - один вариант из трех возможных |
| P0 | неудовлетворительно | Указываются дескрипторы неправильного ответа на вопрос: Ответы не даны |
| В | 4 | Диагностика паразитарной инвазии |
| Э | | Правильный ответ на вопрос: 1. Паразитологические методы: обнаружение токсоплазм в центрифугате сыворотки крови, в пунктате спинно-мозговой жидкости, в тканях плаценты, в биоптатах лимфоузлов 2. Иммунодигностика 3. Метод культивирования (заражение мышей и исследование культуры тканей животных) |
| P2 | отлично | Указываются дескрипторы полного ответа на вопрос: Правильный ответ: 1, 2, 3 |
| P1 | хорошо/удовлетворительно | Указываются дескрипторы неполного ответа на вопрос: Для оценки «хорошо» - 1 и 2, 1 и 3 Для оценки «удовлетворительно» - один вариант из трех возможных |
| P0 | неудовлетворительно | Указываются дескрипторы неправильного ответа на вопрос: Ответы не даны |
| В | 5 | Меры личной профилактики и общественной профилактики |
| Э | | Правильный ответ на вопрос: Личная профилактика 1. Соблюдение правил личной гигиены (особенно после ухода за кошками) 2. Термическая обработка мяса, яиц, молока Общественная профилактика 3. Оздоровление синантропных очагов путем уничтожения беспризорных кошек и ветеринарного надзора за домашними кошками |
| P2 | отлично | Указываются дескрипторы полного ответа на вопрос: Правильный ответ: 1, 2 и 3 |
| P1 | хорошо/удовлетворительно | Указываются дескрипторы неполного ответа на вопрос: Для оценки «хорошо» - 1 и 3; 2 и 3 Для оценки «удовлетворительно» - один из приведенных ответов |
| Р0 | неудовлетворительно | Указываются дескрипторы неправильного ответа на вопрос: Ответы не даны |

Ситуационная задача №3

| | Код | Текст компетенции / названия трудовой функции / названия трудового действия / текст |
|---|----------|--|
| С | 33.05.01 | Фармация |
| К | ОПК - 1 | Способен использовать основные биологические, физико-химические, химические, математические методы для разработки, исследований и экспертизы лекарственных средств, изготовления лекарственных препаратов |
| Φ | | |
| И | | ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ |
| | | В медико-генетическую консультацию обратилась 20-летняя женщина по поводу бесплодия. При осмотре: больная маленького роста, внешне выглядела, как 9-10 летняя девочка. Было проведено цитогенетическое обследование, выделен кариотип больной. |
| В | 1 | Описать кариотип по схеме: 1. Число хромосом; 2. Число аутосом; 3. Число половых хромосом; 4. Число глыбок полового хроматина; 5. Пол |
| В | 2 | Определите нарушение на идиограмме и какой наследственной патологии оно соответствует. Тип мутации. |
| В | 3 | Дайте краткую характеристику синдрома |
| В | 4 | Назовите возможные причины этого синдрома |

Чек-лист к ситуационной задаче № 3

| Вид | Код | Текст компетенции / названия трудовой функции / названия трудового действия / текст элемента ситуационной задачи |
|-----|----------|---|
| С | 33.05.01 | Фармация |
| К | ОПК - 1 | Способен использовать основные биологические, физико-химические, химические, математические методы для разработки, исследований и экспертизы лекарственных средств, изготовления лекарственных препаратов |
| Φ | | |
| И | | ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ |

| | | Γ |
|-------|--------------------------|--|
| | | В медико-генетическую консультацию обратилась 20-летняя женщина по поводу бесплодия. При осмотре: больная маленького роста, внешне выглядела, как 9-10 летняя девочка. Было проведено цитогенетическое обследование, выделен кариотип больной. |
| | | |
| В | 1 | Описать кариотип по схеме: 1. Число хромосом; 2. Число аутосом; 3. Число половых хромосом; 4. Число глыбок полового хроматина; 5. Пол |
| Э | | Правильный ответ: 1. Число хромосом - 45 2. Число аутосом - 44 3. Число половых хромосом - 1 4. Число глыбок полового хроматин - 0 5. Пол - женский |
| P2 | отлично | Указываются дескрипторы полного ответа на вопрос: Правильный ответ: 1, 2, 3, 4, 5 |
| P1 | Хорошо/удовлетворительно | Указываются дескрипторы неполного ответа на вопрос Для оценки «хорошо» - четыре ответа из пяти возможных Для оценки «удовлетворительно» - три ответа из пяти возможных |
| Р0 | неудовлетворительно | Указываются дескрипторы неправильного ответа на вопрос: Ответы не даны |
| | 2 | Определите нарушение на идиограмме и какой наследственной патологии оно соответствует. Тип мутации. |
| | | Правильный ответ: |
| | | 1. моносомия по X-хромосоме |
| | | 2. синдром Шерешевского-Тернера |
| | | 3. геномная мутация. Анеуплоидия Указываются дескрипторы полного ответа на вопрос: |
| | отлично | Правильный ответ: 1, 2, 3 |
| | Хорошо/удовлетворительно | Указываются дескрипторы неполного ответа на вопрос Для оценки «хорошо» - 1 и 2 Для оценки «удовлетворительно» - один правильный ответ |
| ответ | неудовлетворительно | Указываются дескрипторы неправильного ответа на вопрос: Ответы не даны |
| В | 3 | Дайте краткую характеристику синдрома |
| Э | | Правильный ответ на вопрос: 1. половой инфантилизм 2. кожная складка на шее |

| | | 3. деформация локтевых суставов |
|-----|--------------------------|---|
| | | 4. недоразвитие яичников, яйцеводов и матки |
| | | 5. отсутствие вторичных половых признаков, |
| | | аменорея |
| | | 6. разные врожденные пороки сердца и почек |
| D2 | | Указываются дескрипторы полного ответа на вопрос: |
| P2 | ОНРИЛТО | Правильный ответ: 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
| | | Указываются дескрипторы неполного ответа на |
| | | вопрос: |
| 5.4 | | Для оценки «хорошо» - четыре или пять вариантов |
| P1 | хорошо/удовлетворительно | ответа |
| | | Для оценки «удовлетворительно» - два-три варианта |
| | | из шести возможных |
| | | Указываются дескрипторы неправильного ответа на |
| PO | неудовлетворительно | вопрос: |
| 10 | псудовлетворительно | Ответы не даны |
| | | |
| В | 4 | Назовите возможные причины этого синдрома, |
| | · | частоту встречаемости |
| | | Правильный ответ на вопрос: |
| | | 1. делеция короткого или длинного плеча X- |
| Э | | хромосомы |
| | | 2. изохромосомы, кольцевые хромосомы |
| | | 3. различные варианты мозаицизма |
| | | Частота встречаемости 1:2000 – 1:5000 |
| D2 | 0.7777777 | Указываются дескрипторы полного ответа на вопрос: |
| P2 | онгилсто | Правильный ответ: 1, 2, 3, 4 |
| | | Указываются дескрипторы неполного ответа на |
| | | вопрос: |
| D.1 | хорошо/удовлетворительно | Для оценки «хорошо» - четыре варианта из |
| P1 | | возможных |
| | | Для оценки «удовлетворительно» - два-три варианта |
| | | из возможных |
| | | |
| Р0 | неудовлетворительно | Указываются дескрипторы неправильного ответа на |
| | | вопрос: |
| | | Ответы не даны |

4. Критерии оценивания результатов обучения

«Зачтено» выставляется обучающемуся, если он показал достаточно прочные знания основных положений учебной дисциплины, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты, прошел компьютерное итоговое тестирование не менее, чем на 71%.

«**Не зачтено**» выставляется обучающемуся, если при ответе выявились существенные пробелы в знаниях основных положений учебной дисциплины, неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой учебной дисциплины, прошел компьютерное итоговое тестирование менее, чем на 71%.