Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Стегний Кирилл Владимирович
Должность: И.о. ректора
Дата подписания: 15.04.2026 12:18:04
Уникальный программный ключ:
d59234ba928aea5c04c54eb9013e367220b6b2ae

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Тихоокеанский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор института симуляционных и аккредитационных технологий
_____ /В.В. Гнездилов/
10 апреля 2025

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Б1.В.ДВ.03.04 ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В НЕОТЛОЖНОЙ И ЭКСТРЕННОЙ ФОРМАХ

Направление подготовки (специальность)	**31.05.01 Лечебное дело** для подготовки иностранных студентов (студенты КНР)
Уровень подготовки	специалитет
Направленность подготовки	02 Здравоохранение
Сфера профессиональной деятельности	(в сфере оказания первичной медико-санитарной помощи населению в медицинских организациях: поликлиниках, амбулаториях, стационарно-поликлинических учреждениях здравоохранения и лечебно-профилактических учреждениях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь)
Форма обучения	**очная** (очная, очно-заочная)
Срок освоения ОПОП	**6 лет** (нормативный срок обучения)
Институт/кафедра	Институт симуляционных и аккредитационных технологий

Владивосток – 2025

1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

1.1. Фонд оценочных средств регламентирует формы, содержание, виды оценочных средств для текущего контроля, промежуточной аттестации, критерии оценивания дифференцированно по каждому виду оценочных средств.

1.3. Фонд оценочных средств определяет уровень формирования у обучающихся установленных в ФГОС ВО и определенных в основной образовательной программе высшего образования по направлению подготовки ФГОС ВО по направлению подготовки (специальности) 31.05.01 Лечебное дело приказ №988 от 12.08.2020

ООП 31.05.01 Лечебное дело для подготовки иностранных студентов (КНР)_2025

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.ДВ.03.04 Оказание медицинской помощи в неотложной и экстренной формах

3.4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств

№ п/п	№ семестра	Виды контроля	Наименование раздела дисциплины Б1.В.ДВ.03.04 Оказание медицинской помощи в неотложной и экстренной формах	Оценочные средства		
				Форма	Кол-во вопросов в задании	Кол-во независимых вариантов
1	2	3	4	5	6	7
1	**С**	**ТК** **ПА**	Формы оказания медицинской помощи. Алгоритм осмотра пациента в критическом состоянии.	**Тесты**	**15**	**30**
2	**5**	**ТК** **ПА**	Дыхательная поддержка. Управление дыхательными путями пациента.	**Тесты** **Чек-листы**	**15** **2**	**30** **10**
3	**5**	**ТК**	Актуальный алгоритм сердечно-легочной реанимации	**Тесты** **Чек-листы**	**15** **2**	**30** **3**
4	**5**	**ТК** **ПА**	Тактика ведения пациента при патологии сердечно-сосудистой системы	**Тесты** **Чек-листы** **Ситуационные задачи (миникейсы)**	**15** **2** **2**	**30** **2** **2**
5	**5**	**ТК** **ПА**	Тактика ведения пациента при неврологических заболеваниях и осложнениях гипертонической болезни	**Тесты** **Чек-листы** **Ситуационные задачи (миникейсы)**	**15** **1** **2**	**30** **2** **2**
6		**ТК** **ПА**	Оценка места происшествия. Правила первичного и	**Тесты** **Чек-листы**	**15** **2**	**30** **3**

			вторичного осмотра при травматических повреждениях			
7		**ТК** **ПА**	Тактика ведения пациента при травмах и кровотечениях	**Тесты** **Чек-листы**	**15** **2**	**30** **3**
8		**ТК** **ПА**	Тактика при массовой травме	**Тесты** **Чек-листы**	**15** **2**	**30** **3**

3.4.2.Примеры оценочных средств:

для текущего контроля (ТК)	Тестовые задания (Приложение 1)
	Ситуационные задачи (миникейсы) (Приложение 3)
	Чек-листы (Приложение 2)
для промежуточной аттестации (ПА)	Тестовые задания (Приложение 1)
	Чек-листы (Приложение 2)

Приложение 1

Тестовый контроль по дисциплине **Б1.В.ДВ.03.04 Оказание медицинской помощи в неотложной и экстренной формах**

	Код	**Текст компетенции / названия трудовой функции / названия трудового действия / текст элемента ситуационной задачи**
С	31.05.01	Лечебное дело
К	УК-4.	Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия
ИДК	УК-4.	ИДК.УК-4_2- соблюдает нормы публичной речи, доступно излагает информацию в устной и письменной речи, грамотно ведет дискуссию ИДК.УК-4_3- осуществляет поиск, анализ и обмен информацией в международных базах данных в том числе на иностранном(ых) языке(ах)
К	УК-5.	Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия
ИДК	УК-5	ИДК.УК-5_2- соблюдает нормы профессиональной этики и деонтологии, придерживается моральных норм межкультурного взаимодействия
К	ПК-9	Способность и готовность контролировать выполнение должностных обязанностей находящимися в распоряжении медицинскими работниками, использовать в профессиональной деятельности информационно коммуникационные технологии
ИДК	ПК-9	ИДК.ПК-9_1-имеет представление о должностных обязанностях медицинской сестры участковой и иных находящихся в распоряжении медицинских работников; ИДК.ПК-9_2- знает принципы организации медицинской помощи в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь амбулаторно, в том числе на дому при вызове медицинского работника;
Ф	А/06.7	Ведение медицинской документации, а также организация деятельности подчиненного медицинского персонала
И		**ДАЙТЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ**
		ТЕСТЫ 1 И 2 УРОВНЯ (ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ)
т		**1. Документы, регламентирующие проведение СЛР на территории Российской Федерации** 1. Федеральный закон № 323 2. приказ главного врача по медицинскому учреждению 3. постановление правительства Российской Федерации № 950 4. правильно 1 и 3 Ответ: 4 **2. Назовите признаки клинической смерти** 1. отсутствие сознания, отсутствие самостоятельного дыхания, отсутствие пульса на магистральных артериях 2. отсутствие сознания, отсутствие реакции зрачков на свет,

		синюшность кожных покровов, отсутствие пульса, отсутствие дыхания 3. отсутствие сознания, отсутствие реакции зрачков на свет, трупные гипостазы Ответ: 1 **3. Пострадавший упал с пилона "Золотого моста" (высота 60 м). Сознание, дыхание и пульс отсутствуют. Видимые телесные повреждения отсутствуют. Ваши действия** 1. признаете это состояние травмой не совместимой с жизнью 2. немедленно приступите к базовой сердечно-легочной реанимации тела 3. первоначально выполните иммобилизацию шейного отдела позвоночника и затем приступите к базовой сердечно-легочной реанимации Ответ: 2 **4. Систематически разработанные документы, описывающие действия врача по диагностике, лечению и профилактике заболеваний и помогающие ему принимать правильные клинические решения это** 1. стандарты оказания медицинской помощи 2. клинические рекомендации 3. отраслевые нормативные документы 4. порядок оказания медицинской помощи Ответ: 2 **5. Система ABCDE позволяет** 1. поддерживать готовность медицинского оборудования к оказанию экстренной медицинской помощи 2. оповещать руководство ЛПУ о поступлении пациента в тяжелом состоянии 3. максимально быстро распознать причину состояния у тяжелого пациента 4. правильного ответа нет Ответ: 3 **6. Пункт D в алгоритме ABCDE означает** 1. дифференциальная диагностика 2. дефибрилляция 3. неврологический статус 4. документация Ответ: 3 **7. Смещение трахеи в сторону может быть клиническим проявлением** 1. нарушения проходимости верхних дыхательных путей 2. напряженного пневмоторакса 3. низкого артериального давления 4. острым нарушением мозгового кровообращения Ответ: 2 **8. Виды дефибрилляции**

		1. электрическая. 2. химическая. 3. механическая. 4. Всё перечисленное. Ответ: 4. **9. Аббревиатура АНД означает** 1. автоматический наружный дефибриллятор 2. автоматический непрямой дефибриллятор 3. автоматический наружный дозатор 4. автономный наружный дезинтегратор Ответ: 1 **10. Автоматический наружный дефибриллятор отличается от управляемого** 1. определяет вид электрической остановки сердца без участия медицинского персонала 2. не может определять вид электрической остановки сердца 3. уровень энергии разряда не фиксирован 4. требует длительной подготовки персонала Ответ: 1 **11. При БСЛР выделяют возрастные группы** 1. от периода полового созревания и взрослые 2. младенцы 3. дети то 1 года и до периода полового созревания 4. все перечисленные Ответ: 4. **12. Рекомендуемая частота компрессий на грудную клетку по время проведения СЛР** 1. 60 – 80 в минуту. 2. 80 – 100 в минуту. 3. Около 100 в минуту. 4. 100-120 в минуту. Ответ: 4. **13. У пациента 45 лет Вы определили отсутствие сознания и дыхания, следующее действие** 1. зарезервировать помощника 2. начать компрессии грудной клетки 3. начать ИВЛ 4. ничего не предпринимать Ответ: 2. **14. Основные ЭКГ признаки фибрилляции желудочков** 1. все комплексы отличаются по продолжительности, амплитуде и направленности, нет изолинии 2. бывает мелковолновая и крупноволновая что кардинально влияет на тактику ведения пациента 3. ритм несинусовый неправильный 4. нет характерных ЭКГ признаков Ответ: 1. **15. Проблемы, затрудняющие применение классической дефибрилляции** 1. оборудование размещено только в отделениях реанимации и

		машинах СМП 2. оборудование сложное в управлении 3. сложность распознавания вида электрической остановки сердца 4. всё перечисленное Ответ: 4. **16. Вид остановки сердца, требующий дефибрилляции** 1. фибрилляция желудочков 2. желудочковая тахикардия с пульсом 3. асистолия 4. электро-механическая диссоциация Ответ: 1. **17. Вид остановки сердца, не требующий дефибрилляции** 1. фибрилляция желудочков 2. электро-механическая диссоциация 3. атриовентрикулярная блокада I степени 4. желудочковая тахикардия без пульса Ответ: 2. **18. Уровень энергии, используемы для дефибрилляции выполняемой оборудованием с бифазным электрическим разрядом** 1. 200 Дж 2. 120 Дж 3. 360 Дж 4. 240 Дж Ответ: 1. **19. Препарат, применяемый не зависимо от вида электрической остановки сердца** 1. кордарон. 2. адреналин. 3. налоксон. 4. лидокаин Ответ: 2. **20. Самым простым способом обеспечения проходимости верхних дыхательных путей при западении языка является** 1. манипуляции с нижней челюстью 2. коникотомия 3. комбитрубка 4. аспиратор Ответ: 1. **21. Для постановки ларингеальной трубки требуется** 1. шприц для раздувания манжеты. 2. скальпель. 3. стилет (проводник). 4. дыхательный мешок. Ответ: 1. **22. Показания к незамедлительной коникотомии** 1. ларингоспазм. 2. отёк в области голосовых связок. 3. травма верхних дыхательных путей. 4. всё перечисленное.

		Ответ: 4 **23. Ведущий синдром в диагностике ОКС** 1. ишемический 2. ангинозный 3. гиповолемический 4. аритмический Ответ: 2 **24. Лекарственные препараты для лечения ОКС по принципу «не дать умереть сразу»** 1. кислород 2. морфин 3. антигреганты (аспирин, плогрель). 4. нитраты. 5. всё перечисленное Ответ: 5 **25. Метод определения выраженности болевого синдрома** 1. 10-бальная шкала боли 2. интенсивность стонов пациента 3. лицевые знаки 4. шкала Фингерина Ответ: 1 **26. Подъем сегмента ST в II, III и aVF свидетельствует о локализации** 1. боковой 2. нижний 3. передний 4. межжелудочковая перегородка Ответ: 2 **27. Абсолютные противопоказания для применения В-блокаторов** 1. А-В блокада 2-3 степени 2. бронхоспастический синдром 3. АД менее 100 мм.рт.ст. 4. всё перечисленное Ответ: 4 **28. Осложнения при использовании морфина** 1. брадикардия 2. брадипноэ 3. рвота 4. всё перечисленное Ответ: 4 **29. Показанием к оксигенотерапии при ОКС является** 1. уровень SpO2 <90% 2. уровень SpO2 >90% 3. уровень CO2 <90% 4. уровень CO2 > 90% Ответ: 1

30. ЭКГ необходимо получить через
1. 30 минут от прибытия к пациенту
2. через 10 минут от прибытия к пациенту
3. через 30 минут от возникновения жалоб
4. в зависимости от ситуации
Ответ: 2

31. К неспецифическим тахиаритмиям относятся
1. тахикардия типа "Пируэт"
2. наджелудочковая тахикардия
3. синусовая тахикардия
4. желудочковая тахикардия
Ответ: 3

32. Несинхронизированная электрическая кардиоверсия применяется у живых пациентов
1. утверждение верно
2. утверждение не верно
Ответ: 2

33. Премедикация перед синхронизированной кардиоверсией выполняется препаратами следующих групп
1. седативный + анальгетик
2. анальгетик + спазмолитик
3. седативный + спазмолитик
4. анальгетик + фибринолитик
Ответ: 1

34. Рекомендуемая повторная доза аденозина (АТФ) при продолжающейся стабильной тахикардии с узкими комплексами
1. 3 мг.
2. 6 мг.
3. 9 мг.
4. 12 мг.
Ответ: 4

35. К признакам нестабильности тахиаритмии относится
1. загрудинная боль
2. отёк легких
3. снижение артериального давления
4. угнетение сознания (за счет снижения мозговой перфузии)
5. всё перечисленное
Ответ: 5

36. Атриовентрикулярный узел генерирует импульсы с частотой
1. 40-60 в минуту
2. 60-100 в минуту
3. менее 20 в минуту
4. не способен генерировать импульсы
Ответ: 1

37. Препарат выбора при брадиаритмии
1. нитроглицерин

2. атропин
3. беталок
4. кордарон
Ответ: 2

38. Чрезкожная кардиостимуляция
1. метод, применяемый при симптомных брадиаритмиях
2. метод, применяемый при симптомных тахикардиях
3. метод, применяемый при стабильных брадиаритмиях
4. метод, применяемый при стабильных тахикардиях
Ответ: 1

39. К осложнениям гипертонического криза не относится
1. острая гипертоническая энцефалопатия
2. острый коронарный синдром
3. астматический статус
4. расслаивающая аневризма аорты
Ответ: 3

40. Артериальная гипертензия это синдром, характеризующийся повышением систолического артериального давления
1. ≥140 мм.рт.ст.
2. ≥150 мм.рт.ст.
3. ≥160 мм.рт.ст.
4. ≥180 мм.рт.ст.
Ответ: 1

41. Органы-мишени при гипертонической болезни
1. сердце
2. почки
3. головной мозг
4. всё перечисленное
Ответ: 4

42. У пациентов с расслоением аорты рекомендовано немедленное снижение систолического артериального давления
1. <140 мм.рт.ст.
2. <100 мм.рт.ст.
3. <120 мм.рт.ст.
Ответ: 3

43. При интенсивной терапии осложненного гипертонического криза рекомендуется вводить препараты
1. перорально
2. внутрикостно
3. ингаляционно
4. внутривенно
Ответ: 4

44. Снижение артериального давления при гипертоническом кризе не угрожающим жизни необходимо производить в течении
1. нескольких минут
2. от нескольких часов до нескольких дней

		3. не рекомендуется снижать артериальное давление 4. мгновенно Ответ: 2 **45. При острой левожелудочковой недостаточности фуросемид рекомендуется вводить в дозировке** 1. 120 мг. 2. 300 мг. 3. 40-80 мг. 4. 5 мг/кг Ответ: 3 **46. При эклампсии рекомендуется начинать терапию при уровне систолического артериального давления** 1. ≥140 мм.рт.ст. 2. ≥160 мм.рт.ст. 3. ≥120 мм.рт.ст. 4. ≥180 мм.рт.ст. Ответ: 1 **47. Догоспитальная шкала инсульта Цинцинатти включает** 1. только лицевые знаки 2. лицевые знаки и опущение руки 3. нарушения речи и лицевые знаки 4. лицевые знаки, опущение руки и нарушение речи Ответ: 4 **48. При каком уровне артериального давления противопоказана тромболитическая терапия** 1. более 185 мм.рт.ст. 2. более 250 мм.рт.ст. 3. менее 100 мм.рт.ст. Ответ: 1 **49. При транспортировке в стационар пациента с подозрением на ишемический инсульт необходимо ка можно быстрее оповестить** 1. родственников 2. самого пациента 3. бригаду стационара 4. сотрудников Роспотребнадзора Ответ: 3 **50. Цель первичного осмотра заключается в** 1. Оценку места происшествия 2. Своевременное выявление изменения в состоянии пациента. 3. Обнаружение травм, представляющих непосредственную угрозу для жизни и определить приоритет для транспортировки в стационар. 4. Выявление полного перечня травматических повреждений. Ответ: 3 **51. Ситуация, в которой допустимо использовать тактику load-and-go** 1. Просьба пострадавшего или очевидцев 2. Синдром шока или неконтролируемое кровотечение

		3. Молодой возраст 4. Вывих плечевого сустава. Ответ: 2 **52. Детальный осмотр (от головы до стоп) проводится по алгоритму** 1. ABCDE 2. E-FAST 3. CDAB 4. DCAP-BLS-TIC Ответ: 4 **53. 9 балов по шкале ком Глазго соответствует уровню сознания** 1. Кома 1 2. Глубокое оглушение 3. Сопор 4. Ясное сознание Ответ: 3 **54. При наличии открытого пневмоторакса необходимо** 1. Придать пострадавшему положение Тренделенбурга 2. Наложение окклюзионной повязки 3. Немедленная транспортировка в стационар 4. Актив в поликлинику Ответ: 2 **55. В триаду Бека входит** 1. Вздутие шейных вен 2. Тахипноэ 3. Острая боль внизу живота 4. Нарушение сознания Ответ: 1 **56. При эвентерации органов брюшной полости необходимо** 1. Вправление выпавших органов и наложение асептической повязки 2. Выпавшие органы не вправляются, накладывается асептическая повязка 3. Бездействовать 4. Обработать края раны йодом Ответ: 2 **57. Самым ранним признаком шока является** 1. Снижение артериального давления 2. Брадикардия 3. Тахикардия 4. Бледность кожных покровов Ответ: 3 **58. Причиной обструктивного шока является** 1. Абсолютная гиповолемия 2. Сепсис 3. Напряженный пневмоторакс 4. Передозировка наркотиками Ответ: 3 **59. По «правилу девяток» площадь поверхности одной верхней конечности у взрослого человека составляет**

		1. 9% 2. 13% 3. 18% 4. 27% Ответ: 1 **60. Один из главных принципов оказание помощи при ожогах на догоспитальном этапе** 1. Предотвращение гипотермии 2. Обработка поврежденных участков кожи антисептиком 3. Нанесение на поврежденные участки растительного масла 4. Обработка поврежденного участка кожи горячей водой. Ответ: 1

Шкала оценивания
«Отлично» - более 80% правильных ответов на тестовые задания каждого уровня
«Хорошо» - 70-79% правильных ответов на тестовые задания каждого уровня
«Удовлетворительно» - 55-69% правильных ответов на тестовые задания каждого уровня
«Неудовлетворительно» - менее 55% правильных ответов на тестовые задания каждого уровня

Приложение 2

Чек-лист по дисциплине **Б1.В.ДВ.03.04 Оказание медицинской помощи в неотложной и экстренной формах**

	Код	**Текст компетенции / названия трудовой функции / названия трудового действия / текст элемента ситуационной задачи**
С	31.05.01	Лечебное дело
К	УК-4.	Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия
ИДК	УК-4.	ИДК.УК-4$_2$- соблюдает нормы публичной речи, доступно излагает информацию в устной и письменной речи, грамотно ведет дискуссию ИДК.УК-4$_3$- осуществляет поиск, анализ и обмен информацией в международных базах данных в том числе на иностранном(ых) языке(ах)
К	УК-5.	Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия
ИДК	УК-5	ИДК.УК-5$_2$- соблюдает нормы профессиональной этики и деонтологии, придерживается моральных норм межкультурного взаимодействия
К	ПК-9	Способность и готовность контролировать выполнение должностных обязанностей находящимися в распоряжении медицинскими работниками, использовать в профессиональной деятельности информационно коммуникационные технологии
ИДК	ПК-9	ИДК.ПК-9$_1$-имеет представление о должностных обязанностях медицинской сестры участковой и иных находящихся в распоряжении медицинских работников; ИДК.ПК-9$_2$- знает принципы организации медицинской помощи в

		медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь амбулаторно, в том числе на дому при вызове медицинского работника;
Ф	A/06.7	Ведение медицинской документации, а также организация деятельности подчиненного медицинского персонала

ТД	Обеспечение внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности в пределах должностных обязанностей		
	Действие	Проведено	Не проведено
1.	Оценил безопасность окружающей обстановки. Применил средства индивидуальной защиты.	1 балл	0 баллов
2.	Оценил наличие/ отсутствие сознания, самостоятельного дыхания и пульса на магистральных артериях	1 балл	0 баллов
3.	Призвал на помощь коллегу	1 балл	0 баллов
4.	A - Правильно оценил проходимость дыхательных путей	2 балла	0 баллов
5.	B - Правильно и полно оценил деятельность дыхательной системы	2 балла	0 баллов
6.	Обеспечил оксигенотерапию по показаниям	1 балл	0 баллов
7.	C - Правильно и полно оценил деятельность сердечно-сосудистой системы	2 балла	0 баллов
8.	Обеспечил внутривенный доступ	1 балл	0 баллов
9.	D - Правильно и полно оценил неврологический статус	2 балла	0 баллов
10	E - Правильно и полно оценил показатели общего состояния	2 балла	0 баллов
11	Правильно установил диагноз и сообщил о нем при вызове СМП	2 балла	0 баллов
12	Применил двойную антиагрегантную терапию, использовал верные дозировки препаратов	1 балл	0 баллов
13	Использовал только показанные лекарственные препараты (не применял нашатырный спирт и др.)	2 балла	0 баллов
14	Предпринял попытку повторного ABCDE – осмотра	1 балл	0 баллов
	Итого	21 балл	

Шкала оценивания
«Зачтено» не менее 70% выполнения (15 – 21 баллов)
«Не зачтено» 69 и менее% выполнения (14 и менее баллов)

Приложение 2

Чек-лист по дисциплине **Б1.В.ДВ.03.04 Оказание медицинской помощи в неотложной и экстренной формах**

	Код	**Текст компетенции / названия трудовой функции / названия трудового действия / текст элемента ситуационной задачи**
С	31.05.01	Лечебное дело
К	УК-4.	Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия
ИДК	УК-4.	ИДК.УК-4_2- соблюдает нормы публичной речи, доступно излагает информацию в устной и письменной речи, грамотно ведет дискуссию ИДК.УК-4_3- осуществляет поиск, анализ и обмен информацией в международных базах данных в том числе на иностранном(ых) языке(ах)
К	УК-5.	Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия
ИДК	УК-5	ИДК.УК-5_2- соблюдает нормы профессиональной этики и деонтологии, придерживается моральных норм межкультурного взаимодействия
К	ПК-9	Способность и готовность контролировать выполнение должностных обязанностей находящимися в распоряжении медицинскими работниками, использовать в профессиональной деятельности информационно коммуникационные технологии
ИДК	ПК-9	ИДК.ПК-9_1-имеет представление о должностных обязанностях медицинской сестры участковой и иных находящихся в распоряжении медицинских работников; ИДК.ПК-9_2- знает принципы организации медицинской помощи в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь амбулаторно, в том числе на дому при вызове медицинского работника;
Ф	А/06.7	Ведение медицинской документации, а также организация деятельности подчиненного медицинского персонала

ТД	Обеспечение внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности в пределах должностных обязанностей		
	Действие	Проведено	Не проведено
1.	Оценил безопасность окружающей обстановки. Применил средства индивидуальной защиты.	1 балл	0 баллов
2.	Оценил наличие/ отсутствие сознания, самостоятельного дыхания и пульса на магистральных артериях	1 балл	0 баллов
3.	Призвал на помощь коллегу и делегировал ему выполнение временной фиксации шейного отдела позвоночника пострадавшего	1 балл	0 баллов
4.	А - Правильно оценил проходимость дыхательных путей	2 балла	0 баллов

5.	B - Правильно и полно оценил деятельность дыхательной системы	2 балла	0 баллов
6.	Обеспечил оксигенотерапию по показаниям	1 балл	0 баллов
7.	C - Правильно и полно оценил деятельность сердечно-сосудистой системы	2 балла	0 баллов
8.	Обеспечил внутривенный доступ	1 балл	0 баллов
9.	D - Правильно и полно оценил неврологический статус	2 балла	0 баллов
10	E - Правильно и полно оценил показатели общего состояния	2 балла	0 баллов
11	Правильно установил диагноз и сообщил о нем при вызове СМП	2 балла	0 баллов
12	Правильно выбрал способ фиксации шейного отдела позвоночника пострадавшего	1 балл	0 баллов
13	Правильно применил табельное устройство для фиксации шейного отдела позвоночника пострадавшего	2 балла	0 баллов
14	Предпринял попытку повторного ABCDE – осмотра	1 балл	0 баллов
	Итого	21 балл	

Шкала оценивания
«Зачтено» не менее 70% выполнения (15 – 21 баллов)
«Не зачтено» 69 и менее% выполнения (14 и менее баллов)

Приложение 2

Чек-лист по дисциплине **Б1.В.ДВ.03.04 Оказание медицинской помощи в неотложной и экстренной формах**

	Код	**Текст компетенции / названия трудовой функции / названия трудового действия / текст элемента ситуационной задачи**
С	31.05.01	Лечебное дело
К	УК-4.	Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия
ИДК	УК-4.	ИДК.УК-4_2- соблюдает нормы публичной речи, доступно излагает информацию в устной и письменной речи, грамотно ведет дискуссию ИДК.УК-4_3- осуществляет поиск, анализ и обмен информацией в международных базах данных в том числе на иностранном(ых) языке(ах)
К	УК-5.	Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия
ИДК	УК-5	ИДК.УК-5_2- соблюдает нормы профессиональной этики и деонтологии, придерживается моральных норм межкультурного взаимодействия
К	ПК-9	Способность и готовность контролировать выполнение должностных обязанностей находящимися в распоряжении медицинскими работниками, использовать в профессиональной деятельности информационно коммуникационные технологии
ИДК	ПК-9	ИДК.ПК-9_1-имеет представление о должностных обязанностях медицинской сестры участковой и иных находящихся в распоряжении медицинских работников; ИДК.ПК-9_2- знает принципы организации медицинской помощи в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь амбулаторно, в том числе на дому при вызове медицинского работника;
Ф	А/06.7	Ведение медицинской документации, а также организация деятельности подчиненного медицинского персонала
ТД	Обеспечение внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности в пределах должностных обязанностей	

	Действие	Проведено	Не проведено
1.	Оценил безопасность окружающей обстановки. Применил средства индивидуальной защиты.	1 балл	0 баллов
2.	Правильно выявил признаки клинической смерти, оценил ситуации, при которых возможен отказ от реанимационных действий.	1 балл	0 баллов
3.	Призвал на помощь/вызвал скорую медицинскую помощь	1 балл	0 баллов
4.	Использовать имеющийся в кабинете АНД наложение электродов, контроль безопасности для окружающих, громко произнести: «Всем отойти!	1 балл	0 баллов

	Внимание! Разряд!»		
5.	Правильно подготовил пациента к началу сердечно-легочной реанимации.	1 балл	0 баллов
6.	Правильно расположил руки на грудной клетке пациента. Начал компрессии. Показатель тренажера «расположение рук» ≥ 90%	2 балла	0 баллов
7.	Показатель тренажера «частота компрессий» ≥ 90%	2 балла	0 баллов
8.	Показатель тренажера «глубина компрессий» ≥ 90%	2 балла	0 баллов
9.	Показатель тренажера «декомпрессия грудной клетки» ≥ 90%	2 балла	0 баллов
10	Показатель тренажера «объем вентиляции» ≥ 80%	2 балла	0 баллов
11	Показатель тренажера «итоговый результат» ≥ 70%	2 балла	0 баллов
	Итого	17 баллов	

Шкала оценивания
«Зачтено» не менее 70% выполнения (12 – 17 баллов)
«Не зачтено» 69 и менее% выполнения (11 и менее баллов)

Приложение 3

Ситуационная задача (миникейс)
по дисциплине **Б1.В.ДВ.03.04 Оказание медицинской помощи в неотложной и экстренной формах**

	Код	**Текст компетенции / названия трудовой функции / названия трудового действия / текст элемента ситуационной задачи**
С	31.05.01	Лечебное дело
К	УК-4.	Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия
ИДК	УК-4.	ИДК.УК-4$_2$- соблюдает нормы публичной речи, доступно излагает информацию в устной и письменной речи, грамотно ведет дискуссию ИДК.УК-4$_3$- осуществляет поиск, анализ и обмен информацией в международных базах данных в том числе на иностранном(ых) языке(ах)
К	УК-5.	Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия
ИДК	УК-5	ИДК.УК-5$_2$- соблюдает нормы профессиональной этики и деонтологии, придерживается моральных норм межкультурного взаимодействия
К	ПК-9	Способность и готовность контролировать выполнение должностных обязанностей находящимися в распоряжении медицинскими работниками, использовать в профессиональной деятельности информационно коммуникационные технологии
ИДК	ПК-9	ИДК.ПК-9$_1$-имеет представление о должностных обязанностях медицинской сестры участковой и иных находящихся в распоряжении медицинских работников; ИДК.ПК-9$_2$- знает принципы организации медицинской помощи в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь амбулаторно, в том числе на дому при вызове медицинского работника;
Ф	А/06.7	Ведение медицинской документации, а также организация деятельности подчиненного медицинского персонала
И		**ОЗНАКОМТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ООТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ**
У		1. Молодой человек обратился с жалобами на боль в правой половине грудной клетки, резко усиливающуюся при движениях, кашле, дыхании. Передвигается медленно, придерживает рукой больное место. Час назад, поскользнувшись, упал, ударился грудью о край тротуара. Объективно: состояние средней тяжести, пораженная половина грудной клетки отстает в дыхании, дыхание поверхностное, с частотой 22 в минуту, пульс 80 ударов в минуту. Пальпаторно-резкая локальная болезненность и крепитация в проекции III-го и IV-го ребер по задней подмышечной линии, там же припухлость, подкожная гематома.
В	1	Определите неотложное состояние пациента
В	2	Составьте алгоритм оказания неотложной помощи
В	3	Составьте алгоритм действий для транспортной иммобилизации

Оценочный лист
Ситуационная задача (миникейс)
по дисциплине **Б1.В.ДВ.03.04 Оказание медицинской помощи в неотложной и экстренной формах**

	Код	**Текст компетенции / названия трудовой функции / названия трудового действия / текст элемента ситуационной задачи**
С	31.05.01	Лечебное дело
К	УК-4.	Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия
ИДК	УК-4.	ИДК.УК-4_2- соблюдает нормы публичной речи, доступно излагает информацию в устной и письменной речи, грамотно ведет дискуссию ИДК.УК-4_3- осуществляет поиск, анализ и обмен информацией в международных базах данных в том числе на иностранном(ых) языке(ах)
К	УК-5.	Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия
ИДК	УК-5	ИДК.УК-5_2- соблюдает нормы профессиональной этики и деонтологии, придерживается моральных норм межкультурного взаимодействия
К	ПК-9	Способность и готовность контролировать выполнение должностных обязанностей находящимися в распоряжении медицинскими работниками, использовать в профессиональной деятельности информационно коммуникационные технологии
ИДК	ПК-9	ИДК.ПК-9_1-имеет представление о должностных обязанностях медицинской сестры участковой и иных находящихся в распоряжении медицинских работников; ИДК.ПК-9_2- знает принципы организации медицинской помощи в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь амбулаторно, в том числе на дому при вызове медицинского работника;
Ф	А/06.7	Ведение медицинской документации, а также организация деятельности подчиненного медицинского персонала
И		**ОЗНАКОМТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ООТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ**
У		2. Молодой человек обратился с жалобами на боль в правой половине грудной клетки, резко усиливающуюся при движениях, кашле, дыхании. Передвигается медленно, придерживает рукой больное место. Час назад, поскользнувшись, упал, ударился грудью о край тротуара. Объективно: состояние средней тяжести, пораженная половина грудной клетки отстает в дыхании, дыхание поверхностное, с частотой 22 в минуту, пульс 80 ударов в минуту. Пальпаторно-резкая локальная болезненность и крепитация в проекции III-го и IV-го ребер по задней

		подмышечной линии, там же припухлость, подкожная гематома.
В	1	Определите неотложное состояние пациента
Э		1. Перелом ребер 2. Закрытый перелом 3. Перелом III-IV ребер справа
Р2	отлично	Все ответы верные
Р1	Хорошо/удовлетворительно	Названо верно 2 пункта - для оценки «хорошо»; Названо верно 2 пункт – для оценки «удовлетворительно»
Р0	неудовлетворительно	Не названо ничего
В	2	Составьте алгоритм оказания неотложной помощи
Э	-	1. Оценить безопасность для себя и окружающих 2. Определить язык общения с пациентом 3. Придать положения полусидя 4. Произвести обезболивание 5. Вызвать бригаду СМП через третье лицо 6. Применить место холод
Р2	отлично	Все признаки указаны верно
Р1	хорошо/удовлетворительно	Названо верно 5пунктов - для оценки «хорошо»; Названо верно 4 пункта – для оценки «удовлетворительно»
Р0	неудовлетворительно	Названы верно менее 3 пунктов
В	3	Составьте алгоритм действий для транспортной иммобилизации
Р2	отлично	1. Дождаться бригады СМП 2. Обеспечить сопроводительные документы 3. Сохранять положение пациента полусидя 4. Наложить иммобилизационную повязку
Р1	хорошо/удовлетворительно	Названо верно 2 пункта - для оценки «хорошо»; Названо верно 1 пункт – для оценки «удовлетворительно»
Р0	неудовлетворительно	Не названо ничего